



Томская область Томский район
Муниципальное образование «Зональненское сельское поселение»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Периодическое официальное печатное издание, предназначенное для опубликования правовых актов органов местного самоуправления Зональненского сельского поселения и иной официальной информации

Издается с 2005г.
№ 35/а от 27.07.2022

п. Зональная Станция

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ТОМСКИЙ РАЙОН **АДМИНИСТРАЦИЯ ЗОНАЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«27» июля 2022 г.

№ 221

Об утверждении схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом РФ, в целях образования земельных участков путем раздела земельного участка с кад. №70:14:0300092:3479

ПОСТАНОВЛЯЮ:


1. Утвердить схему расположения земельных участков на кадастровом плане согласно Приложения к настоящему Постановлению.
2. Разместить постановление в официальном печатном издании Зональненского сельского поселения «Информационный бюллетень Зональненского сельского поселения» и на официальном сайте муниципального образования «Зональненское сельское поселение» (www.admzsp.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения
(Глава Администрации)

Е.А. Коновалова

Проект организации дорожного движения
ул. Толяновская
-0,031-0,312
1:1000

Тротуары слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожные ограждения слева	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		
Видимость в обратном направлении	Обочина	
Крепая полоса		
Ширина слева, м	Просекная часть	
		0,00 (м.к.) - 3,50 (м.к.)




Видимость в прямом направлении	Дорожная разметка справа	1:100 (Синтегра) 000 - 025 (25 м)	1:5 (ГО Синтегра) 000 - 010 (50 м)	1:5 (ГО Синтегра) 000 - 210 (150 м)	1:5 (ГО Синтегра) 200 - 312 (112 м)
	Дорожные ограждения справа	На разделительной	На обочине		
Тротуары справа	На разделительной				
	На обочине				
Ширина справа, м	Крепая полоса	000 (м.к.) - 3,60 (м.к.)	000 (м.к.) - 3,60 (м.к.)	000 (м.к.) - 3,60 (м.к.)	0,00 (м.к.) - 3,55 (м.к.)
	Обочина				

Проект организации дорожного движения


ул. Тоаяновская
0,257-0,638
1:1000

Видимость в прямом направлении		1,6 (10 Сантиметры) 270 - 520 (50 м)	1,1 (10 Сантиметры) 300 - 410 (80 м)	1,6 (10 Сантиметры) 410 - 460 (50 м)	1,5 (10 Сантиметры) 460 - 520 (70 м)
Дорожные ограждения справа		257 - 511 (234 м), ш/б, ш 22 м			
Дорожные ограждения слева		517 - 638 (118 м), ш/б, ш 22 м			
Тротуары справа		0,00 (пол.) + 3,35 (л/б)			
Тротуары слева		0,00			
Ширина справа, м		0,00		0,00	
Ширина слева, м		0,00		0,00	
Обочина		0,00			



Тротуары слева		0,00 (пол.) + 3,35 (л/б)															
Дорожные ограждения справа		0,00															
Дорожные ограждения слева		0,00															
Элементы в плане		R=90, α=61°															
Продольный профиль		<table border="1"> <tr> <th>Л=40</th> <th>α=35</th> <th>300</th> <th>Л=60</th> <th>α=7</th> <th>360</th> <th>Л=60</th> <th>α=8</th> <th>460</th> <th>Л=40</th> <th>α=2</th> <th>580</th> <th>α=3</th> <th>Л=50</th> </tr> </table>		Л=40	α=35	300	Л=60	α=7	360	Л=60	α=8	460	Л=40	α=2	580	α=3	Л=50
Л=40	α=35	300	Л=60	α=7	360	Л=60	α=8	460	Л=40	α=2	580	α=3	Л=50				
Видимость в обратном направлении		0,00															
Обочина		0,00															
Краевая полоса		0,00															
Проезжая часть		0,00															
Ширина слева, м		0,00															
Краевая полоса		0,00															
Проезжая часть		0,00															

Проект организации дорожного движения
ул. Тояновская
0,944-1,287
1:1000



20 M

Тротуары слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожные ограждения слева	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		
Видимость в обратном направлении	Обочина	0,00
	Краевая полоса	0,00
Ширина слева, м	Краевая полоса	0,00 (шир. + 3,55 б/б)
	Проезжая часть	0,00

Видимость в прямом направлении		15 (0,5 км/ч) 20 (0,7 км/ч)
Дорожная разметка справа		15 (0,5 км/ч) 20 (0,7 км/ч)
Дорожные ограждения справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		944 (0,11, 0,7 км/ч, 2,2 м) 0,00
Ширина справа, м		0,00 (шир. + 3,55 б/б)
	Краевая полоса	0,00
	Обочина	0,00