

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

Дата подготовки карты-плана территории 17 июня 2021 г.

Пояснительная записка

1. Сведения о заказчике

Администрация Томского района (ОГРН: 1067014000019, ИНН: 7014044522)

(полное наименование органа местного самоуправления муниципального района или городского округа, органа исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика)

(сведения об утверждении карты-плана территории)

2. Сведения о кадастровом инженере

Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества): Пономарев Антон Сергеевич

Страховой номер индивидуального лицевого счета: 15130724116

Контактный телефон: раб.: +7 (3517) 00-75-90; сот.: +7-922-634-61-06

Адрес электронной почты и почтовый адрес, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: cadcenter74@mail.ru
454080, Челябинская область, город Челябинск, улица Либкнехта, дом 2, офис 403

Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров (СРО), членом которой является кадастровый инженер:
СРО АКИ "Поволжье"

Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 35 968

Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица:
ООО ООО УКЦ

3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ

№ 9, от 9 апреля 2021 г.

(наименование и реквизиты государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ)

4. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа
1	2	3

1	2	3
1	Кадастровый план территории	№ КУВИ-002/2021-41487635, от 20 апреля 2021 г., выдан (составлен) Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Томской области
2	Кадастровый план территории	№ КУВИ-002/2021-42208666, от 21 апреля 2021 г., выдан (составлен) Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Томской области
3	Кадастровый план территории	№ КУВИ-002/2021-63218904, от 27 мая 2021 г., выдан (составлен) Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Томской области
4	Свидетельство о поверке	№ 398596, от 10 сентября 2021 г., выдан (составлен) ООО "ТестИнТех", до 09.09.2021г.
5	Выписка координат из каталога геодезических пунктов в МСК-70	№ 111/8180, от 2 июня 2021 г., выдан (составлен) ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД»
6	Об утверждении проекта межевания территории СНТ «Сибирский садовод» окр. д. Предтеченск в Мирненском сельском поселении	№ 120, от 4 мая 2018 г., выдан (составлен) Администрация Мирненского сельского поселения
7	Об утверждении проекта межевания территории СТ «Чиполино» окр. д. Позднево в Мирненском сельском поселении	№ 69, от 14 марта 2018 г., выдан (составлен) Администрация Мирненского сельского поселения
8	Об утверждении проекта межевания территории СТН «Магистраль» окр. д. Позднево в Мирненском сельском поселении	№ 457, от 25 декабря 2017 г., выдан (составлен) Администрация Мирненского сельского поселения
9	Муниципальный контракт	№ 9, от 9 апреля 2021 г., выдан (составлен) Администрация Томского района Томской области
10	Материалы картографо-геодезического фонда	№ 05-05813/21, от 15 июня 2021 г., выдан (составлен) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области
11	О внесении изменений в решение Совета Мирненского сельского поселения от 23.12.2013 г. № 34 «Об утверждении Генерального плана и Правил землепользования и застройки муниципального образования «Мирненское сельское поселение»	№ 34, от 23 декабря 2013 г., выдан (составлен) Совет Мирненского сельского поселения
12	Об утверждении Правил Землепользования и Застройки муниципального образования «Зональненское сельское поселение»	№ 43, от 10 июня 2015 г., выдан (составлен) Решение Совета Зональненского СП о

5. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке карты-плана территории

Система координат МСК 70 зона 4

№ п/п	Название пункта и тип знака геодезической сети	Класс геодезической сети	Координаты, м		Сведения о состоянии на 4 июня 2021 г.		
			X	Y	наружного знака пункта	центра знака	марки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Лоскутово, Центр	3	341 472,69	4 341 531,71	Утрачен	Сохранился	Сохранился
2	Позднеево, Центр		343 646,68	4 332 222,52	Сохранился		
3	Богашево, Центр		337 628,99	4 339 354,70	Утрачен		
4	Аксеново, Центр		332 693,24	4 335 364,10			
5	Коларово, Центр	2	334 944,18	4 327 364,24			
6	Копылово, Центр	3	364 584,76	4 333 073,35	Сохранился		

6. Сведения о средствах измерений

№ п/п	Наименование прибора (инструмента, аппаратуры)	Сведения об утверждении типа измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры)
1	2	3	4
1	PrinCe i50	Номер: №398596. Срок действия: до 09.09.2021г.	№75443-19 ООО "ТестИнТех"

7. Пояснения к разделам карты-плана территории

Пояснительная записка
Карта(план) территории смежных кадастровых кварталов 70:14:0349024 и 70:14:0349034 разработан в соответствии с Правилами землепользования и застройки землепользования Мирненского сельского поселения Томского района Томской области. Территория кадастровых работ расположена на землях сельскохозяйственного назначения. Территория СНТ «Магистраль 2» и СНТ «Чипполино» согласно карте градостроительного зонирования территории Зональненского сельского поселения Томского района Томской области данная территория расположена в зоне садовых земельных участков (СХ-1). Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка для данной территориальной зоны согласно правил землепользования и застройки составляет: максимальный 1000 кв. м., минимальный 300 кв. Территория СНТ «Сибирский садовод», согласно карте градостроительного зонирования территории Мирненского сельского поселения Томского района Томской области данная территория расположена в зоне садовых земельных участков (СХ-2). Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка для данной территориальной зоны согласно правил землепользования и застройки составляет: максимальный 1500 кв. м., минимальный 600 кв. Выполнены кадастровые работы одновременно в отношении всех расположенных на территории кадастровых кварталов 70:14:0349024 и 70:14:0349034 земельных участков, сведения Единого государственного реестра недвижимости (далее по тексту ЕГРН) о которых не соответствуют установленным на основании Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (далее по тексту — Закон о регистрации) требованиям к описанию местоположения границ земельных участков. Кадастровые работы проводились в соответствии с требованиями к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, а также контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке установленными Приказом от 1 марта 2016 г. № 90 Министерства экономического развития РФ "Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения и помещения" (далее по тексту – Приказ №90). Заявлений о внесении сведений о ранее учтенных объектах недвижимости с приложением документов, от правообладателей объектов недвижимости, устанавливающие или подтверждающие право на объект недвижимости о земельных участках, зданиях, сооружениях, об объектах незавершенного строительства, которые считаются в соответствии с ч. 4 ст. 69 Закона о регистрации ранее учтенными, а также о земельных участках, зданиях, сооружениях, об объектах незавершенного строительства, права на которые возникли до дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" и не прекращены и государственный кадастровый учет которых не осуществлен – не поступали.
Сведения об уточняемых земельных участках
Сведения о земельных участках с кадастровыми номерами: 70:14:0335010:164; 70:14:0341001:27; 70:14:0341001:32; 70:14:0341001:4; 70:14:0348063:41; 70:14:0349012:119; 70:14:0349012:127; 70:14:0349012:131; 70:14:0349012:136; 70:14:0349012:145; 70:14:0349012:165; 70:14:0349012:171; 70:14:0349012:181; 70:14:0349012:186; 70:14:0349012:188; 70:14:0349012:190; 70:14:0349012:194; 70:14:0349012:281; 70:14:0349012:283; 70:14:0349012:288; 70:14:0349012:297; 70:14:0349012:308; 70:14:0349012:313; 70:14:0349012:430; 70:14:0349012:7; 70:14:0349012:70; 70:14:0349012:77; 70:14:0349012:94; 70:14:0349012:96; 70:14:0349024:1; 70:14:0349024:110; 70:14:0349024:125; 70:14:0349024:18; 70:14:0349024:19; 70:14:0349024:219; 70:14:0349024:224; 70:14:0349024:231; 70:14:0349024:336; 70:14:0349024:338; 70:14:0349024:340; 70:14:0349024:352; 70:14:0349024:36; 70:14:0349024:360; 70:14:0349024:366; 70:14:0349024:373; 70:14:0349024:395; 70:14:0349024:410; 70:14:0349024:43; 70:14:0349024:544; 70:14:0349024:545; 70:14:0349024:76; 70:14:0349034:11; 70:14:0349034:132; 70:14:0349034:138; 70:14:0349034:156; 70:14:0349034:157; 70:14:0349034:158; 70:14:0349034:178; 70:14:0349034:179; 70:14:0349034:189; 70:14:0349034:190; 70:14:0349034:205; 70:14:0349034:212; 70:14:0349034:218; 70:14:0349034:220; 70:14:0349034:233; 70:14:0349034:234; ; 70:14:0349034:244; 70:14:0349034:355; 70:14:0349034:356; 70:14:0349034:357; 70:14:0349034:364; 70:14:0349034:365; 70:14:0349034:366; 70:14:0349034:4; 70:14:0349034:53; 70:14:0349034:58; 70:14:0349034:59; 70:14:0349034:65; 70:14:0349034:66; 70:14:0349034:9; 70:14:0349034:93; 70:14:0349034:95; 70:14:0349034:97; 70:14:0349034:98; 70:14:0349034:99 - не включены в карта(план) территории, сведения о местоположении перечисленных объектов соответствуют требованиям Приказа № 90 и в описании местоположения не обнаружено наличия ошибок. Сведения о земельном участке с кадастровым № 70:14:0349034:62 не включены в карта(план) как дублирующие сведения о земельном участке с кадастровым №

70:14:0349034:7.

Сведения о земельном участке с кадастровым № 70:14:0349023:1 сдт Сельский строитель д Старо-Лоскутово тер, д 30 не включены в карта(план), адрес не соответствует.

Сведения о земельном участке с кадастровым № 70:14:0349034:117 как дублирующие сведения о земельном участке с кадастровым № 70:14:0349012:162.

Сведения о местоположении земельного участка с кадастровым № 70:14:0349024:22 сдт Сибирский садовод (п Предтеченск) тер, д 13 - изменено описание местоположения с 7 на 13 дом в соответствии у утвержденным проектом межевания.

Сведения о земельном участке с кадастровым № 70:14:0349024:52 62 не включены в карта(план) как дублирующие сведения о земельном участке с кадастровым № 70:14:0349024:27.

Сведения о земельном участке с кадастровым № 70:14:0349024:56 не включены в карта(план) как дублирующие сведения о земельном участке с кадастровым № 70:14:0349024:17.

Сведения о земельном участке с кадастровым № 70:14:0349024:101 не включены в карта(план) как дублирующие сведения о земельном участке с кадастровым № 70:14:0349024:68.

Сведения о земельном участке с кадастровым № 70:14:0349024:112 не включены в карта(план) как дублирующие сведения о земельном участке с кадастровым № 70:14:0349024:45.

Сведения о земельном участке с кадастровым № 70:14:0349024:127 не включены в карта(план) как дублирующие сведения о земельном участке с кадастровым № 70:14:0349024:37.

Сведения о земельном участке с кадастровым № 70:14:0349024:135 не включены в карта(план) как дублирующие сведения о земельном участке с кадастровым № 70:14:0349024:47.

Сведения о земельном участке с кадастровым № 70:14:0349024:141 не включены в карта(план) как дублирующие сведения о земельном участке с кадастровым № 70:14:0349024:23.

Сведения о земельном участке с кадастровым № 70:14:0349024:167141 не включены в карта(план) как дублирующие сведения о земельном участке с кадастровым № 70:14:0349024:25.

Сведения о земельном участке с кадастровым № 70:14:0349024:169 не включены в карта(план) как дублирующие сведения о земельном участке с кадастровым № 70:14:0349024:7.

Сведения о земельном участке с кадастровым №70:14:0349024:201 не включены в карта(план) как дублирующие сведения о земельном участке с кадастровым № 70:14:0349024:4.

Сведения о земельном участке с кадастровым № 70:14:0349024:203 не включены в карта(план) как дублирующие сведения о земельном участке с кадастровым № 70:14:0349024:41.

Сведения о земельном участке с кадастровым №70:14:0349024:210 не включены в карта(план) как дублирующие сведения о земельном участке с кадастровым № 70:14:0349024:12.

Сведения о земельном участке с кадастровым №70:14:0349024:213 не включены в карта(план) как дублирующие сведения о земельном участке с кадастровым № 70:14:0349024:9.

Сведения о земельном участке с кадастровым №70:14:0349024:217 не включены в карта(план) как дублирующие сведения о земельном участке с кадастровым № 70:14:0349024:283.

Сведения о земельном участке с кадастровым №70:14:0349024:220 не включены в карта(план) как дублирующие сведения о земельном участке с кадастровым № 70:14:0349024:287.

Сведения о земельном участке с кадастровым №70:14:0349024:226 не включены в карта(план) как дублирующие сведения о земельном участке с кадастровым № 70:14:0349024:35.

Сведения о земельном участке с кадастровым №70:14:0349024:227 не включены в карта(план) как дублирующие сведения о земельном участке с кадастровым № 70:14:0349024:227.

Сведения о земельном участке с кадастровым №70:14:0349034:165 не включены в карта(план) как дублирующие сведения о земельном участке с кадастровым №70:14:0349034:128.

Сведения о земельных участках с кадастровыми номерами 70:14:0349024:242 ; 70:14:0349024:190; 70:14:0349024:375;70:14:0349024:397; 70:14:0349024:401; 70:14:0349024:402; 70:14:0349024:411; 70:14:0349024:264; 70:14:0349034:152; 70:14:0349034:228; 70:14:0349034:173; 70:14:0349034:358; 70:14:0349034:182; 70:14:0349034:188; 70:14:0349034:228 не включены в карта(план) – местоположение участков не определено, сведения об этих участках в проекте межевания отсутствуют, правоустанавливающие документы отсутствуют.

В соответствии с ч.5 ст. 42.8 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" случае не получения согласия правообладателей об уменьшении площади более чем на 10 процентов, сведения об уточненных границах земельных участков с кадастровыми номерами: 70:14:0349024:261; 70:14:0349024:291; 70:14:0341001:43; 70:14:0349034:243; 70:14:0349024:182; 70:14:0349024:70; 70:14:0349024:355; 70:14:0349024:335; 70:14:0349024:55; 70:14:0349024:218; 70:14:0349024:91; 70:14:0349034:120; 70:14:0349024:69; 70:14:0349024:64; 70:14:0349034:19; 70:14:0349024:545; 70:14:0349034:176; 70:14:0349034:96; 70:14:0349034:113; 70:14:0349034:83 - будут исключены из в карта(план) территории.

Сведения об образуемых земельных участках

Образуемые земельные участки (образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности) – сведения о площади образуемых земельных участков не отличается от сведений о площади таких земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания более чем на 10%, учитывая положения п.42 ч.1 ст.26 Закона о регистрации сведения о таких земельных участках включены в карта(план) территории. Сведения о земельных участках образование которых предусмотрено проектами межевания, но значения о площади которых не соответствует требованиям к образуемым земельным участкам в соответствии с действующими градостроительными регламентами – не включены в карта(план) территории.

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

Сведения об объектах капитального строительства с кадастровыми номерами:

70:14:0349034:360; 70:14:0349034:368; 70:14:0349034:369; 70:14:0349024:537; 70:14:0349024:538; 70:14:0349024:539; 70:14:0349024:541; 70:14:0349024:542; 70:14:0349024:543; 70:14:0349024:546; 70:14:0349024:547; 70:14:0349034:361; 70:14:0349004:180 - не включены в карта(план) территории, сведения о местоположении объекта соответствуют требованиям Приказа № 90 и в описании местоположения не обнаружено наличия ошибок.

Исключены их общего объема работ 2 объекта капитального строительства, которые прекратили свое существование в связи с гибелью или уничтожением, но по сведениям ЕГРН на момент выполнения комплексных кадастровых работ находится в границах земельного участка, являющегося объектом комплексных кадастровых работ, а именно объекты капитального строительства с кадастровыми номерами 70:14:0349024:420 (земельный участок 70:14:0349024:285) и 70:14:0349034:206 (земельный участок 70:14:0349034:202).

Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0341001:3		
Зона №		4					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3259	—	—	341 388,84	4 334 008,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3258	—	—	341 375,27	4 334 029,22			
3257	—	—	341 376,12	4 334 031,31			
1019	—	—	341 383,78	4 334 039,52			
1020	—	—	341 388,25	4 334 035,16			
1021	—	—	341 402,07	4 334 024,28			
3645	—	—	341 396,29	4 334 017,73			
3259	—	—	341 388,84	4 334 008,39			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0341001:3		
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
3259	3258	24,86	—		—		
3258	3257	2,26					
3257	1019	11,23					
1019	1020	6,24					

1	2	3	4	5
1020	1021	17,59	—	—
1021	3645	8,74		
3645	3259	11,95		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0341001:3

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл, р-н Томский, окр. Позднеево, с.т. " Агрос"
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	401 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,20*√(401,00) = 14
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0341001:5

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
3262	—	—	341 415,35	4 334 001,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3645	—	—	341 396,29	4 334 017,73			
1021	—	—	341 402,07	4 334 024,28			
1015	—	—	341 406,42	4 334 029,77			
3263	—	—	341 426,35	4 334 014,67			
3262	—	—	341 415,35	4 334 001,79			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0341001:5

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
3262	3645	24,85	—	—
3645	1021	8,74		
1021	1015	7,00		
1015	3263	25,00		
3263	3262	16,94		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0341001:5

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. " Агрос", уч. №18
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	405 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(405,00)} = 14$

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	5
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0341001:8

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2942	—	—	341 443,37	4 334 074,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2941	—	—	341 425,85	4 334 090,42			
2934	—	—	341 435,25	4 334 102,34			
2933	—	—	341 454,38	4 334 088,23			
3407	—	—	341 447,24	4 334 079,60			
2942	—	—	341 443,37	4 334 074,82			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0341001:8

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
2942	2941	23,46	—	—
2941	2934	15,18		
2934	2933	23,77		
2933	3407	11,20		
3407	2942	6,15		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0341001:8

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл, р-н Томский, окр. Позднеево, с.т. " Агрос", уч. № 15
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	383 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(383,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м ²	400
5	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м ²	17
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м ²	$R_{\text{мин}} = 600$ $R_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0341001:10

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3261	—	—	341 404,31	4 333 989,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3260	—	—	341 400,15	4 333 989,64			
3259	—	—	341 388,84	4 334 008,39			
3645	—	—	341 396,29	4 334 017,73			
3262	—	—	341 415,35	4 334 001,79			
3261	—	—	341 404,31	4 333 989,25			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0341001:10

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
3261	3260	4,18	—	—
3260	3259	21,90		
3259	3645	11,95		
3645	3262	24,85		
3262	3261	16,71		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0341001:10

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", уч. №17
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	388 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(388,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	12
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0341001:11

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3263	—	—	341 426,35	4 334 014,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1015	—	—	341 406,42	4 334 029,77			
1016	—	—	341 412,88	4 334 037,29			

1	2	3	4	5	6	7	8
2207	—	—	341 416,50	4 334 042,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2926	—	—	341 435,77	4 334 026,61			
3263	—	—	341 426,35	4 334 014,67			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0341001:11

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
3263	1015	25,00	—	—
1015	1016	9,91		
1016	2207	6,00		
2207	2926	24,71		
2926	3263	15,21		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0341001:11

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", уч. № 19
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	385 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(385,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	379
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	6
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$

1	2				3		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0341001:15		
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2927	—	—	341 445,72	4 334 039,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3239	—	—	341 445,88	4 334 039,86			
3240	—	—	341 445,50	4 334 040,16			
3241	—	—	341 446,12	4 334 040,95			
3242	—	—	341 446,50	4 334 040,65			
3243	—	—	341 455,68	4 334 052,30			
2943	—	—	341 437,30	4 334 067,37			
2928	—	—	341 426,15	4 334 053,87			
2927	—	—	341 445,72	4 334 039,65			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0341001:15				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2927	3239	0,26	—	—
3239	3240	0,48		
3240	3241	1,00		
3241	3242	0,48		
3242	3243	14,83		
3243	2943	23,77		
2943	2928	17,51		
2928	2927	24,19		
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0341001:15				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Томская обл, р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", уч. № 21	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		402 ± 14	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,20*√(402,00) = 14	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		400	
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		2	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 600 Рмакс = 1 500	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
8	Иные сведения		—	

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0341001:16

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3249	—	—	341 476,25	4 334 077,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2939	—	—	341 457,56	4 334 092,05			
2938	—	—	341 468,11	4 334 104,94			
3250	—	—	341 486,77	4 334 090,49			
3249	—	—	341 476,25	4 334 077,17			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0341001:16

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
3249	2939	23,89	—	—
2939	2938	16,66		
2938	3250	23,60		
3250	3249	16,97		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0341001:16

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл, р-н Томский, окр. Позднеево, с.т. " Агрос", уч.№ 24
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	399 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(399,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0341001:17

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3250	—	—	341 486,77	4 334 090,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2938	—	—	341 468,11	4 334 104,94			
2937	—	—	341 472,49	4 334 111,98			

1	2	3	4	5	6	7	8
3256	—	—	341 493,77	4 334 112,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3255	—	—	341 493,95	4 334 113,69			
3254	—	—	341 500,33	4 334 113,88			
3253	—	—	341 500,19	4 334 107,72			
3252	—	—	341 495,40	4 334 102,32			
3251	—	—	341 494,75	4 334 101,51			
3250	—	—	341 486,77	4 334 090,49			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0341001:17

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
3250	2938	23,60	—	—
2938	2937	8,29		
2937	3256	21,28		
3256	3255	1,44		
3255	3254	6,38		
3254	3253	6,16		
3253	3252	7,22		
3252	3251	1,04		
3251	3250	13,61		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0341001:17

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл, р-н Томский, окр. Позднеево, с.т. "Агрос"
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	433 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(433,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	33
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0341001:18

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2992	—	—	341 405,74	4 333 981,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2993	—	—	341 405,76	4 333 985,60			
2994	—	—	341 414,72	4 333 995,78			

1	2	3	4	5	6	7	8
3414	—	—	341 431,68	4 333 979,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3415	—	—	341 429,78	4 333 976,72			
2991	—	—	341 416,50	4 333 964,88			
2992	—	—	341 405,74	4 333 981,99			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0341001:18

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2992	2993	3,61	—	—
2993	2994	13,56		
2994	3414	23,85		
3414	3415	2,98		
3415	2991	17,79		
2991	2992	20,21		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0341001:18

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, сдт Сибирский садовод (п Предтеченск) тер, д 26
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	418 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(418,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	18

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0341001:19

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3414	—	—	341 431,68	4 333 979,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2994	—	—	341 414,72	4 333 995,78			
2995	—	—	341 424,66	4 334 007,47			
2946	—	—	341 442,55	4 333 992,48			
2945	—	—	341 439,96	4 333 988,97			
3414	—	—	341 431,68	4 333 979,01			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0341001:19

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
3414	2994	23,85	—	—
2994	2995	15,34		

1	2	3	4	5
2995	2946	23,34	—	—
2946	2945	4,36		
2945	3414	12,95		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0341001:19

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл, р-н Томский, окр. Позднеево, с.т. " Агрос"
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	386 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,20*√(386,00) = 14
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	14
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0341001:23

Зона №		4					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
2318	—	—	341 463,92	4 334 020,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3402	—	—	341 459,21	4 334 023,49			
2997	—	—	341 445,99	4 334 034,36			
2998	—	—	341 456,18	4 334 047,28			
3388	—	—	341 474,65	4 334 033,94			
2318	—	—	341 463,92	4 334 020,06			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0341001:23

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2318	3402	5,83	—	—
3402	2997	17,12		
2997	2998	16,45		
2998	3388	22,78		
3388	2318	17,54		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0341001:23

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр.п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", уч. № 30
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	391 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(391,00)} = 14$

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	9
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0341001:25

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1013	—	—	341 484,83	4 334 047,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2999	—	—	341 467,72	4 334 060,60			
3000	—	—	341 479,06	4 334 075,46			
3638	—	—	341 495,84	4 334 061,49			
3637	—	—	341 492,37	4 334 056,65			
1012	—	—	341 488,63	4 334 051,79			
1013	—	—	341 484,83	4 334 047,24			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0341001:25				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1013	2999	21,71	—	—
2999	3000	18,69		
3000	3638	21,83		
3638	3637	5,96		
3637	1012	6,13		
1012	1013	5,93		
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0341001:25				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Томская обл, р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", уч.№ 32	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		402 ± 14	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,20*√(402,00) = 14	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		400	
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		2	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 600 Рмакс = 1 500	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
8	Иные сведения		—	

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0341001:26

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3638	—	—	341 495,84	4 334 061,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3000	—	—	341 479,06	4 334 075,46			
3001	—	—	341 481,83	4 334 079,41			
3002	—	—	341 490,57	4 334 089,66			
3433	—	—	341 507,13	4 334 076,43			
3432	—	—	341 500,26	4 334 067,40			
3638	—	—	341 495,84	4 334 061,49			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0341001:26

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
3638	3000	21,83	—	—
3000	3001	4,82		
3001	3002	13,47		
3002	3433	21,20		
3433	3432	11,35		
3432	3638	7,38		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0341001:26

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", уч. №33
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	401 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(401,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0341001:28

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3640	—	—	341 440,05	4 333 952,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
3412	—	—	341 445,74	4 333 957,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3416	—	—	341 442,39	4 333 961,39			
3415	—	—	341 429,78	4 333 976,72			
2991	—	—	341 416,50	4 333 964,88			
2990	—	—	341 429,38	4 333 944,38			
3640	—	—	341 440,05	4 333 952,61			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0341001:28

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
3640	3412	7,58	—	—
3412	3416	5,04		
3416	3415	19,85		
3415	2991	17,79		
2991	2990	24,21		
2990	3640	13,48		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0341001:28

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл, р-н Томский, окр. Позднеево, с.т. " Агрос"
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	476 ± 15

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(476,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	76
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0341001:34

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1011	—	—	341 508,44	4 334 036,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1012	—	—	341 488,63	4 334 051,79			
3637	—	—	341 492,37	4 334 056,65			
3638	—	—	341 495,84	4 334 061,49			
3432	—	—	341 500,26	4 334 067,40			
3431	—	—	341 516,33	4 334 054,94			

1	2	3	4	5	6	7	8
3639	—	—	341 520,47	4 334 051,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1011	—	—	341 508,44	4 334 036,49			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0341001:34

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1011	1012	25,03	—	—
1012	3637	6,13		
3637	3638	5,96		
3638	3432	7,38		
3432	3431	20,33		
3431	3639	5,09		
3639	1011	19,61		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0341001:34

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с.т." Сибирский садовод", уч.№ 42
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	490 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(490,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	90
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	$P_{мин} = 600$ $P_{макс} = 1\ 500$

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0341001:41

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1024	—	—	341 409,68	4 334 076,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1025	—	—	341 391,94	4 334 089,01			
2840	—	—	341 393,42	4 334 091,06			
3646	—	—	341 401,93	4 334 102,94			
3365	—	—	341 421,85	4 334 091,12			
1024	—	—	341 409,68	4 334 076,65			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0341001:41

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1024	1025	21,62	—	—
1025	2840	2,53		
2840	3646	14,61		
3646	3365	23,16		

1	2	3	4	5			
3365	1024	18,91	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером			70:14:0341001:41				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Томская обл, р-н Томский, окр. Позднеево, с.т. " Агрос"				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		401 ± 14				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Mt*√(Р) = 3,5*0,20*√(401,00) = 14				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		400				
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		1				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 600 Рмакс = 1 500				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером			70:14:0341001:43				
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
3433	—	—	341 507,13	4 334 076,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3434	—	—	341 512,54	4 334 082,31			
1002	—	—	341 518,36	4 334 088,83			
1009	—	—	341 500,60	4 334 102,34			
3002	—	—	341 490,57	4 334 089,66			
3433	—	—	341 507,13	4 334 076,43			
Вырез 1 из 1							
3641	—	—	341 513,20	4 334 090,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3642	—	—	341 513,85	4 334 090,98			
3643	—	—	341 513,17	4 334 091,54			
3644	—	—	341 512,49	4 334 090,91			
3641	—	—	341 513,20	4 334 090,20			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
3433	3002	21,20	—		—		
3002	1009	16,17					
1009	1002	22,31					
1002	3434	8,74					
3434	3433	7,99					
Вырез 1 из 1							
3641	3642	1,02	—		—		

1	2	3	4	5	6	7	8
1122	341 180,75	4 333 729,28	341 180,75	4 333 729,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1123	341 165,47	4 333 742,75	341 165,47	4 333 742,75			
1131	341 182,42	4 333 758,31	341 182,42	4 333 758,31			
1132	341 183,14	4 333 757,55	341 183,14	4 333 757,55			
1418	341 182,91	4 333 757,36	341 182,91	4 333 757,36			
1419	341 183,55	4 333 756,59	341 183,55	4 333 756,59			
1135	341 183,83	4 333 756,83	341 183,83	4 333 756,83			
1136	341 196,08	4 333 744,69	341 196,08	4 333 744,69			
1126	341 204,25	4 333 737,32	341 204,25	4 333 737,32			
1372	341 200,68	4 333 734,33	341 200,68	4 333 734,33			
1373	341 192,34	4 333 727,11	341 192,34	4 333 727,11			
1291	341 188,82	4 333 723,17	341 188,82	4 333 723,17			
1292	341 187,98	4 333 723,93	341 187,98	4 333 723,93			
1121	341 187,40	4 333 723,39	341 187,40	4 333 723,39			
1122	341 180,75	4 333 729,28	341 180,75	4 333 729,28			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349012:99

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1122	1123	20,37	—	—

1	2	3	4	5
1123	1131	23,01	—	—
1131	1132	1,05		
1132	1418	0,30		
1418	1419	1,00		
1419	1135	0,37		
1135	1136	17,25		
1136	1126	11,00		
1126	1372	4,66		
1372	1373	11,03		
1373	1291	5,28		
1291	1292	1,13		
1292	1121	0,79		
1121	1122	8,88		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349012:99

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская область, р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Магистраль", уч. № 51м
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	663 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(663,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м²	662
5	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м²	1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м²	$R_{\text{мин}} = 300$ $R_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—

1	2				3		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:290							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
4117	—	—	340 870,78	4 333 503,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
4116	—	—	340 868,81	4 333 488,91			
4115	—	—	340 869,01	4 333 486,55			
4114	—	—	340 872,63	4 333 449,24			
4113	—	—	340 874,24	4 333 432,40			
4112	—	—	340 879,45	4 333 409,56			
4111	—	—	340 885,84	4 333 401,07			
4110	—	—	340 888,79	4 333 400,36			
4109	—	—	340 891,61	4 333 400,61			
4108	—	—	340 894,87	4 333 402,04			
4107	—	—	340 899,95	4 333 406,00			
4106	—	—	340 913,34	4 333 418,12			

1	2	3	4	5	6	7	8
4105	—	—	340 925,02	4 333 428,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
4104	—	—	340 946,80	4 333 447,46			
4103	—	—	340 968,46	4 333 465,99			
4102	—	—	340 990,50	4 333 486,32			
4101	—	—	341 017,93	4 333 512,78			
4100	—	—	341 039,98	4 333 532,93			
4099	—	—	341 064,28	4 333 556,53			
4098	—	—	341 082,41	4 333 573,24			
4097	—	—	341 110,80	4 333 599,08			
4096	—	—	341 135,38	4 333 621,37			
4095	—	—	341 160,83	4 333 645,55			
4094	—	—	341 185,46	4 333 668,96			
4093	—	—	341 222,49	4 333 705,81			
4092	—	—	341 241,80	4 333 723,33			
4091	—	—	341 265,44	4 333 745,78			
4090	—	—	341 276,70	4 333 756,04			
4089	—	—	341 325,96	4 333 786,53			

1	2	3	4	5	6	7	8
4088	—	—	341 341,58	4 333 793,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
4087	—	—	341 343,95	4 333 795,04			
4086	—	—	341 345,82	4 333 797,97			
4085	—	—	341 346,58	4 333 800,70			
4084	—	—	341 348,57	4 333 802,72			
4237	—	—	341 346,22	4 333 808,76			
4236	—	—	341 343,63	4 333 816,62			
1342	—	—	341 342,74	4 333 817,41			
1341	—	—	341 346,55	4 333 806,03			
1340	—	—	341 345,83	4 333 801,59			
1352	—	—	341 338,29	4 333 796,77			
1401	—	—	341 331,76	4 333 790,90			
1397	—	—	341 323,14	4 333 786,84			
1387	—	—	341 304,67	4 333 777,49			
1390	—	—	341 289,55	4 333 767,77			
1375	—	—	341 285,58	4 333 765,82			
1374	—	—	341 272,34	4 333 754,66			

1	2	3	4	5	6	7	8
4235	—	—	341 256,66	4 333 741,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
4234	—	—	341 242,52	4 333 728,31			
1371	—	—	341 228,63	4 333 715,02			
1288	—	—	341 213,21	4 333 701,00			
1294	—	—	341 198,02	4 333 686,79			
4233	—	—	341 184,34	4 333 673,89			
1355	—	—	341 168,97	4 333 659,61			
1354	—	—	341 167,44	4 333 656,57			
1353	—	—	341 156,64	4 333 645,09			
4232	—	—	341 148,05	4 333 636,09			
4231	—	—	341 141,17	4 333 630,26			
4230	—	—	341 126,68	4 333 618,33			
4229	—	—	341 111,39	4 333 603,74			
4228	—	—	341 100,53	4 333 593,12			
4227	—	—	341 097,17	4 333 590,12			
4226	—	—	341 082,30	4 333 576,83			
3477	—	—	341 068,37	4 333 563,66			

1	2	3	4	5	6	7	8
3478	—	—	341 065,18	4 333 560,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3470	—	—	341 051,69	4 333 547,52			
4225	—	—	341 037,44	4 333 534,19			
1218	—	—	341 024,03	4 333 522,00			
1183	—	—	341 008,51	4 333 507,17			
1196	—	—	340 995,89	4 333 494,98			
1278	—	—	340 980,96	4 333 481,95			
1094	—	—	340 966,33	4 333 468,80			
1093	—	—	340 959,44	4 333 461,98			
1092	—	—	340 948,80	4 333 453,35			
1091	—	—	340 947,66	4 333 452,55			
1259	—	—	340 935,02	4 333 442,12			
1258	—	—	340 928,53	4 333 435,78			
1250	—	—	340 920,11	4 333 428,57			
1257	—	—	340 900,53	4 333 412,00			
1256	—	—	340 889,93	4 333 402,82			
1255	—	—	340 884,95	4 333 404,36			

1	2	3	4	5	6	7	8
1254	—	—	340 876,76	4 333 426,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1251	—	—	340 875,50	4 333 432,97			
4224	—	—	340 872,99	4 333 448,18			
4223	—	—	340 873,51	4 333 468,75			
1037	—	—	340 879,89	4 333 474,80			
1036	—	—	340 892,78	4 333 487,03			
1209	—	—	340 908,69	4 333 501,41			
4222	—	—	340 920,86	4 333 512,28			
1287	—	—	340 926,52	4 333 517,16			
1367	—	—	340 936,08	4 333 525,96			
1366	—	—	340 950,40	4 333 539,65			
1000	—	—	340 966,14	4 333 555,53			
999	—	—	340 981,20	4 333 570,03			
1277	—	—	340 995,38	4 333 582,80			
4221	—	—	341 009,99	4 333 595,74			
4220	—	—	341 024,95	4 333 609,03			
4219	—	—	341 039,23	4 333 622,40			

1	2	3	4	5	6	7	8
1111	—	—	341 053,61	4 333 635,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1110	—	—	341 068,37	4 333 649,53			
1249	—	—	341 082,70	4 333 662,68			
4218	—	—	341 097,77	4 333 674,95			
1119	—	—	341 112,53	4 333 690,22			
1118	—	—	341 125,92	4 333 703,62			
4217	—	—	341 139,34	4 333 716,83			
1124	—	—	341 152,33	4 333 729,49			
1123	—	—	341 165,47	4 333 742,75			
1131	—	—	341 182,42	4 333 758,31			
1130	—	—	341 202,10	4 333 775,36			
1147	—	—	341 214,95	4 333 787,30			
1150	—	—	341 216,48	4 333 788,00			
1149	—	—	341 233,66	4 333 802,26			
1321	—	—	341 247,66	4 333 815,28			
1319	—	—	341 263,52	4 333 829,32			
4216	—	—	341 277,86	4 333 841,41			

1	2	3	4	5	6	7	8
1154	—	—	341 292,61	4 333 853,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1153	—	—	341 293,94	4 333 854,65			
3406	—	—	341 305,95	4 333 862,37			
3405	—	—	341 311,59	4 333 862,73			
1344	—	—	341 326,81	4 333 840,78			
4215	—	—	341 316,75	4 333 856,02			
4214	—	—	341 295,49	4 333 891,30			
4213	—	—	341 280,44	4 333 915,59			
4212	—	—	341 271,36	4 333 928,04			
4211	—	—	341 261,71	4 333 933,23			
4210	—	—	341 252,45	4 333 928,27			
4209	—	—	341 241,57	4 333 920,84			
4208	—	—	341 230,50	4 333 914,17			
4207	—	—	341 219,43	4 333 904,00			
4206	—	—	341 203,88	4 333 886,13			
4205	—	—	341 191,81	4 333 874,37			
4204	—	—	341 182,73	4 333 864,95			

1	2	3	4	5	6	7	8
4203	—	—	341 170,05	4 333 851,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
4202	—	—	341 145,76	4 333 838,03			
4201	—	—	341 129,09	4 333 826,28			
4200	—	—	341 105,40	4 333 800,13			
4199	—	—	341 090,47	4 333 784,08			
4198	—	—	341 075,57	4 333 766,85			
4197	—	—	341 053,79	4 333 742,32			
4196	—	—	341 035,77	4 333 723,11			
4195	—	—	341 016,57	4 333 702,61			
4194	—	—	341 006,89	4 333 691,96			
4193	—	—	340 993,89	4 333 676,57			
4192	—	—	340 966,25	4 333 640,59			
4191	—	—	340 955,64	4 333 622,33			
1411	—	—	340 947,07	4 333 607,63			
1410	—	—	340 947,97	4 333 606,98			
1409	—	—	340 957,48	4 333 620,92			
1408	—	—	340 969,45	4 333 640,75			

1	2	3	4	5	6	7	8
4190	—	—	340 988,53	4 333 667,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
4189	—	—	340 993,98	4 333 675,14			
4188	—	—	341 002,94	4 333 684,99			
4187	—	—	341 018,01	4 333 701,57			
4186	—	—	341 030,36	4 333 715,10			
4185	—	—	341 044,77	4 333 730,76			
4184	—	—	341 057,48	4 333 744,66			
4183	—	—	341 061,04	4 333 743,87			
1203	—	—	341 087,68	4 333 720,67			
1202	—	—	341 092,14	4 333 718,16			
4182	—	—	341 094,56	4 333 721,37			
4181	—	—	341 104,53	4 333 732,49			
4180	—	—	341 116,94	4 333 746,68			
4179	—	—	341 130,74	4 333 761,84			
1214	—	—	341 144,85	4 333 776,44			
1213	—	—	341 160,71	4 333 792,89			
4178	—	—	341 169,14	4 333 784,01			

1	2	3	4	5	6	7	8
4177	—	—	341 175,33	4 333 777,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
4176	—	—	341 183,96	4 333 768,18			
1217	—	—	341 172,42	4 333 757,31			
1216	—	—	341 169,83	4 333 754,33			
4175	—	—	341 155,54	4 333 740,68			
4174	—	—	341 142,62	4 333 727,60			
4173	—	—	341 128,80	4 333 714,32			
1198	—	—	341 115,03	4 333 700,65			
1197	—	—	341 100,93	4 333 686,33			
4172	—	—	341 085,64	4 333 673,34			
4171	—	—	341 080,74	4 333 669,49			
4170	—	—	341 066,69	4 333 656,45			
1165	—	—	341 035,01	4 333 625,68			
1175	—	—	341 021,69	4 333 612,78			
1393	—	—	341 006,94	4 333 599,41			
1083	—	—	340 992,21	4 333 586,73			
1082	—	—	340 977,28	4 333 573,59			

1	2	3	4	5	6	7	8
4169	—	—	340 962,86	4 333 560,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
4168	—	—	340 959,40	4 333 557,45			
4167	—	—	340 943,52	4 333 542,62			
4166	—	—	340 922,79	4 333 522,05			
4165	—	—	340 903,28	4 333 504,25			
4164	—	—	340 875,12	4 333 478,76			
4163	—	—	340 870,63	4 333 483,35			
4162	—	—	340 870,11	4 333 486,60			
4161	—	—	340 871,30	4 333 499,87			
4160	—	—	340 873,99	4 333 508,86			
4159	—	—	340 878,19	4 333 515,51			
4158	—	—	340 886,13	4 333 524,56			
4157	—	—	340 902,53	4 333 543,01			
4156	—	—	340 910,08	4 333 550,96			
4155	—	—	340 920,16	4 333 563,68			
4154	—	—	340 925,10	4 333 570,45			
4153	—	—	340 931,88	4 333 580,76			

1	2	3	4	5	6	7	8
4152	—	—	340 930,90	4 333 581,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
4151	—	—	340 927,33	4 333 575,99			
4150	—	—	340 915,52	4 333 562,96			
4149	—	—	340 910,56	4 333 556,82			
4148	—	—	340 905,59	4 333 550,81			
4119	—	—	340 877,55	4 333 517,63			
4118	—	—	340 872,91	4 333 510,36			
4117	—	—	340 870,78	4 333 503,17			
Вырез 1 из 3							
1314	—	—	341 287,11	4 333 891,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1315	—	—	341 273,67	4 333 881,50		0,20	
4238	—	—	341 257,19	4 333 868,75			
1244	—	—	341 241,55	4 333 856,63		0,10	
1234	—	—	341 225,61	4 333 843,82			
1229	—	—	341 212,19	4 333 832,98		0,20	
1230	—	—	341 196,30	4 333 821,44			
4239	—	—	341 179,94	4 333 808,44			
4240	—	—	341 166,71	4 333 797,84			

1	2	3	4	5	6	7	8	
4241	—	—	341 167,45	4 333 793,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$	
4242	—	—	341 185,68	4 333 774,31				
4243	—	—	341 190,31	4 333 772,38				
4244	—	—	341 201,61	4 333 782,03				
1226	—	—	341 216,79	4 333 794,97				
1227	—	—	341 229,87	4 333 806,34		0,10		
1231	—	—	341 245,39	4 333 820,31				
1239	—	—	341 260,36	4 333 832,39				0,20
4245	—	—	341 275,87	4 333 845,14				
4246	—	—	341 285,91	4 333 853,75				
1316	—	—	341 290,71	4 333 857,91				
1310	—	—	341 305,37	4 333 868,99		0,10		
1311	—	—	341 305,42	4 333 872,89				
1312	—	—	341 293,98	4 333 892,80				
1313	—	—	341 292,60	4 333 893,49				
1314	—	—	341 287,11	4 333 891,91				
Вырез 2 из 3								
4247	—	—	341 187,87	4 333 863,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$	

1	2	3	4	5	6	7	8
4248	—	—	341 181,25	4 333 858,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
4249	—	—	341 171,52	4 333 852,04			
4250	—	—	341 146,28	4 333 837,19			
4251	—	—	341 133,31	4 333 826,88			
4252	—	—	341 132,72	4 333 824,17			
4253	—	—	341 143,73	4 333 813,80			
4254	—	—	341 159,38	4 333 800,94			
4255	—	—	341 162,93	4 333 801,53			
4256	—	—	341 168,26	4 333 804,81			
4257	—	—	341 182,75	4 333 816,27			
1267	—	—	341 209,36	4 333 837,43			
1260	—	—	341 233,45	4 333 855,79			
4258	—	—	341 257,17	4 333 875,07			
4259	—	—	341 277,60	4 333 890,87			
4260	—	—	341 287,97	4 333 898,97			
4261	—	—	341 288,55	4 333 902,05			
4262	—	—	341 274,01	4 333 923,62			

1	2	3	4	5	6	7	8
4263	—	—	341 268,62	4 333 929,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
4264	—	—	341 260,98	4 333 932,33			
4265	—	—	341 252,98	4 333 927,34			
4266	—	—	341 250,49	4 333 925,58			
4267	—	—	341 242,07	4 333 919,90			
4268	—	—	341 231,12	4 333 913,33			
1331	—	—	341 227,91	4 333 910,35			
1332	—	—	341 220,11	4 333 903,32			
1333	—	—	341 205,70	4 333 885,62			
4247	—	—	341 187,87	4 333 863,46			
Вырез 3 из 3							
4269	—	—	341 075,35	4 333 736,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
4270	—	—	341 084,57	4 333 729,52			
4271	—	—	341 090,73	4 333 725,29			
4272	—	—	341 093,78	4 333 726,72			
1295	—	—	341 110,89	4 333 746,04			
1296	—	—	341 134,34	4 333 771,95			
4273	—	—	341 155,77	4 333 795,22			

1	2	3	4	5	6	7	8
4274	—	—	341 155,43	4 333 797,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
4275	—	—	341 140,38	4 333 810,18			
4276	—	—	341 129,69	4 333 820,09			
4277	—	—	341 126,33	4 333 819,82			
4278	—	—	341 123,73	4 333 816,84			
4279	—	—	341 106,97	4 333 798,67			
4280	—	—	341 082,36	4 333 771,91			
4281	—	—	341 062,81	4 333 750,79			
4282	—	—	341 062,73	4 333 749,42			
4269	—	—	341 075,35	4 333 736,94			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349012:290

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
4117	4118	7,50	—	—
4118	4119	8,62		
4119	4148	43,44		
4148	4149	7,80		
4149	4150	7,89		
4150	4151	17,59		
4151	4152	6,57		
4152	4153	1,23		
4153	4154	12,34		
4154	4155	8,38		

1	2	3	4	5
4155	4156	16,23	—	—
4156	4157	10,96		
4157	4158	24,69		
4158	4159	12,04		
4159	4160	7,87		
4160	4161	9,38		
4161	4162	13,32		
4162	4163	3,29		
4163	4164	6,42		
4164	4165	37,98		
4165	4166	26,41		
4166	4167	29,20		
4167	4168	21,73		
4168	4169	4,35		
4169	1082	19,76		
1082	1083	19,89		
1083	1393	19,44		
1393	1175	19,91		
1175	1165	18,54		
1165	4170	44,16		
4170	4171	19,17		
4171	4172	6,23		
4172	1197	20,06		
1197	1198	20,10		
1198	4173	19,40		
4173	4174	19,17		
4174	4175	18,39		
4175	1216	19,76		
1216	1217	3,95		
1217	4176	15,85		
4176	4177	13,04		
4177	4178	8,66		
4178	1213	12,24		
1213	1214	22,85		

1	2	3	4	5
1214	4179	20,30	—	—
4179	4180	20,50		
4180	4181	18,85		
4181	4182	14,94		
4182	1202	4,02		
1202	1203	5,12		
1203	4183	35,33		
4183	4184	3,65		
4184	4185	18,83		
4185	4186	21,28		
4186	4187	18,32		
4187	4188	22,41		
4188	4189	13,32		
4189	4190	9,41		
4190	1408	32,83		
1408	1409	23,16		
1409	1410	16,87		
1410	1411	1,11		
1411	4191	17,02		
4191	4192	21,12		
4192	4193	45,37		
4193	4194	20,15		
4194	4195	14,39		
4195	4196	28,09		
4196	4197	26,34		
4197	4198	32,80		
4198	4199	22,78		
4199	4200	21,92		
4200	4201	35,29		
4201	4202	20,39		
4202	4203	27,98		
4203	4204	18,19		
4204	4205	13,08		
4205	4206	16,85		

1	2	3	4	5
4206	4207	23,69		
4207	4208	15,03		
4208	4209	12,92		
4209	4210	13,17		
4210	4211	10,50		
4211	4212	10,96		
4212	4213	15,41		
4213	4214	28,57		
4214	4215	41,19		
4215	1344	18,26		
1344	3405	26,71		
3405	3406	5,65		
3406	1153	14,28		
1153	1154	1,58		
1154	4216	19,26		
4216	1319	18,76		
1319	1321	21,18		
1321	1149	19,12		
1149	1150	22,33		
1150	1147	1,68		
1147	1130	17,54		
1130	1131	26,04		
1131	1123	23,01		
1123	1124	18,67		
1124	4217	18,14		
4217	1118	18,83		
1118	1119	18,94		
1119	4218	21,24		
4218	1249	19,43		
1249	1110	19,45		
1110	1111	20,09		
1111	4219	19,72		
4219	4220	19,56		
4220	4221	20,01		

1	2	3	4	5
4221	1277	19,52		
1277	999	19,08		
999	1000	20,91		
1000	1366	22,36		
1366	1367	19,81		
1367	1287	12,99		
1287	4222	7,47		
4222	1209	16,32		
1209	1036	21,45		
1036	1037	17,77		
1037	4223	8,79		
4223	4224	20,58		
4224	1251	15,42		
1251	1254	7,01		
1254	1255	23,20		
1255	1256	5,21		
1256	1257	14,02		
1257	1250	25,65		
1250	1258	11,09		
1258	1259	9,07		
1259	1091	16,39		
1091	1092	1,39		
1092	1093	13,70		
1093	1094	9,69		
1094	1278	19,67		
1278	1196	19,82		
1196	1183	17,55		
1183	1218	21,47		
1218	4225	18,12		
4225	3470	19,51		
3470	3478	18,77		
3478	3477	4,44		
3477	4226	19,17		
4226	4227	19,94		

1	2	3	4	5
4227	4228	4,50	—	—
4228	4229	15,19		
4229	4230	21,13		
4230	4231	18,77		
4231	4232	9,02		
4232	1353	12,44		
1353	1354	15,76		
1354	1355	3,40		
1355	4233	20,98		
4233	1294	18,80		
1294	1288	20,80		
1288	1371	20,84		
1371	4234	19,22		
4234	4235	19,59		
4235	1374	20,23		
1374	1375	17,32		
1375	1390	4,42		
1390	1387	17,97		
1387	1397	20,70		
1397	1401	9,53		
1401	1352	8,78		
1352	1340	8,95		
1340	1341	4,50		
1341	1342	12,00		
1342	4236	1,19		
4236	4237	8,28		
4237	4084	6,48		
4084	4085	2,84		
4085	4086	2,83		
4086	4087	3,48		
4087	4088	3,13		
4088	4089	16,91		
4089	4090	57,93		
4090	4091	15,23		

1	2	3	4	5
4091	4092	32,60	—	—
4092	4093	26,07		
4093	4094	52,24		
4094	4095	33,98		
4095	4096	35,11		
4096	4097	33,18		
4097	4098	38,39		
4098	4099	24,66		
4099	4100	33,87		
4100	4101	29,87		
4101	4102	38,11		
4102	4103	29,98		
4103	4104	28,50		
4104	4105	28,96		
4105	4106	15,55		
4106	4107	18,06		
4107	4108	6,44		
4108	4109	3,56		
4109	4110	2,83		
4110	4111	3,03		
4111	4112	10,63		
4112	4113	23,43		
4113	4114	16,92		
4114	4115	37,49		
4115	4116	2,37		
4116	4117	14,40		
Вырез 1 из 3				
1314	1315	17,00	—	—
1315	4238	20,84		
4238	1244	19,79		
1244	1234	20,45		
1234	1229	17,25		
1229	1230	19,64		
1230	4239	20,90		

1	2	3	4	5
4239	4240	16,95	—	—
4240	4241	4,83		
4241	4242	26,16		
4242	4243	5,02		
4243	4244	14,86		
4244	1226	19,95		
1226	1227	17,33		
1227	1231	20,88		
1231	1239	19,24		
1239	4245	20,08		
4245	4246	13,23		
4246	1316	6,35		
1316	1310	18,38		
1310	1311	3,90		
1311	1312	22,96		
1312	1313	1,54		
1313	1314	5,71		
Вырез 2 из 3				
4247	4248	8,24	—	—
4248	4249	11,71		
4249	4250	29,28		
4250	4251	16,57		
4251	4252	2,77		
4252	4253	15,12		
4253	4254	20,26		
4254	4255	3,60		
4255	4256	6,26		
4256	4257	18,47		
4257	1267	34,00		
1267	1260	30,29		
1260	4258	30,57		
4258	4259	25,83		
4259	4260	13,16		
4260	4261	3,13		

1	2	3	4	5
4261	4262	26,01	—	—
4262	4263	7,92		
4263	4264	8,18		
4264	4265	9,43		
4265	4266	3,05		
4266	4267	10,16		
4267	4268	12,77		
4268	1331	4,38		
1331	1332	10,50		
1332	1333	22,82		
1333	4247	28,44		

Вырез 3 из 3

4269	4270	11,83	—	—
4270	4271	7,47		
4271	4272	3,37		
4272	1295	25,81		
1295	1296	34,95		
1296	4273	31,63		
4273	4274	2,55		
4274	4275	19,52		
4275	4276	14,58		
4276	4277	3,37		
4277	4278	3,95		
4278	4279	24,72		
4279	4280	36,36		
4280	4281	28,78		
4281	4282	1,37		
4282	4269	17,75		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349012:290

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Магистраль"
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	8239 ± 64
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(8\ 239,00)} = 64$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	9 000
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	761
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\ 000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349023:247

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
230	—	—	342 044,90	4 334 839,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
231	—	—	342 026,29	4 334 834,28			
3632	—	—	342 018,62	4 334 832,13			

1	2	3	4	5	6	7	8
3633	—	—	342 012,07	4 334 830,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3634	—	—	342 009,16	4 334 829,19			
3635	—	—	342 003,32	4 334 850,39			
3636	—	—	342 007,67	4 334 851,57			
221	—	—	342 019,77	4 334 854,88			
215	—	—	342 039,09	4 334 860,26			
230	—	—	342 044,90	4 334 839,77			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349023:247

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
230	231	19,40	—	—
231	3632	7,97		
3632	3633	6,86		
3633	3634	3,05		
3634	3635	21,99		
3635	3636	4,51		
3636	221	12,54		
221	215	20,06		
215	230	21,30		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349023:247

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Чипполино", уч. № 203-204
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	802 ± 20
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(802,00)} = 20$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	800
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	2
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:51

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3464	—	—	341 542,66	4 334 078,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3465	—	—	341 540,70	4 334 079,83			
3466	—	—	341 531,39	4 334 068,28			

1	2	3	4	5	6	7	8
3435	—	—	341 528,86	4 334 070,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3434	—	—	341 512,54	4 334 082,31			
1002	—	—	341 518,36	4 334 088,83			
1003	—	—	341 525,00	4 334 097,62			
2951	—	—	341 535,00	4 334 090,14			
2948	—	—	341 535,80	4 334 089,46			
2947	—	—	341 545,80	4 334 082,14			
3464	—	—	341 542,66	4 334 078,01			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:51

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
3464	3465	2,67	—	—
3465	3466	14,84		
3466	3435	3,14		
3435	3434	20,36		
3434	1002	8,74		
1002	1003	11,02		
1003	2951	12,49		
2951	2948	1,05		
2948	2947	12,39		
2947	3464	5,19		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:51

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", уч. № 44
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	471 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(471,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	71
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:53

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1831	—	—	340 725,13	4 333 605,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1832	—	—	340 698,22	4 333 601,04			
2868	—	—	340 695,63	4 333 616,19			

1	2	3	4	5	6	7	8
3364	—	—	340 714,38	4 333 620,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3363	—	—	340 719,29	4 333 620,43			
3362	—	—	340 722,75	4 333 615,50			
1831	—	—	340 725,13	4 333 605,19			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:53

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1831	1832	27,23	—	—
1832	2868	15,37		
2868	3364	19,22		
3364	3363	4,91		
3363	3362	6,02		
3362	1831	10,58		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:53

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Березовая, 1
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	424 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(424,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	420
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	4

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:55

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2850	—	—	340 756,63	4 333 612,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3338	—	—	340 747,81	4 333 611,72			
3337	—	—	340 728,15	4 333 607,55			
3336	—	—	340 724,08	4 333 625,60			
3335	—	—	340 725,42	4 333 626,82			
3334	—	—	340 737,10	4 333 629,83			
2852	—	—	340 745,96	4 333 632,49			
2851	—	—	340 747,86	4 333 629,42			
2850	—	—	340 756,63	4 333 612,82			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:55				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2850	3338	8,89	—	—
3338	3337	20,10		
3337	3336	18,50		
3336	3335	1,81		
3335	3334	12,06		
3334	2852	9,25		
2852	2851	3,61		
2851	2850	18,77		
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:55				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		—	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, сдт Сибирский садовод (п Предтеченск) тер, д 2	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		521 ± 16	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,20*√(521,00) = 16	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		600	
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		79	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 600 Рмакс = 1 500	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
8	Иные сведения		—	

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:57

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2483	—	—	340 764,26	4 333 591,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3484	—	—	340 752,43	4 333 588,75			
3485	—	—	340 747,12	4 333 589,04			
3341	—	—	340 732,71	4 333 586,30			
3340	—	—	340 728,34	4 333 606,59			
3339	—	—	340 747,88	4 333 610,83			
2482	—	—	340 757,08	4 333 612,22			
2483	—	—	340 764,26	4 333 591,86			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:57

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2483	3484	12,23	—	—
3484	3485	5,32		
3485	3341	14,67		
3341	3340	20,76		
3340	3339	19,99		

1	2	3	4	5
3339	2482	9,30	—	—
2482	2483	21,59		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:57

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская область, р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", уч. №4
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	658 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(658,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{кад}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м²	58
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	$P_{мин} = 600$ $P_{макс} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:58

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
2096	—	—	340 734,55	4 333 561,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1631	—	—	340 706,39	4 333 556,67			
1635	—	—	340 702,53	4 333 577,66			
1830	—	—	340 729,92	4 333 583,02			
2096	—	—	340 734,55	4 333 561,37			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:58

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2096	1631	28,55	—	—
1631	1635	21,34		
1635	1830	27,91		
1830	2096	22,14		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:58

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Березовая, 5
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	614 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(614,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	14

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:59

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2878	—	—	340 767,72	4 333 566,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3486	—	—	340 767,83	4 333 566,35			
3487	—	—	340 753,93	4 333 563,63			
3342	—	—	340 738,39	4 333 560,52			
3341	—	—	340 732,71	4 333 586,30			
3485	—	—	340 747,12	4 333 589,04			
3484	—	—	340 752,43	4 333 588,75			
2483	—	—	340 764,26	4 333 591,86			
2484	—	—	340 764,04	4 333 590,39			

1	2	3	4	5	6	7	8
2879	—	—	340 763,61	4 333 585,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2878	—	—	340 767,72	4 333 566,89			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:59

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2878	3486	0,55	—	—
3486	3487	14,16		
3487	3342	15,85		
3342	3341	26,40		
3341	3485	14,67		
3485	3484	5,32		
3484	2483	12,23		
2483	2484	1,49		
2484	2879	5,07		
2879	2878	18,90		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:59

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Березовая, 6
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	781 ± 20
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(781,00)} = 20$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	750
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	31

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:60

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3347	—	—	340 759,53	4 333 538,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3346	—	—	340 748,78	4 333 527,19			
3345	—	—	340 747,26	4 333 527,37			
3344	—	—	340 746,12	4 333 528,71			
3343	—	—	340 743,99	4 333 532,70			
3342	—	—	340 738,39	4 333 560,52			
3487	—	—	340 753,93	4 333 563,63			
3347	—	—	340 759,53	4 333 538,42			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:60				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
3347	3346	15,55	—	—
3346	3345	1,53		
3345	3344	1,76		
3344	3343	4,52		
3343	3342	28,38		
3342	3487	15,85		
3487	3347	25,82		
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:60				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Березовая, 8	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		498 ± 16	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,20*√(498,00) = 16	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		420	
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		78	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 600 Рмакс = 1 500	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
8	Иные сведения		—	

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:61							
Зона №		4					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
70:14:0349024:61(1)							
3348	—	—	340 771,83	4 333 548,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3347	—	—	340 759,53	4 333 538,42			
3487	—	—	340 753,93	4 333 563,63			
3486	—	—	340 767,83	4 333 566,35			
3348	—	—	340 771,83	4 333 548,31			
70:14:0349024:61(2)							
3491	—	—	340 782,88	4 333 532,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3492	—	—	340 760,91	4 333 513,68			
3174	—	—	340 756,20	4 333 518,10			
3175	—	—	340 754,52	4 333 522,27			
3176	—	—	340 754,88	4 333 525,67			
3177	—	—	340 756,56	4 333 528,76			
3178	—	—	340 762,23	4 333 535,39			

1	2	3	4	5	6	7	8
3179	—	—	340 773,53	4 333 545,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3491	—	—	340 782,88	4 333 532,30			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:61							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
70:14:0349024:61(1)							
3348	3347	15,78	—		—		
3347	3487	25,82					
3487	3486	14,16					
3486	3348	18,48					
70:14:0349024:61(2)							
3491	3492	28,80	—		—		
3492	3174	6,46					
3174	3175	4,50					
3175	3176	3,42					
3176	3177	3,52					
3177	3178	8,72					
3178	3179	15,24					
3179	3491	16,27					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:61							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Березовая, 8а			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			—			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²			758 ± 27, (70:14:0349024:61(1)) 313.55 ± 12.4, (70:14:0349024:61(2)) 444.36 ± 14.76			

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$14,76 + 12,40 = 27$, (70:14:0349024:61(1)) $3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(313,55)} = 12 = 12.4$, (70:14:0349024:61(2)) $3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(444,36)} = 15 = 14.76$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	780
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	22
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:62

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3360	—	—	340 743,00	4 333 520,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1591	—	—	340 712,80	4 333 514,28			
1640	—	—	340 709,42	4 333 534,66			
2095	—	—	340 738,78	4 333 540,94			
3361	—	—	340 740,25	4 333 532,65			
3360	—	—	340 743,00	4 333 520,71			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0349024:62
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
3360	1591	30,88	—	—	
1591	1640	20,66			
1640	2095	30,02			
2095	3361	8,42			
3361	3360	12,25			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					70:14:0349024:62
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Березовая, 9		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—		
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		626 ± 18		
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,20*√(626,00) = 18		
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		670		
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		44		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 600 Рмакс = 1 500		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—		
8	Иные сведения		—		

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:63

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3024	—	—	341 303,62	4 333 973,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3025	—	—	341 293,59	4 333 967,02			
3493	—	—	341 290,30	4 333 971,79			
3494	—	—	341 262,14	4 334 004,98			
3495	—	—	341 260,26	4 334 007,31			
3023	—	—	341 269,79	4 334 019,56			
3024	—	—	341 303,62	4 333 973,36			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:63

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
3024	3025	11,87	—	—
3025	3493	5,79		
3493	3494	43,53		
3494	3495	2,99		
3495	3023	15,52		
3023	3024	57,26		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:63

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр.п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", ул. Болотная, 1
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	723 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(723,00)} = 19$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	746
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	23
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:65

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3496	—	—	341 195,65	4 333 893,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
3497	—	—	341 175,54	4 333 913,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3498	—	—	341 169,44	4 333 919,37			
3499	—	—	341 163,32	4 333 925,94			
3500	—	—	341 160,52	4 333 928,98			
3501	—	—	341 157,19	4 333 932,49			
3502	—	—	341 152,53	4 333 937,56			
3503	—	—	341 151,40	4 333 939,01			
3490	—	—	341 160,80	4 333 947,34			
3032	—	—	341 205,95	4 333 905,52			
3496	—	—	341 195,65	4 333 893,81			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:65

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
3496	3497	27,83	—	—
3497	3498	8,78		
3498	3499	8,98		
3499	3500	4,13		
3500	3501	4,84		
3501	3502	6,89		
3502	3503	1,84		
3503	3490	12,56		
3490	3032	61,54		
3032	3496	15,60		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:65

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Болотная, 10
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	910 ± 21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(910,00)} = 21$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	800
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	110
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:66

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3504	—	—	341 183,79	4 333 882,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
3505	—	—	341 158,87	4 333 908,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3506	—	—	341 150,50	4 333 916,41			
3507	—	—	341 139,61	4 333 926,09			
3508	—	—	341 149,20	4 333 934,75			
3509	—	—	341 172,86	4 333 910,39			
3510	—	—	341 184,91	4 333 897,56			
3034	—	—	341 192,21	4 333 890,35			
3504	—	—	341 183,79	4 333 882,19			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:66

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
3504	3505	36,02	—	—
3505	3506	11,72		
3506	3507	14,57		
3507	3508	12,92		
3508	3509	33,96		
3509	3510	17,60		
3510	3034	10,26		
3034	3504	11,73		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349024:66

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Болотная, 11
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	730 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(730,00)} = 19$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	130
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:67

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3036	—	—	341 174,63	4 333 872,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3037	—	—	341 169,98	4 333 871,56			
3038	—	—	341 124,35	4 333 913,77			

1	2	3	4	5	6	7	8
3039	—	—	341 129,42	4 333 918,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3507	—	—	341 139,61	4 333 926,09			
3506	—	—	341 150,50	4 333 916,41			
3505	—	—	341 158,87	4 333 908,20			
3504	—	—	341 183,79	4 333 882,19			
3036	—	—	341 174,63	4 333 872,60			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:67

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
3036	3037	4,76	—	—
3037	3038	62,16		
3038	3039	6,97		
3039	3507	12,68		
3507	3506	14,57		
3506	3505	11,72		
3505	3504	36,02		
3504	3036	13,26		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349024:67

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Болотная, 12
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1196 ± 24

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(1\ 196,00)} = 24$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	1 200
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	4
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:68

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1468	—	—	341 235,38	4 333 929,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1467	—	—	341 227,43	4 333 938,83			
1466	—	—	341 209,68	4 333 957,48			
1465	—	—	341 198,78	4 333 968,68			
1464	—	—	341 197,16	4 333 970,52			
3511	—	—	341 192,58	4 333 975,61			

1	2	3	4	5	6	7	8
3512	—	—	341 189,35	4 333 982,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3513	—	—	341 200,99	4 333 991,06			
3514	—	—	341 202,85	4 333 988,01			
3515	—	—	341 204,18	4 333 985,63			
3516	—	—	341 207,72	4 333 980,10			
3517	—	—	341 209,89	4 333 977,23			
3518	—	—	341 213,11	4 333 973,59			
3519	—	—	341 220,71	4 333 965,88			
3520	—	—	341 228,44	4 333 957,37			
3521	—	—	341 236,07	4 333 949,11			
3522	—	—	341 240,38	4 333 944,21			
3026	—	—	341 246,15	4 333 937,46			
1468	—	—	341 235,38	4 333 929,95			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:68

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1468	1467	11,92	—	—
1467	1466	25,75		
1466	1465	15,63		
1465	1464	2,45		
1464	3511	6,85		

1	2	3	4	5
3511	3512	7,55	—	—
3512	3513	14,49		
3513	3514	3,57		
3514	3515	2,73		
3515	3516	6,57		
3516	3517	3,60		
3517	3518	4,86		
3518	3519	10,83		
3519	3520	11,50		
3520	3521	11,24		
3521	3522	6,53		
3522	3026	8,88		
3026	1468	13,13		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:68

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Болотная, 6
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	967 ± 22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(967,00)} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м²	1 000
5	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м²	33
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м²	$R_{\text{мин}} = 600$ $R_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—

1	2				3		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:69							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3034	—	—	341 192,21	4 333 890,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3510	—	—	341 184,91	4 333 897,56			
3509	—	—	341 172,86	4 333 910,39			
3508	—	—	341 149,20	4 333 934,75			
3507	—	—	341 139,61	4 333 926,09			
3039	—	—	341 129,42	4 333 918,55			
3040	—	—	341 118,88	4 333 931,58			
3523	—	—	341 128,65	4 333 941,61			
3524	—	—	341 141,79	4 333 950,85			
3503	—	—	341 151,40	4 333 939,01			
3502	—	—	341 152,53	4 333 937,56			
3501	—	—	341 157,19	4 333 932,49			

1	2	3	4	5	6	7	8
3500	—	—	341 160,52	4 333 928,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3499	—	—	341 163,32	4 333 925,94			
3498	—	—	341 169,44	4 333 919,37			
3497	—	—	341 175,54	4 333 913,05			
3496	—	—	341 195,65	4 333 893,81			
3034	—	—	341 192,21	4 333 890,35			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:69

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
3034	3510	10,26	—	—
3510	3509	17,60		
3509	3508	33,96		
3508	3507	12,92		
3507	3039	12,68		
3039	3040	16,76		
3040	3523	14,00		
3523	3524	16,06		
3524	3503	15,25		
3503	3502	1,84		
3502	3501	6,89		
3501	3500	4,84		
3500	3499	4,13		
3499	3498	8,98		
3498	3497	8,78		
3497	3496	27,83		
3496	3034	4,88		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:69

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", уч. №12а
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	795 ± 20
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(795,00)} = 20$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	990
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	195
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:70

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3529	—	—	341 147,88	4 333 854,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
3530	—	—	341 139,98	4 333 861,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3531	—	—	341 130,11	4 333 870,88			
3280	—	—	341 120,76	4 333 879,92			
3279	—	—	341 132,45	4 333 890,64			
3278	—	—	341 140,34	4 333 882,16			
3277	—	—	341 144,17	4 333 878,42			
3532	—	—	341 148,23	4 333 873,69			
3533	—	—	341 151,45	4 333 869,59			
3534	—	—	341 153,92	4 333 859,00			
3529	—	—	341 147,88	4 333 854,16			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:70

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
3529	3530	10,74	—	—
3530	3531	13,66		
3531	3280	13,01		
3280	3279	15,86		
3279	3278	11,58		
3278	3277	5,35		
3277	3532	6,23		
3532	3533	5,21		
3533	3534	10,87		
3534	3529	7,74		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:70

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр.п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", ул. Болотная, 13
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	528 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(528,00)} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	72
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:71

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2630	—	—	341 138,77	4 333 846,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
2631	—	—	341 104,96	4 333 879,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3281	—	—	341 112,73	4 333 887,68			
3280	—	—	341 120,76	4 333 879,92			
3531	—	—	341 130,11	4 333 870,88			
3530	—	—	341 139,98	4 333 861,43			
3529	—	—	341 147,88	4 333 854,16			
2630	—	—	341 138,77	4 333 846,71			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:71

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2630	2631	47,29	—	—
2631	3281	11,09		
3281	3280	11,17		
3280	3531	13,01		
3531	3530	13,66		
3530	3529	10,74		
3529	2630	11,77		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:71

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр.п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", ул. Болотная, 13а
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

1	2	3
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	540 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(540,00)} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м²	450
5	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м²	90
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м²	$R_{\text{мин}} = 600$ $R_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:72

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1925	—	—	341 122,27	4 333 833,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1926	—	—	341 114,88	4 333 840,50			
1927	—	—	341 113,50	4 333 839,11			
1928	—	—	341 105,03	4 333 848,24			
1929	—	—	341 097,62	4 333 855,64			

1	2	3	4	5	6	7	8
1930	—	—	341 090,17	4 333 862,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3535	—	—	341 089,42	4 333 862,92			
2632	—	—	341 097,87	4 333 872,08			
2633	—	—	341 131,37	4 333 840,90			
1925	—	—	341 122,27	4 333 833,33			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:72

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1925	1926	10,30	—	—
1926	1927	1,96		
1927	1928	12,45		
1928	1929	10,47		
1929	1930	9,95		
1930	3535	1,01		
3535	2632	12,46		
2632	2633	45,77		
2633	1925	11,84		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:72

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская область, р-н Томский, окр.п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", ул. Болотная, 14
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	556 ± 17

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(556,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	44
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:73

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3026	—	—	341 246,15	4 333 937,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3522	—	—	341 240,38	4 333 944,21			
3521	—	—	341 236,07	4 333 949,11			
3520	—	—	341 228,44	4 333 957,37			
3519	—	—	341 220,71	4 333 965,88			
3518	—	—	341 213,11	4 333 973,59			

1	2	3	4	5	6	7	8
3517	—	—	341 209,89	4 333 977,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3516	—	—	341 207,72	4 333 980,10			
3515	—	—	341 204,18	4 333 985,63			
3514	—	—	341 202,85	4 333 988,01			
1449	—	—	341 213,72	4 333 994,33			
1448	—	—	341 217,14	4 333 989,54			
1447	—	—	341 221,31	4 333 985,24			
1446	—	—	341 229,80	4 333 975,94			
1445	—	—	341 238,81	4 333 965,87			
1444	—	—	341 244,70	4 333 959,70			
1443	—	—	341 246,48	4 333 958,16			
1442	—	—	341 258,77	4 333 945,13			
3026	—	—	341 246,15	4 333 937,46			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:73

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
3026	3522	8,88	—	—
3522	3521	6,53		
3521	3520	11,24		
3520	3519	11,50		
3519	3518	10,83		

1	2	3	4	5
3518	3517	4,86	—	—
3517	3516	3,60		
3516	3515	6,57		
3515	3514	2,73		
3514	1449	12,57		
1449	1448	5,89		
1448	1447	5,99		
1447	1446	12,59		
1446	1445	13,51		
1445	1444	8,53		
1444	1443	2,35		
1443	1442	17,91		
1442	3026	14,77		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:73

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", уч. № 5
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	910 ± 21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(910,00)} = 21$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	900
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	10
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\ 500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—

1	2				3		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:74							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3269	—	—	341 082,83	4 333 790,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3536	—	—	341 068,86	4 333 803,76			
3537	—	—	341 054,31	4 333 818,26			
3538	—	—	341 051,90	4 333 821,54			
3271	—	—	341 067,36	4 333 836,60			
3270	—	—	341 097,64	4 333 806,45			
3269	—	—	341 082,83	4 333 790,27			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:74							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
3269	3536	19,42	—		—		
3536	3537	20,54					
3537	3538	4,07					
3538	3271	21,58					
3271	3270	42,73					

1	2	3	4	5
3270	3269	21,93	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349024:74

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Болотная, 16
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	959 ± 22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(959,00) = 22
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	960
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:75

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
3268	—	—	341 067,91	4 333 773,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3539	—	—	341 038,15	4 333 804,07			
3537	—	—	341 054,31	4 333 818,26			
3536	—	—	341 068,86	4 333 803,76			
3269	—	—	341 082,83	4 333 790,27			
3268	—	—	341 067,91	4 333 773,85			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0349024:75		
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
3268	3539	42,41	—		—		
3539	3537	21,51					
3537	3536	20,54					
3536	3269	19,42					
3269	3268	22,19					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					70:14:0349024:75		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Болотная, 17				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²		895 ± 21				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(895,00)} = 21$				

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	840
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	55
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:77

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3266	—	—	341 045,56	4 333 749,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3541	—	—	341 012,35	4 333 782,47			
3542	—	—	341 018,20	4 333 790,24			
3540	—	—	341 022,10	4 333 786,67			
3267	—	—	341 052,48	4 333 757,16			
3266	—	—	341 045,56	4 333 749,57			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:77

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
3266	3541	46,75	—	—
3541	3542	9,73		
3542	3540	5,29		
3540	3267	42,35		
3267	3266	10,27		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:77

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Болотная, 19
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	473 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(473,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	480
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	7
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:78

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3265	—	—	341 037,71	4 333 740,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2016	—	—	341 032,28	4 333 745,70			
2017	—	—	341 003,36	4 333 771,20			
3541	—	—	341 012,35	4 333 782,47			
3266	—	—	341 045,56	4 333 749,57			
3265	—	—	341 037,71	4 333 740,85			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:78

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
3265	2016	7,28	—	—
2016	2017	38,56		
2017	3541	14,42		
3541	3266	46,75		
3266	3265	11,73		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:78

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Болотная, 19а
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	603 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(603,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	650
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	47
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:79

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3025	—	—	341 293,59	4 333 967,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1688	—	—	341 282,60	4 333 960,06			
1689	—	—	341 271,01	4 333 973,56			

1	2	3	4	5	6	7	8
1690	—	—	341 264,28	4 333 981,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1691	—	—	341 260,59	4 333 985,08			
1692	—	—	341 257,96	4 333 987,30			
1693	—	—	341 253,15	4 333 992,57			
1694	—	—	341 249,91	4 333 995,64			
3543	—	—	341 260,19	4 334 004,41			
3494	—	—	341 262,14	4 334 004,98			
3493	—	—	341 290,30	4 333 971,79			
3025	—	—	341 293,59	4 333 967,02			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:79

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
3025	1688	13,01	—	—
1688	1689	17,79		
1689	1690	10,26		
1690	1691	5,28		
1691	1692	3,44		
1692	1693	7,14		
1693	1694	4,46		
1694	3543	13,51		
3543	3494	2,03		
3494	3493	43,53		
3493	3025	5,79		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:79

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Болотная, 2
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	685 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(685,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	700
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	15
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:81

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3264	—	—	341 027,78	4 333 729,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
2015	—	—	341 022,72	4 333 734,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2018	—	—	340 994,29	4 333 760,47			
3548	—	—	340 988,62	4 333 753,06			
3549	—	—	340 998,90	4 333 744,27			
3550	—	—	341 001,91	4 333 741,26			
3551	—	—	341 006,36	4 333 737,16			
3552	—	—	341 008,98	4 333 734,88			
3309	—	—	341 020,96	4 333 722,58			
3264	—	—	341 027,78	4 333 729,95			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:81

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
3264	2015	7,02	—	—
2015	2018	38,30		
2018	3548	9,33		
3548	3549	13,53		
3549	3550	4,26		
3550	3551	6,05		
3551	3552	3,47		
3552	3309	17,17		
3309	3264	10,04		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:81

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Болотная, 21
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	419 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(419,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	420
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:82

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3308	—	—	341 015,90	4 333 717,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3553	—	—	341 014,82	4 333 718,12			
3554	—	—	341 009,16	4 333 723,34			

1	2	3	4	5	6	7	8
3555	—	—	341 006,49	4 333 726,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3556	—	—	341 003,92	4 333 728,46			
3557	—	—	340 997,98	4 333 733,81			
3558	—	—	340 991,75	4 333 739,08			
3559	—	—	340 988,92	4 333 742,41			
3560	—	—	340 987,06	4 333 743,53			
3561	—	—	340 983,38	4 333 746,40			
3548	—	—	340 988,62	4 333 753,06			
3549	—	—	340 998,90	4 333 744,27			
3550	—	—	341 001,91	4 333 741,26			
3551	—	—	341 006,36	4 333 737,16			
3552	—	—	341 008,98	4 333 734,88			
3309	—	—	341 020,96	4 333 722,58			
3308	—	—	341 015,90	4 333 717,14			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:82				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
3308	3553	1,46	—	—
3553	3554	7,70		
3554	3555	3,89		

1	2	3	4	5
3555	3556	3,44	—	—
3556	3557	7,99		
3557	3558	8,16		
3558	3559	4,37		
3559	3560	2,17		
3560	3561	4,67		
3561	3548	8,47		
3548	3549	13,53		
3549	3550	4,26		
3550	3551	6,05		
3551	3552	3,47		
3552	3309	17,17		
3309	3308	7,43		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:82

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", № 22
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	357 ± 13
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(357,00)} = 13$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м²	330
5	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м²	27
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м²	$R_{\text{мин}} = 600$ $R_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—

1	2				3		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:83							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3307	—	—	341 008,05	4 333 708,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3562	—	—	340 998,21	4 333 716,86			
3563	—	—	340 982,70	4 333 727,58			
3564	—	—	340 977,26	4 333 730,82			
3565	—	—	340 974,50	4 333 733,55			
3566	—	—	340 982,09	4 333 745,10			
3561	—	—	340 983,38	4 333 746,40			
3560	—	—	340 987,06	4 333 743,53			
3559	—	—	340 988,92	4 333 742,41			
3558	—	—	340 991,75	4 333 739,08			
3557	—	—	340 997,98	4 333 733,81			
3556	—	—	341 003,92	4 333 728,46			

1	2	3	4	5	6	7	8
3555	—	—	341 006,49	4 333 726,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3554	—	—	341 009,16	4 333 723,34			
3553	—	—	341 014,82	4 333 718,12			
3308	—	—	341 015,90	4 333 717,14			
3307	—	—	341 008,05	4 333 708,36			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:83

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
3307	3562	13,00	—	—
3562	3563	18,85		
3563	3564	6,33		
3564	3565	3,88		
3565	3566	13,82		
3566	3561	1,83		
3561	3560	4,67		
3560	3559	2,17		
3559	3558	4,37		
3558	3557	8,16		
3557	3556	7,99		
3556	3555	3,44		
3555	3554	3,89		
3554	3553	7,70		
3553	3308	1,46		
3308	3307	11,78		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:83

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Болотная, 23
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	586 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(586,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	650
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	64
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:84

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3306	—	—	340 999,20	4 333 698,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3567	—	—	340 965,82	4 333 720,29			
3565	—	—	340 974,50	4 333 733,55			

1	2	3	4	5	6	7	8
3564	—	—	340 977,26	4 333 730,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3563	—	—	340 982,70	4 333 727,58			
3562	—	—	340 998,21	4 333 716,86			
3307	—	—	341 008,05	4 333 708,36			
3306	—	—	340 999,20	4 333 698,76			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:84

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
3306	3567	39,72	—	—
3567	3565	15,85		
3565	3564	3,88		
3564	3563	6,33		
3563	3562	18,85		
3562	3307	13,00		
3307	3306	13,06		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:84

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Болотная, 24
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	601 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(601,00)} = 17$

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	570
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	31
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:85

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3305	—	—	340 986,26	4 333 684,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3304	—	—	340 956,89	4 333 709,17			
3567	—	—	340 965,82	4 333 720,29			
3306	—	—	340 999,20	4 333 698,76			
3305	—	—	340 986,26	4 333 684,58			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:85

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
3305	3304	38,30	—	—

1	2	3	4	5
3304	3567	14,26	—	—
3567	3306	39,72		
3306	3305	19,20		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:85

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Болотная, 25
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	649 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,20*√(649,00) = 18
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	650
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:86

Зона №		4					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
3186	—	—	340 976,72	4 333 671,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3568	—	—	340 969,82	4 333 676,79			
3569	—	—	340 969,85	4 333 677,62			
3570	—	—	340 954,59	4 333 688,32			
3571	—	—	340 942,28	4 333 697,03			
3183	—	—	340 954,16	4 333 707,76			
3184	—	—	340 966,62	4 333 698,75			
3185	—	—	340 984,51	4 333 682,67			
3186	—	—	340 976,72	4 333 671,61			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:86

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
3186	3568	8,63	—	—
3568	3569	0,83		
3569	3570	18,64		
3570	3571	15,08		
3571	3183	16,01		
3183	3184	15,38		
3184	3185	24,05		
3185	3186	13,53		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:86

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Болотная, 26
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	608 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(608,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	8
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:87

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3187	—	—	340 965,83	4 333 656,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3572	—	—	340 958,61	4 333 662,37			
3573	—	—	340 956,06	4 333 665,13			

1	2	3	4	5	6	7	8
3574	—	—	340 938,68	4 333 678,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3570	—	—	340 954,59	4 333 688,32			
3569	—	—	340 969,85	4 333 677,62			
3568	—	—	340 969,82	4 333 676,79			
3186	—	—	340 976,72	4 333 671,61			
3187	—	—	340 965,83	4 333 656,21			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:87

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
3187	3572	9,49	—	—
3572	3573	3,76		
3573	3574	21,64		
3574	3570	18,95		
3570	3569	18,64		
3569	3568	0,83		
3568	3186	8,63		
3186	3187	18,86		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:87

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Болотная, 27
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	568 ± 17

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(568,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	500
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	68
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:88

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3188	—	—	340 957,59	4 333 644,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3575	—	—	340 942,91	4 333 654,65			
3576	—	—	340 927,83	4 333 666,65			
3577	—	—	340 924,84	4 333 669,01			
3574	—	—	340 938,68	4 333 678,03			
3573	—	—	340 956,06	4 333 665,13			

1	2	3	4	5	6	7	8
3572	—	—	340 958,61	4 333 662,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3187	—	—	340 965,83	4 333 656,21			
3188	—	—	340 957,59	4 333 644,63			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:88

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
3188	3575	17,77	—	—
3575	3576	19,27		
3576	3577	3,81		
3577	3574	16,52		
3574	3573	21,64		
3573	3572	3,76		
3572	3187	9,49		
3187	3188	14,21		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:88

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, сдт Сибирский садовод (п Предтеченск) тер, д 28
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	591 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(591,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	500
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	91

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:90

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1457	—	—	341 266,68	4 333 950,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1456	—	—	341 262,64	4 333 955,64			
1455	—	—	341 258,02	4 333 960,46			
1454	—	—	341 247,03	4 333 971,99			
1453	—	—	341 241,15	4 333 978,21			
1452	—	—	341 232,89	4 333 986,83			
1451	—	—	341 224,48	4 333 995,30			
1450	—	—	341 221,96	4 334 000,24			
3582	—	—	341 226,10	4 334 002,24			

1	2	3	4	5	6	7	8
3583	—	—	341 231,59	4 334 004,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3584	—	—	341 233,59	4 333 999,16			
1697	—	—	341 234,10	4 333 998,43			
1698	—	—	341 237,38	4 333 994,49			
1699	—	—	341 242,94	4 333 988,75			
1700	—	—	341 251,17	4 333 980,15			
1701	—	—	341 257,19	4 333 973,79			
1702	—	—	341 268,95	4 333 961,41			
1703	—	—	341 269,99	4 333 960,80			
1704	—	—	341 270,28	4 333 960,25			
1705	—	—	341 272,69	4 333 957,73			
1706	—	—	341 274,82	4 333 955,31			
1457	—	—	341 266,68	4 333 950,07			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:90

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1457	1456	6,88	—	—
1456	1455	6,68		
1455	1454	15,93		
1454	1453	8,56		
1453	1452	11,94		

1	2	3	4	5
1452	1451	11,94	—	—
1451	1450	5,55		
1450	3582	4,60		
3582	3583	5,79		
3583	3584	5,32		
3584	1697	0,89		
1697	1698	5,13		
1698	1699	7,99		
1699	1700	11,90		
1700	1701	8,76		
1701	1702	17,08		
1702	1703	1,21		
1703	1704	0,62		
1704	1705	3,49		
1705	1706	3,22		
1706	1457	9,68		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:90

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Болотная, 3а
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	588 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(588,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	88
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:91

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3189	—	—	340 926,97	4 333 595,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3585	—	—	340 902,12	4 333 613,11			
3586	—	—	340 911,01	4 333 626,61			
2975	—	—	340 913,37	4 333 625,00			
2974	—	—	340 936,69	4 333 608,92			
3189	—	—	340 926,97	4 333 595,73			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:91

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
3189	3585	30,32	—	—
3585	3586	16,16		
3586	2975	2,86		
2975	2974	28,33		

1	2	3	4	5
2974	3189	16,38	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349024:91

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Болотная, 31
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	501 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(501,00) = 16
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	593
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	92
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:93

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
3596	—	—	340 907,14	4 333 569,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3597	—	—	340 882,61	4 333 590,23			
3594	—	—	340 891,73	4 333 603,02			
3595	—	—	340 918,02	4 333 583,36			
3596	—	—	340 907,14	4 333 569,89			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:93

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
3596	3597	31,87	—	—
3597	3594	15,71		
3594	3595	32,83		
3595	3596	17,32		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:93

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Болотная, 33
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	534 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(534,00)} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	500
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	34

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:95

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3606	—	—	340 884,53	4 333 542,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3607	—	—	340 865,51	4 333 562,02			
3604	—	—	340 877,11	4 333 574,90			
3605	—	—	340 897,12	4 333 557,73			
3606	—	—	340 884,53	4 333 542,34			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:95

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
3606	3607	27,37	—	—
3607	3604	17,33		
3604	3605	26,37		
3605	3606	19,88		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:95

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Болотная, 35
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	499 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(499,00)} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:96

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3608	—	—	340 869,40	4 333 524,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
3609	—	—	340 850,77	4 333 541,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3610	—	—	340 856,52	4 333 547,89			
3611	—	—	340 848,96	4 333 555,34			
3612	—	—	340 859,86	4 333 567,92			
3607	—	—	340 865,51	4 333 562,02			
3606	—	—	340 884,53	4 333 542,34			
3608	—	—	340 869,40	4 333 524,74			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:96

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
3608	3609	25,07	—	—
3609	3610	8,58		
3610	3611	10,61		
3611	3612	16,65		
3612	3607	8,17		
3607	3606	27,37		
3606	3608	23,21		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:96

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", уч. №36
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

1	2	3
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	773 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(773,00)} = 19$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	774
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:97

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3613	—	—	340 854,27	4 333 507,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3614	—	—	340 828,01	4 333 530,43			
3615	—	—	340 842,93	4 333 548,27			
3609	—	—	340 850,77	4 333 541,52			
3608	—	—	340 869,40	4 333 524,74			

1	2	3	4	5	6	7	8
3613	—	—	340 854,27	4 333 507,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:97							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
3613	3614	34,93	—		—		
3614	3615	23,26					
3615	3609	10,35					
3609	3608	25,07					
3608	3613	23,01					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:97							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Болотная, 37			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			—			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²			816 ± 20			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(816,00)} = 20$			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²			400			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²			416			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			Рмин = 600 Рмакс = 1 500			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			
8	Иные сведения			—			

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:98

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3616	—	—	340 839,46	4 333 490,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3617	—	—	340 815,66	4 333 504,95			
3618	—	—	340 809,78	4 333 508,51			
3614	—	—	340 828,01	4 333 530,43			
3613	—	—	340 854,27	4 333 507,40			
3616	—	—	340 839,46	4 333 490,38			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:98

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
3616	3617	27,91	—	—
3617	3618	6,87		
3618	3614	28,51		
3614	3613	34,93		
3613	3616	22,56		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:98

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Болотная, 38
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	884 ± 21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(884,00)} = 21$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	520
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	364
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:99

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3619	—	—	340 818,74	4 333 474,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3620	—	—	340 801,92	4 333 498,93			
3618	—	—	340 809,78	4 333 508,51			

1	2	3	4	5	6	7	8
3617	—	—	340 815,66	4 333 504,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3616	—	—	340 839,46	4 333 490,38			
3619	—	—	340 818,74	4 333 474,65			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:99

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
3619	3620	29,54	—	—
3620	3618	12,39		
3618	3617	6,87		
3617	3616	27,91		
3616	3619	26,01		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:99

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Болотная, 39
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	598 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(598,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	2
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500

1	2				3		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0349024:100		
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1442	—	—	341 258,77	4 333 945,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1443	—	—	341 246,48	4 333 958,16			
1444	—	—	341 244,70	4 333 959,70			
1445	—	—	341 238,81	4 333 965,87			
1446	—	—	341 229,80	4 333 975,94			
1447	—	—	341 221,31	4 333 985,24			
1448	—	—	341 217,14	4 333 989,54			
1449	—	—	341 213,72	4 333 994,33			
1450	—	—	341 221,96	4 334 000,24			
1451	—	—	341 224,48	4 333 995,30			

1	2	3	4	5	6	7	8
1452	—	—	341 232,89	4 333 986,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1453	—	—	341 241,15	4 333 978,21			
1454	—	—	341 247,03	4 333 971,99			
1455	—	—	341 258,02	4 333 960,46			
1456	—	—	341 262,64	4 333 955,64			
1457	—	—	341 266,68	4 333 950,07			
1442	—	—	341 258,77	4 333 945,13			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:100

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1442	1443	17,91	—	—
1443	1444	2,35		
1444	1445	8,53		
1445	1446	13,51		
1446	1447	12,59		
1447	1448	5,99		
1448	1449	5,89		
1449	1450	10,14		
1450	1451	5,55		
1451	1452	11,94		
1452	1453	11,94		
1453	1454	8,56		
1454	1455	15,93		
1455	1456	6,68		
1456	1457	6,88		
1457	1442	9,33		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:100

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", ул. Болотная, 4
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	659 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(659,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	59
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:102

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1458	—	—	341 229,16	4 333 926,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
1459	—	—	341 224,06	4 333 923,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1460	—	—	341 207,84	4 333 939,69			
1461	—	—	341 200,03	4 333 947,32			
1462	—	—	341 205,75	4 333 952,52			
1463	—	—	341 192,72	4 333 965,43			
1464	—	—	341 197,16	4 333 970,52			
1465	—	—	341 198,78	4 333 968,68			
1466	—	—	341 209,68	4 333 957,48			
1467	—	—	341 227,43	4 333 938,83			
1468	—	—	341 235,38	4 333 929,95			
1458	—	—	341 229,16	4 333 926,30			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:102

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1458	1459	5,96	—	—
1459	1460	23,12		
1460	1461	10,92		
1461	1462	7,73		
1462	1463	18,34		
1463	1464	6,75		
1464	1465	2,45		
1465	1466	15,63		

1	2	3	4	5	6	7	8
1469	—	—	341 216,09	4 333 916,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1470	—	—	341 211,19	4 333 921,39			
1471	—	—	341 199,45	4 333 933,85			
1472	—	—	341 190,62	4 333 943,08			
1473	—	—	341 186,39	4 333 946,77			
1474	—	—	341 173,79	4 333 958,94			
1475	—	—	341 175,45	4 333 960,27			
1476	—	—	341 181,47	4 333 965,03			
1477	—	—	341 196,67	4 333 950,51			
1461	—	—	341 200,03	4 333 947,32			
1460	—	—	341 207,84	4 333 939,69			
1459	—	—	341 224,06	4 333 923,22			
1469	—	—	341 216,09	4 333 916,17			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:103

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1469	1470	7,16	—	—
1470	1471	17,12		
1471	1472	12,77		
1472	1473	5,61		
1473	1474	17,52		

1	2	3	4	5
1474	1475	2,13	—	—
1475	1476	7,67		
1476	1477	21,02		
1477	1461	4,63		
1461	1460	10,92		
1460	1459	23,12		
1459	1469	10,64		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:103

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", ул. Болотная, 8
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	600 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(600,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:104

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1478	—	—	340 706,42	4 334 108,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1479	—	—	340 704,39	4 334 138,80			
1480	—	—	340 691,31	4 334 139,78			
1481	—	—	340 690,30	4 334 115,92			
1482	—	—	340 691,78	4 334 110,98			
1483	—	—	340 695,07	4 334 109,54			
1478	—	—	340 706,42	4 334 108,08			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:104

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1478	1479	30,79	—	—
1479	1480	13,12		
1480	1481	23,88		
1481	1482	5,16		
1482	1483	3,59		
1483	1478	11,44		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:104

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", ул. Зеленая, 1
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	436 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(436,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	36
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:105

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1484	—	—	340 802,04	4 334 098,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
1485	—	—	340 799,09	4 334 098,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1486	—	—	340 799,55	4 334 095,76			
1487	—	—	340 795,47	4 334 094,76			
1488	—	—	340 792,59	4 334 094,14			
1489	—	—	340 789,95	4 334 093,77			
1490	—	—	340 779,37	4 334 092,94			
1491	—	—	340 772,70	4 334 091,73			
1492	—	—	340 762,00	4 334 090,06			
1493	—	—	340 761,37	4 334 096,54			
1494	—	—	340 762,45	4 334 097,88			
1495	—	—	340 778,40	4 334 099,84			
1496	—	—	340 801,60	4 334 101,85			
1484	—	—	340 802,04	4 334 098,90			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:105

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1484	1485	2,97	—	—
1485	1486	2,87		
1486	1487	4,20		
1487	1488	2,95		
1488	1489	2,67		

1	2	3	4	5
1489	1490	10,61	—	—
1490	1491	6,78		
1491	1492	10,83		
1492	1493	6,51		
1493	1494	1,72		
1494	1495	16,07		
1495	1496	23,29		
1496	1484	2,98		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:105

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", ул. Зеленая, участок 1а
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	275 ± 12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(275,00)} = 12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	300
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	25
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:106

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1497	—	—	340 784,39	4 334 106,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1498	—	—	340 778,59	4 334 143,66			
1499	—	—	340 778,29	4 334 145,57			
1500	—	—	340 757,23	4 334 142,86			
1501	—	—	340 757,41	4 334 141,30			
1502	—	—	340 762,26	4 334 119,62			
1503	—	—	340 764,63	4 334 104,10			
1497	—	—	340 784,39	4 334 106,37			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:106

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1497	1498	37,74	—	—
1498	1499	1,93		
1499	1500	21,23		
1500	1501	1,57		
1501	1502	22,22		

1	2	3	4	5			
1502	1503	15,70	—	—			
1503	1497	19,89					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером			70:14:0349024:106				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		—				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, сдт Сибирский садовод (п Предтеченск) тер, Зеленая ул, д 10				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		803 ± 20				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Mt*√(Р) = 3,5*0,20*√(803,00) = 20				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		600				
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		203				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 600 Рмакс = 1 500				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером			70:14:0349024:107				
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
1504	—	—	340 722,60	4 334 105,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1505	—	—	340 716,39	4 334 138,69			
1479	—	—	340 704,39	4 334 138,80			
1478	—	—	340 706,42	4 334 108,08			
1504	—	—	340 722,60	4 334 105,88			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:107

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1504	1505	33,39	—	—
1505	1479	12,00		
1479	1478	30,79		
1478	1504	16,33		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:107

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская область, р-н Томский, окр.п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", ул. Зеленая, уч. №3
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	443 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(443,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	43

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:109

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1506	—	—	340 744,05	4 334 103,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1507	—	—	340 742,98	4 334 112,58			
1508	—	—	340 737,98	4 334 138,69			
1505	—	—	340 716,39	4 334 138,69			
1504	—	—	340 722,60	4 334 105,88			
1506	—	—	340 744,05	4 334 103,03			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:109

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1506	1507	9,61	—	—
1507	1508	26,58		

1	2	3	4	5
1508	1505	21,59	—	—
1505	1504	33,39		
1504	1506	21,64		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:109

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", ул. Зеленая, 5
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	738 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,20*√(738,00) = 19
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	700
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	38
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:111

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
1503	—	—	340 764,63	4 334 104,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1502	—	—	340 762,26	4 334 119,62			
1501	—	—	340 757,41	4 334 141,30			
1508	—	—	340 737,98	4 334 138,69			
1507	—	—	340 742,98	4 334 112,58			
1506	—	—	340 744,05	4 334 103,03			
1503	—	—	340 764,63	4 334 104,10			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:111

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1503	1502	15,70	—	—
1502	1501	22,22		
1501	1508	19,60		
1508	1507	26,58		
1507	1506	9,61		
1506	1503	20,61		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349024:111

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", ул. Зеленая, 7
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	743 ± 19

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(743,00)} = 19$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	700
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	43
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:114

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1518	—	—	341 089,12	4 334 041,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1519	—	—	341 085,03	4 334 061,57			
1520	—	—	341 056,61	4 334 055,35			
1521	—	—	341 060,23	4 334 037,53			
1518	—	—	341 089,12	4 334 041,62			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:114				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1518	1519	20,36	—	—
1519	1520	29,09		
1520	1521	18,18		
1521	1518	29,18		
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:114				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", ул. Земляничная, участок № 10.	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		561 ± 17	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,20*√(561,00) = 17	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		550	
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		11	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 600 Рмакс = 1 500	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
8	Иные сведения		—	

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:115

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1522	—	—	341 106,98	4 333 999,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1523	—	—	341 117,97	4 334 006,93			
1524	—	—	341 107,76	4 334 045,85			
1525	—	—	341 093,29	4 334 041,93			
1526	—	—	341 096,51	4 334 022,67			
1527	—	—	341 098,58	4 334 011,69			
1528	—	—	341 100,43	4 334 004,58			
1529	—	—	341 102,10	4 333 999,42			
1530	—	—	341 104,35	4 333 998,13			
1522	—	—	341 106,98	4 333 999,83			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:115

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1522	1523	13,08	—	—

1	2	3	4	5
1523	1524	40,24	—	—
1524	1525	14,99		
1525	1526	19,53		
1526	1527	11,17		
1527	1528	7,35		
1528	1529	5,42		
1529	1530	2,59		
1530	1522	3,13		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:115

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", ул. Земляничная, 11
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	715 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(715,00)} = 19$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м²	115
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м²	$R_{\text{мин}} = 600$ $R_{\text{макс}} = 1\ 500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:116

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1531	—	—	341 096,68	4 334 003,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1532	—	—	341 094,87	4 334 010,87			
1533	—	—	341 092,11	4 334 022,93			
1534	—	—	341 063,13	4 334 017,19			
1535	—	—	341 065,93	4 333 998,15			
1531	—	—	341 096,68	4 334 003,81			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:116

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1531	1532	7,29	—	—
1532	1533	12,37		
1533	1534	29,54		
1534	1535	19,24		
1535	1531	31,27		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:116

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", ул. Земляничная, 14
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	590 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(590,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	10
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:117

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1536	—	—	341 131,00	4 334 023,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1537	—	—	341 129,83	4 334 026,09			
1538	—	—	341 124,05	4 334 041,67			

1	2	3	4	5	6	7	8
1539	—	—	341 122,23	4 334 049,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1524	—	—	341 107,76	4 334 045,85			
1523	—	—	341 117,97	4 334 006,93			
1540	—	—	341 134,82	4 334 014,45			
1536	—	—	341 131,00	4 334 023,36			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:117

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1536	1537	2,97	—	—
1537	1538	16,62		
1538	1539	8,30		
1539	1524	14,99		
1524	1523	40,24		
1523	1540	18,45		
1540	1536	9,69		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:117

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский окр. п. Предтеченск с.т. "Сибирский садовод" ул. Земляничная, уч.№15
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	622 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(622,00)} = 17$

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	22
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:121

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1564	—	—	341 027,30	4 334 050,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1520	—	—	341 056,61	4 334 055,35			
1565	—	—	341 053,96	4 334 073,79			
1566	—	—	341 053,81	4 334 074,53			
1567	—	—	341 023,31	4 334 070,76			
1564	—	—	341 027,30	4 334 050,41			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:121

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
1564	1520	29,72	—	—
1520	1565	18,63		
1565	1566	0,76		
1566	1567	30,73		
1567	1564	20,74		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:121

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская область, р-н Томский, окр. п. Предтеченск, СНТ "Сибирский садовод", ул. Смородиновая, 7
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	606 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(606,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м ²	600
5	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м ²	6
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м ²	$R_{\text{мин}} = 600$ $R_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:122

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1568	—	—	341 081,27	4 334 080,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1569	—	—	341 077,38	4 334 100,26			
1570	—	—	341 050,62	4 334 093,09			
1566	—	—	341 053,81	4 334 074,53			
1565	—	—	341 053,96	4 334 073,79			
1568	—	—	341 081,27	4 334 080,58			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:122

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1568	1569	20,06	—	—
1569	1570	27,70		
1570	1566	18,83		
1566	1565	0,76		
1565	1568	28,14		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:122

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская область, Томский район, окр. п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод" , ул. Земляничная, 6
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	552 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(552,00)} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	48
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:123

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1571	—	—	341 085,44	4 334 081,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1572	—	—	341 081,99	4 334 100,54			

1	2	3	4	5	6	7	8
1573	—	—	341 085,34	4 334 102,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1574	—	—	341 088,95	4 334 103,06			
1575	—	—	341 095,16	4 334 104,15			
1576	—	—	341 102,85	4 334 106,51			
1577	—	—	341 110,70	4 334 107,96			
1578	—	—	341 114,19	4 334 088,83			
1571	—	—	341 085,44	4 334 081,40			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:123

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1571	1572	19,45	—	—
1572	1573	3,70		
1573	1574	3,73		
1574	1575	6,30		
1575	1576	8,04		
1576	1577	7,98		
1577	1578	19,45		
1578	1571	29,69		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:123

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский окр. п. Предтеченск с.т. "Сибирский садовод" ул. Земляничная, 5
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

1	2	3
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	587 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(587,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	13
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:126

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1525	—	—	341 093,29	4 334 041,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1581	—	—	341 089,57	4 334 061,96			
1582	—	—	341 100,08	4 334 064,75			
1583	—	—	341 107,09	4 334 066,61			
1580	—	—	341 118,09	4 334 068,82			

1	2	3	4	5	6	7	8
1539	—	—	341 122,23	4 334 049,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1524	—	—	341 107,76	4 334 045,85			
1525	—	—	341 093,29	4 334 041,93			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:126

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1525	1581	20,37	—	—
1581	1582	10,87		
1582	1583	7,25		
1583	1580	11,22		
1580	1539	19,49		
1539	1524	14,99		
1524	1525	14,99		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:126

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская, р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", ул. Земляничная, 9
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	596 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(596,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	4

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:128

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1587	—	—	340 716,35	4 333 496,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1588	—	—	340 694,10	4 333 479,60			
1589	—	—	340 690,97	4 333 480,73			
1590	—	—	340 686,03	4 333 510,09			
1591	—	—	340 712,80	4 333 514,28			
1592	—	—	340 714,32	4 333 502,18			
1587	—	—	340 716,35	4 333 496,16			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:128

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
1587	1588	27,74	—	—
1588	1589	3,33		
1589	1590	29,77		
1590	1591	27,10		
1591	1592	12,20		
1592	1587	6,35		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:128

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский окр. п. Предтеченск с.т. "Сибирский садовод", ул. Кедровая, 11
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	691 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(691,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	660
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	31
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:129

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1593	—	—	340 680,40	4 333 518,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1594	—	—	340 652,15	4 333 513,35			
1595	—	—	340 650,76	4 333 525,82			
1596	—	—	340 678,43	4 333 530,60			
1593	—	—	340 680,40	4 333 518,81			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:129

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1593	1594	28,77	—	—
1594	1595	12,55		
1595	1596	28,08		
1596	1593	11,95		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:129

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский окр. п. Предтеченск с.т. "Сибирский садовод", уч.№10
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	348 ± 13
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(348,00)} = 13$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	300
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	48
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:130

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1603	—	—	340 912,32	4 333 809,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1604	—	—	340 882,18	4 333 804,06			
1605	—	—	340 877,82	4 333 823,27			

1	2	3	4	5	6	7	8
1606	—	—	340 908,74	4 333 829,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1607	—	—	340 910,76	4 333 819,28			
1603	—	—	340 912,32	4 333 809,56			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:130

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1603	1604	30,64	—	—
1604	1605	19,70		
1605	1606	31,60		
1606	1607	10,71		
1607	1603	9,84		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:130

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Томская область, Томский район, Мирненское сельское поселение, окр. п. Предтеченск, СНТ "Сибирский садовод", ул. Солнечная, 29
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	628 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(628,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	500
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	128
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500

1	2				3		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				70:14:0349024:419		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:131							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1608	—	—	340 685,80	4 333 489,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1609	—	—	340 671,96	4 333 484,06			
1610	—	—	340 668,13	4 333 505,87			
1611	—	—	340 682,51	4 333 508,06			
1608	—	—	340 685,80	4 333 489,11			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:131							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
1608	1609	14,73	—		—		
1609	1610	22,14					
1610	1611	14,55					
1611	1608	19,23					

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:131

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская р-н.Томский окр.п.Предтеченск с.т."Сибирский садовод" ул. Кедровая, 14
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	300 ± 12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(300,00)} = 12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	300
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:132

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1609	—	—	340 671,96	4 333 484,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
1612	—	—	340 658,09	4 333 479,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1613	—	—	340 653,48	4 333 503,73			
1610	—	—	340 668,13	4 333 505,87			
1609	—	—	340 671,96	4 333 484,06			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:132

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1609	1612	14,73	—	—
1612	1613	25,07		
1613	1610	14,81		
1610	1609	22,14		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:132

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская р-н.Томский окр.п.Предтеченск с.т."Сибирский садовод" ул. Кедровая, 14а
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	346 ± 13
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(346,00)} = 13$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	320
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	26
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500

1	2				3		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:133							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
70:14:0349024:133(1)							
1614	—	—	340 691,50	4 333 462,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1615	—	—	340 669,61	4 333 460,17			
1616	—	—	340 689,16	4 333 472,81			
1614	—	—	340 691,50	4 333 462,48			
70:14:0349024:133(2)							
1617	—	—	340 688,68	4 333 474,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1618	—	—	340 667,18	4 333 460,94			
1619	—	—	340 664,90	4 333 461,23			
1620	—	—	340 661,45	4 333 463,38			
1612	—	—	340 658,09	4 333 479,09			

1	2	3	4	5	6	7	8
1609	—	—	340 671,96	4 333 484,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1608	—	—	340 685,80	4 333 489,11			
1617	—	—	340 688,68	4 333 474,97			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:133

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
70:14:0349024:133(1)				
1614	1615	22,01	—	—
1615	1616	23,28		
1616	1614	10,59		
70:14:0349024:133(2)				
1617	1618	25,67	—	—
1618	1619	2,30		
1619	1620	4,07		
1620	1612	16,07		
1612	1609	14,73		
1609	1608	14,73		
1608	1617	14,43		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:133

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская р-н.Томский окр.п.Предтеченск с.т."Сибирский садовод" ул. Кедровая, 16
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	627 ± 23, (70:14:0349024:133(1)) 115.76 ± 7.53, (70:14:0349024:133(2)) 511.45 ± 15.83

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$15,83 + 7,53 = 23$, (70:14:0349024:133(1)) $3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(115,76)} = 8 = 7.53$, (70:14:0349024:133(2)) $3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(511,45)} = 16 = 15.83$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	620
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	7
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:134

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1621	—	—	340 667,44	4 333 595,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1622	—	—	340 640,05	4 333 589,92			
1623	—	—	340 636,43	4 333 609,78			
1624	—	—	340 642,48	4 333 610,68			
1625	—	—	340 651,85	4 333 612,14			
1626	—	—	340 654,30	4 333 612,49			

1	2	3	4	5	6	7	8
1627	—	—	340 661,14	4 333 613,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1628	—	—	340 664,52	4 333 610,72			
1621	—	—	340 667,44	4 333 595,33			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:134

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1621	1622	27,92	—	—
1622	1623	20,19		
1623	1624	6,12		
1624	1625	9,48		
1625	1626	2,47		
1626	1627	6,95		
1627	1628	4,53		
1628	1621	15,66		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:134

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская область, р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Кедровая, уч. №2
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	541 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(541,00)} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	510
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	31

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:136

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1629	—	—	340 670,83	4 333 575,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1630	—	—	340 643,52	4 333 568,75			
1622	—	—	340 640,05	4 333 589,92			
1621	—	—	340 667,44	4 333 595,33			
1629	—	—	340 670,83	4 333 575,40			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:136

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1629	1630	28,11	—	—
1630	1622	21,45		
1622	1621	27,92		
1621	1629	20,22		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:136

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский окр. п. Предтеченск с.т. "Сибирский садовод", ул. Кедровая, 4
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	583 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(583,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	540
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	43
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	70:14:0349024:408
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:137

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1631	—	—	340 706,39	4 333 556,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
1632	—	—	340 678,92	4 333 552,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1633	—	—	340 675,26	4 333 573,76			
1634	—	—	340 675,72	4 333 573,83			
1635	—	—	340 702,53	4 333 577,66			
1631	—	—	340 706,39	4 333 556,67			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:137

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1631	1632	27,84	—	—
1632	1633	21,90		
1633	1634	0,47		
1634	1635	27,08		
1635	1631	21,34		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:137

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская р-н.Томский окр.п.Предтеченск с.т."Сибирский садовод" уч.№5
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	599 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(599,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600

1	2	3
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:138

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1636	—	—	340 674,58	4 333 553,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1637	—	—	340 665,73	4 333 551,55			
1638	—	—	340 656,58	4 333 550,15			
1639	—	—	340 647,25	4 333 548,71			
1630	—	—	340 643,52	4 333 568,75			
1629	—	—	340 670,83	4 333 575,40			
1636	—	—	340 674,58	4 333 553,04			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:138

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
1636	1637	8,97	—	—
1637	1638	9,26		
1638	1639	9,44		
1639	1630	20,38		
1630	1629	28,11		
1629	1636	22,67		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:138

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская, р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", уч.№ 6
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	601 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(601,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м²	1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м²	$R_{\text{мин}} = 600$ $R_{\text{макс}} = 1\ 500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:139

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1640	—	—	340 709,42	4 333 534,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1641	—	—	340 696,86	4 333 533,21			
1642	—	—	340 692,47	4 333 533,35			
1643	—	—	340 682,31	4 333 532,08			
1632	—	—	340 678,92	4 333 552,17			
1631	—	—	340 706,39	4 333 556,67			
1644	—	—	340 708,37	4 333 544,07			
1640	—	—	340 709,42	4 333 534,66			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:139

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1640	1641	12,64	—	—
1641	1642	4,39		
1642	1643	10,24		
1643	1632	20,37		
1632	1631	27,84		

1	2	3	4	5			
1631	1644	12,75	—	—			
1644	1640	9,47					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером				70:14:0349024:139			
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		обл.Томская р-н.Томский окр.п.Предтеченск с.т."Сибирский садовод" ул. Кедровая, 7				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²		588 ± 17				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(588,00) = 17				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		560				
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		28				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 600 Рмакс = 1 500				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером				70:14:0349024:140			
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
1596	—	—	340 678,43	4 333 530,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1595	—	—	340 650,76	4 333 525,82			
1639	—	—	340 647,25	4 333 548,71			
1638	—	—	340 656,58	4 333 550,15			
1637	—	—	340 665,73	4 333 551,55			
1636	—	—	340 674,58	4 333 553,04			
1596	—	—	340 678,43	4 333 530,60			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:140

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1596	1595	28,08	—	—
1595	1639	23,16		
1639	1638	9,44		
1638	1637	9,26		
1637	1636	8,97		
1636	1596	22,77		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349024:140

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский окр. п. Предтеченск с.т. "Сибирский садовод", уч.№8
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	639 ± 18

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(639,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	39
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:142

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1650	—	—	341 219,32	4 334 136,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1651	—	—	341 203,04	4 334 165,15			
1652	—	—	341 196,27	4 334 164,12			
1653	—	—	341 194,79	4 334 162,59			
1654	—	—	341 194,58	4 334 159,10			
1655	—	—	341 199,60	4 334 146,52			

1	2	3	4	5	6	7	8
1656	—	—	341 208,02	4 334 118,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1657	—	—	341 209,77	4 334 117,02			
1658	—	—	341 213,07	4 334 119,69			
1659	—	—	341 218,57	4 334 124,14			
1650	—	—	341 219,32	4 334 136,58			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:142

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1650	1651	32,88	—	—
1651	1652	6,85		
1652	1653	2,13		
1653	1654	3,50		
1654	1655	13,54		
1655	1656	29,44		
1656	1657	2,17		
1657	1658	4,24		
1658	1659	7,07		
1659	1650	12,46		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:142

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская р-н.Томский окр.п.Предтеченск с.т."Сибирский садовод" пер. Лесной, 1
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	599 ± 17

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(599,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	510
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	89
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:143

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1660	—	—	341 228,04	4 334 149,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1661	—	—	341 209,46	4 334 166,77			
1651	—	—	341 203,04	4 334 165,15			
1650	—	—	341 219,32	4 334 136,58			
1660	—	—	341 228,04	4 334 149,98			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0349024:143
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
1660	1661	25,04	—	—	
1661	1651	6,62			
1651	1650	32,88			
1650	1660	15,99			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					70:14:0349024:143
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		обл. Томская р-н. Томский окр.п.Предтеченск с.т. "Сибирский садовод" пер. Лесной, 1а		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—		
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		303 ± 12		
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,20*√(303,00) = 12		
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		300		
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		3		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 600 Рмакс = 1 500		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—		
8	Иные сведения		—		

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:145

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1660	—	—	341 228,04	4 334 149,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1661	—	—	341 209,46	4 334 166,77			
1662	—	—	341 213,58	4 334 167,67			
1663	—	—	341 230,67	4 334 173,45			
1664	—	—	341 241,57	4 334 177,68			
1665	—	—	341 243,14	4 334 176,57			
1666	—	—	341 245,88	4 334 169,73			
1660	—	—	341 228,04	4 334 149,98			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:145

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1660	1661	25,04	—	—
1661	1662	4,22		
1662	1663	18,04		
1663	1664	11,69		
1664	1665	1,92		

1	2	3	4	5			
1665	1666	7,37	—	—			
1666	1660	26,61					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером			70:14:0349024:145				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		обл. Томская р-н. Томский окр.п.Предтеченск с.т. "Сибирский садовод" пер. Лесной, 3				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		476 ± 15				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Mt*√(Р) = 3,5*0,20*√(476,00) = 15				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		447				
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		29				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 600 Рмакс = 1 500				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером			70:14:0349024:146				
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
1667	—	—	341 201,30	4 334 128,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1668	—	—	341 196,29	4 334 145,37			
1669	—	—	341 165,60	4 334 139,41			
1670	—	—	341 170,44	4 334 119,38			
1667	—	—	341 201,30	4 334 128,59			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:146

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1667	1668	17,51	—	—
1668	1669	31,26		
1669	1670	20,61		
1670	1667	32,21		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:146

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская, р-н. Томский, окр.п.Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", пер. Лесной, 4
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	604 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(604,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	4

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:147

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1671	—	—	341 203,36	4 334 113,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1672	—	—	341 205,31	4 334 115,15			
1667	—	—	341 201,30	4 334 128,59			
1670	—	—	341 170,44	4 334 119,38			
1673	—	—	341 174,94	4 334 103,24			
1674	—	—	341 176,65	4 334 097,22			
1671	—	—	341 203,36	4 334 113,93			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:147

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
1671	1672	2,30	—	—
1672	1667	14,03		
1667	1670	32,21		
1670	1673	16,76		
1673	1674	6,26		
1674	1671	31,51		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:147

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский окр.п.Предтеченск с.т. "Сибирский садовод" пер. Лесной, 6
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	599 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(599,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:148

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1675	—	—	341 209,75	4 334 092,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1676	—	—	341 203,91	4 334 112,14			
1671	—	—	341 203,36	4 334 113,93			
1674	—	—	341 176,65	4 334 097,22			
1677	—	—	341 180,20	4 334 084,75			
1678	—	—	341 201,96	4 334 085,91			
1675	—	—	341 209,75	4 334 092,97			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:148

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1675	1676	20,04	—	—
1676	1671	1,87		
1671	1674	31,51		
1674	1677	12,97		
1677	1678	21,79		
1678	1675	10,51		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:148

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский окр.п.Предтеченск с.т. "Сибирский садовод" пер. Лесной, ба
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	604 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(604,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	450
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	154
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:149

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1679	—	—	340 799,27	4 334 074,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
1680	—	—	340 764,52	4 334 069,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1492	—	—	340 762,00	4 334 090,06			
1491	—	—	340 772,70	4 334 091,73			
1490	—	—	340 779,37	4 334 092,94			
1489	—	—	340 789,95	4 334 093,77			
1488	—	—	340 792,59	4 334 094,14			
1487	—	—	340 795,47	4 334 094,76			
1679	—	—	340 799,27	4 334 074,14			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:149

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1679	1680	35,11	—	—
1680	1492	21,08		
1492	1491	10,83		
1491	1490	6,78		
1490	1489	10,61		
1489	1488	2,67		
1488	1487	2,95		
1487	1679	20,97		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:149

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская, р-н Томский, окр.п.Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", ул. Малиновая, уч. №1
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	727 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(727,00)} = 19$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	749
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	22
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:150

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1707	—	—	340 816,77	4 333 762,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1708	—	—	340 804,71	4 333 759,94			
1709	—	—	340 786,10	4 333 756,96			

1	2	3	4	5	6	7	8
1710	—	—	340 785,72	4 333 761,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1711	—	—	340 785,00	4 333 767,07			
1712	—	—	340 784,05	4 333 773,03			
1713	—	—	340 783,64	4 333 776,55			
1714	—	—	340 803,50	4 333 780,08			
1715	—	—	340 807,03	4 333 781,09			
1716	—	—	340 813,95	4 333 782,40			
1707	—	—	340 816,77	4 333 762,14			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:150

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1707	1708	12,26	—	—
1708	1709	18,85		
1709	1710	4,12		
1710	1711	6,05		
1711	1712	6,04		
1712	1713	3,54		
1713	1714	20,17		
1714	1715	3,67		
1715	1716	7,04		
1716	1707	20,46		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:150

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский окр. п. Предтеченск с.т. "Сибирский садовод" ул.Малиновая, 10
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	620 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(620,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	20
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:153

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1741	—	—	340 817,85	4 333 974,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1742	—	—	340 786,13	4 333 966,84			
1743	—	—	340 780,18	4 333 987,84			

1	2	3	4	5	6	7	8
1744	—	—	340 805,71	4 333 993,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1745	—	—	340 813,91	4 333 994,51			
1746	—	—	340 816,85	4 333 980,20			
1747	—	—	340 817,57	4 333 975,84			
1741	—	—	340 817,85	4 333 974,62			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:153

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1741	1742	32,66	—	—
1742	1743	21,83		
1743	1744	26,12		
1744	1745	8,28		
1745	1746	14,61		
1746	1747	4,42		
1747	1741	1,25		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:153

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский окр. п. Предтеченск с.т. "Сибирский садовод" ул.Малиновая, 11
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	713 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(713,00)} = 19$

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	650
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	63
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:154

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1748	—	—	340 819,21	4 333 742,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1749	—	—	340 798,77	4 333 739,53			
1750	—	—	340 787,48	4 333 737,48			
1751	—	—	340 787,06	4 333 738,13			
1752	—	—	340 786,53	4 333 747,45			
1753	—	—	340 786,14	4 333 753,64			
1721	—	—	340 786,15	4 333 755,97			
1709	—	—	340 786,10	4 333 756,96			

1	2	3	4	5	6	7	8
1708	—	—	340 804,71	4 333 759,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1707	—	—	340 816,77	4 333 762,14			
1748	—	—	340 819,21	4 333 742,15			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:154

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1748	1749	20,61	—	—
1749	1750	11,47		
1750	1751	0,77		
1751	1752	9,34		
1752	1753	6,20		
1753	1721	2,33		
1721	1709	0,99		
1709	1708	18,85		
1708	1707	12,26		
1707	1748	20,14		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:154

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский окр.п.Предтеченск с.т. "Сибирский садовод" ул. Малиновая, 12
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	621 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,20*√(621,00) = 17

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	21
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:155

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1750	—	—	340 787,48	4 333 737,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1754	—	—	340 756,03	4 333 732,02			
1755	—	—	340 754,45	4 333 740,09			
1756	—	—	340 753,71	4 333 747,06			
1757	—	—	340 754,13	4 333 747,81			
1758	—	—	340 757,94	4 333 748,16			
1724	—	—	340 757,85	4 333 751,25			
1725	—	—	340 761,44	4 333 751,55			

1	2	3	4	5	6	7	8
1726	—	—	340 764,90	4 333 752,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1727	—	—	340 774,09	4 333 754,26			
1728	—	—	340 777,84	4 333 755,12			
1721	—	—	340 786,15	4 333 755,97			
1753	—	—	340 786,14	4 333 753,64			
1752	—	—	340 786,53	4 333 747,45			
1751	—	—	340 787,06	4 333 738,13			
1750	—	—	340 787,48	4 333 737,48			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:155

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1750	1754	31,92	—	—
1754	1755	8,22		
1755	1756	7,01		
1756	1757	0,86		
1757	1758	3,83		
1758	1724	3,09		
1724	1725	3,60		
1725	1726	3,54		
1726	1727	9,40		
1727	1728	3,85		
1728	1721	8,35		
1721	1753	2,33		
1753	1752	6,20		
1752	1751	9,34		

1	2	3	4	5
1751	1750	0,77	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349024:155

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская область, р-н Томский, окр.п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", ул. Малиновая, 12а
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	594 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(594,00) = 17
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	6
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:156

Зона №
4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
1759	—	—	340 770,21	4 334 007,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1760	—	—	340 765,39	4 334 023,75			
1761	—	—	340 748,22	4 334 018,64			
1762	—	—	340 726,02	4 334 013,73			
1763	—	—	340 728,63	4 333 998,09			
1759	—	—	340 770,21	4 334 007,29			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0349024:156		
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
1759	1760	17,15	—		—		
1760	1761	17,91					
1761	1762	22,74					
1762	1763	15,86					
1763	1759	42,59					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					70:14:0349024:156		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		—				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		634515, Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, Берёзкино д, Зеленая ул, д 14				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²		671 ± 18				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(671,00)} = 18$				

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	71
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:157

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1764	—	—	340 817,56	4 333 721,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1765	—	—	340 791,44	4 333 718,04			
1750	—	—	340 787,48	4 333 737,48			
1749	—	—	340 798,77	4 333 739,53			
1748	—	—	340 819,21	4 333 742,15			
1766	—	—	340 821,51	4 333 724,65			
1764	—	—	340 817,56	4 333 721,44			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:157

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1764	1765	26,34	—	—
1765	1750	19,84		
1750	1749	11,47		
1749	1748	20,61		
1748	1766	17,65		
1766	1764	5,09		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:157

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н. Томский, окр. п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", ул. Малиновая, уч. № 14
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	630 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(630,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	30
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:158

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1767	—	—	340 824,74	4 333 934,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1768	—	—	340 792,75	4 333 928,13			
1769	—	—	340 789,45	4 333 947,31			
1770	—	—	340 820,67	4 333 953,22			
1767	—	—	340 824,74	4 333 934,21			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:158

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1767	1768	32,56	—	—
1768	1769	19,46		
1769	1770	31,77		
1770	1767	19,44		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:158

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский окр. п. Предтеченск с.т. "Сибирский садовод", ул. Малиновая, 15
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	626 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(626,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	620
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	6
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:159

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1771	—	—	340 824,99	4 333 696,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1772	—	—	340 794,34	4 333 693,08			
1773	—	—	340 791,24	4 333 713,28			

1	2	3	4	5	6	7	8
1774	—	—	340 819,28	4 333 716,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1775	—	—	340 822,30	4 333 714,35			
1776	—	—	340 823,48	4 333 709,45			
1771	—	—	340 824,99	4 333 696,56			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:159

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1771	1772	30,85	—	—
1772	1773	20,44		
1773	1774	28,26		
1774	1775	3,86		
1775	1776	5,04		
1776	1771	12,98		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349024:159

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский окр.п.Предтеченск с.т. "Сибирский садовод" ул. Малиновая, 16
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	636 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(636,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	36

1	2				3		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				Рмин = 600 Рмакс = 1 500		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0349024:160		
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1780	—	—	340 828,65	4 333 914,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1781	—	—	340 821,03	4 333 913,59			
1782	—	—	340 813,59	4 333 912,32			
1783	—	—	340 796,06	4 333 908,86			
1768	—	—	340 792,75	4 333 928,13			
1767	—	—	340 824,74	4 333 934,21			
1784	—	—	340 828,26	4 333 916,16			
1780	—	—	340 828,65	4 333 914,79			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:160

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1780	1781	7,71	—	—
1781	1782	7,55		
1782	1783	17,87		
1783	1768	19,55		
1768	1767	32,56		
1767	1784	18,39		
1784	1780	1,42		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:160

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская, р-н. Томский, окр.п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", ул. Малиновая, уч. № 17
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	640 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(640,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	40
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:161

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1785	—	—	340 827,43	4 333 677,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1786	—	—	340 796,45	4 333 672,49			
1787	—	—	340 796,00	4 333 678,40			
1772	—	—	340 794,34	4 333 693,08			
1771	—	—	340 824,99	4 333 696,56			
1788	—	—	340 824,99	4 333 692,84			
1785	—	—	340 827,43	4 333 677,23			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:161

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1785	1786	31,34	—	—
1786	1787	5,93		
1787	1772	14,77		
1772	1771	30,85		
1771	1788	3,72		
1788	1785	15,80		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:161

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", ул. Малиновая, 18
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	618 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(618,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	18
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:162

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1789	—	—	340 832,04	4 333 895,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
1790	—	—	340 799,50	4 333 889,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1783	—	—	340 796,06	4 333 908,86			
1782	—	—	340 813,59	4 333 912,32			
1781	—	—	340 821,03	4 333 913,59			
1780	—	—	340 828,65	4 333 914,79			
1789	—	—	340 832,04	4 333 895,28			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:162

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1789	1790	33,04	—	—
1790	1783	19,62		
1783	1782	17,87		
1782	1781	7,55		
1781	1780	7,71		
1780	1789	19,80		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:162

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский окр. п. Предтеченск с.т. "Сибирский садовод" ул.Малиновая, 19
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	657 ± 18

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(657,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	660
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:163

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1791	—	—	340 803,25	4 333 843,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1792	—	—	340 771,82	4 333 844,86			
1793	—	—	340 769,74	4 333 865,27			
1794	—	—	340 773,19	4 333 865,16			
1795	—	—	340 785,06	4 333 865,32			
1796	—	—	340 795,05	4 333 865,53			

1	2	3	4	5	6	7	8
1797	—	—	340 798,78	4 333 865,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1791	—	—	340 803,25	4 333 843,58			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:163

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1791	1792	31,46	—	—
1792	1793	20,52		
1793	1794	3,45		
1794	1795	11,87		
1795	1796	9,99		
1796	1797	3,75		
1797	1791	22,75		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:163

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский окр. п. Предтеченск с.т. "Сибирский садовод" ул.Малиновая, 2
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	638 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(638,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	630
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	8
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500

1	2				3		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0349024:164		
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1798	—	—	340 829,50	4 333 656,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1799	—	—	340 814,77	4 333 655,03			
1800	—	—	340 797,23	4 333 652,05			
1801	—	—	340 795,01	4 333 669,98			
1802	—	—	340 794,77	4 333 671,95			
1803	—	—	340 796,52	4 333 671,87			
1786	—	—	340 796,45	4 333 672,49			
1785	—	—	340 827,43	4 333 677,23			
1798	—	—	340 829,50	4 333 656,94			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:164				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1798	1799	14,85	—	—
1799	1800	17,79		
1800	1801	18,07		
1801	1802	1,98		
1802	1803	1,75		
1803	1786	0,62		
1786	1785	31,34		
1785	1798	20,40		
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:164				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		обл. Томская р-н. Томский окр.п.Предтеченск с.т. "Сибирский садовод" уч.№20	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		663 ± 18	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,20*√(663,00) = 18	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		650	
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		13	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 600 Рмакс = 1 500	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
8	Иные сведения		—	

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:165

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1804	—	—	340 835,09	4 333 877,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1805	—	—	340 803,22	4 333 869,57			
1790	—	—	340 799,50	4 333 889,54			
1789	—	—	340 832,04	4 333 895,28			
1806	—	—	340 832,39	4 333 893,77			
1807	—	—	340 832,77	4 333 891,19			
1808	—	—	340 831,90	4 333 891,09			
1809	—	—	340 831,98	4 333 890,14			
1810	—	—	340 832,97	4 333 890,19			
1804	—	—	340 835,09	4 333 877,12			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:165

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1804	1805	32,75	—	—

1	2	3	4	5
1805	1790	20,31	—	—
1790	1789	33,04		
1789	1806	1,55		
1806	1807	2,61		
1807	1808	0,88		
1808	1809	0,95		
1809	1810	0,99		
1810	1804	13,24		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:165

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская, р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", ул. Малиновая, уч. № 21
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	636 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(636,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	660
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	24
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\ 500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:166							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1811	—	—	340 831,40	4 333 635,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1812	—	—	340 811,37	4 333 634,85			
1813	—	—	340 797,70	4 333 633,99			
1814	—	—	340 797,44	4 333 638,63			
1815	—	—	340 796,70	4 333 645,52			
1816	—	—	340 796,77	4 333 646,87			
1817	—	—	340 797,34	4 333 650,71			
1800	—	—	340 797,23	4 333 652,05			
1799	—	—	340 814,77	4 333 655,03			
1798	—	—	340 829,50	4 333 656,94			
1818	—	—	340 831,27	4 333 643,98			
1811	—	—	340 831,40	4 333 635,70			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:166

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1811	1812	20,05	—	—
1812	1813	13,70		
1813	1814	4,65		
1814	1815	6,93		
1815	1816	1,35		
1816	1817	3,88		
1817	1800	1,34		
1800	1799	17,79		
1799	1798	14,85		
1798	1818	13,08		
1818	1811	8,28		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:166

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский окр. п. Предтеченск с.т. "Сибирский садовод" ул.Малиновая, 22
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	666 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(666,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	650
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	16
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500

1	2				3		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0349024:168		
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1819	—	—	340 822,68	4 333 611,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1820	—	—	340 821,01	4 333 611,32			
1821	—	—	340 796,64	4 333 612,67			
1822	—	—	340 797,77	4 333 632,80			
1813	—	—	340 797,70	4 333 633,99			
1812	—	—	340 811,37	4 333 634,85			
1811	—	—	340 831,40	4 333 635,70			
1823	—	—	340 830,38	4 333 632,44			
1824	—	—	340 829,15	4 333 628,84			
1825	—	—	340 826,34	4 333 620,59			

1	2	3	4	5	6	7	8
1819	—	—	340 822,68	4 333 611,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:168							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
1819	1820	1,67	—		—		
1820	1821	24,41					
1821	1822	20,16					
1822	1813	1,19					
1813	1812	13,70					
1812	1811	20,05					
1811	1823	3,42					
1823	1824	3,80					
1824	1825	8,72					
1825	1819	9,92					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:168							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			обл. Томская р-н. Томский окр.п.Предтеченск с.т. "Сибирский садовод" ул. Малиновая, 24			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			—			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			689 ± 18			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²			$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(689,00)} = 18$			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²			700			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²			11			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			Рмин = 600 Рмакс = 1 500			

1	2				3		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:170							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1833	—	—	340 846,45	4 333 817,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1834	—	—	340 815,00	4 333 811,13			
1835	—	—	340 811,14	4 333 830,51			
1836	—	—	340 842,57	4 333 838,04			
1833	—	—	340 846,45	4 333 817,55			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:170							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
1833	1834	32,10	—		—		
1834	1835	19,76					
1835	1836	32,32					
1836	1833	20,85					

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:170

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская, р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", ул. Малиновая, уч. № 27
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	654 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(654,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	650
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	4
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:171

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1837	—	—	340 849,54	4 333 798,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
1838	—	—	340 817,96	4 333 790,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1834	—	—	340 815,00	4 333 811,13			
1833	—	—	340 846,45	4 333 817,55			
1837	—	—	340 849,54	4 333 798,18			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:171

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1837	1838	32,43	—	—
1838	1834	20,52		
1834	1833	32,10		
1833	1837	19,61		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:171

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", уч.№29
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	646 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(646,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	660
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	14
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:172

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1839	—	—	340 853,65	4 333 778,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1840	—	—	340 850,82	4 333 777,55			
1841	—	—	340 844,96	4 333 776,39			
1842	—	—	340 820,63	4 333 770,67			
1843	—	—	340 817,96	4 333 789,90			
1844	—	—	340 849,79	4 333 797,18			
1839	—	—	340 853,65	4 333 778,03			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:172

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1839	1840	2,87	—	—
1840	1841	5,97		

1	2	3	4	5
1841	1842	24,99	—	—
1842	1843	19,41		
1843	1844	32,65		
1844	1839	19,54		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:172

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская область, Томский район, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Малиновая, 31
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	641 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(641,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м²	640
5	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м²	1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м²	$R_{\text{мин}} = 600$ $R_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:173

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1845	—	—	340 853,07	4 333 757,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1846	—	—	340 823,21	4 333 750,60			
1842	—	—	340 820,63	4 333 770,67			
1841	—	—	340 844,96	4 333 776,39			
1840	—	—	340 850,82	4 333 777,55			
1845	—	—	340 853,07	4 333 757,34			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:173

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1845	1846	30,61	—	—
1846	1842	20,24		
1842	1841	24,99		
1841	1840	5,97		
1840	1845	20,33		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:173

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н Томский, окр.п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", ул. Малиновая, уч. № 33
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	624 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(624,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	24
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:174

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1847	—	—	340 856,93	4 333 738,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1848	—	—	340 833,21	4 333 732,33			
1849	—	—	340 827,92	4 333 731,23			

1	2	3	4	5	6	7	8
1850	—	—	340 825,64	4 333 731,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1846	—	—	340 823,21	4 333 750,60			
1845	—	—	340 853,07	4 333 757,34			
1847	—	—	340 856,93	4 333 738,60			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:174

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1847	1848	24,53	—	—
1848	1849	5,40		
1849	1850	2,37		
1850	1846	18,90		
1846	1845	30,61		
1845	1847	19,13		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:174

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр.п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", ул. Малиновая, 35
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	615 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(615,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	15

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:175

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1851	—	—	340 860,83	4 333 710,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1852	—	—	340 828,18	4 333 707,22			
1853	—	—	340 826,80	4 333 724,25			
1854	—	—	340 829,68	4 333 727,01			
1855	—	—	340 855,47	4 333 733,55			
1851	—	—	340 860,83	4 333 710,58			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:175

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1851	1852	32,82	—	—
1852	1853	17,09		

1	2	3	4	5	6	7	8
1856	—	—	340 861,21	4 333 690,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1857	—	—	340 830,58	4 333 687,82			
1852	—	—	340 828,18	4 333 707,22			
1851	—	—	340 860,83	4 333 710,58			
1858	—	—	340 861,03	4 333 699,84			
1856	—	—	340 861,21	4 333 690,67			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:176

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1856	1857	30,76	—	—
1857	1852	19,55		
1852	1851	32,82		
1851	1858	10,74		
1858	1856	9,17		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:176

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский окр. п. Предтеченск с.т. "Сибирский садовод", ул. Малиновая, 39
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	626 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(626,00)} = 18$

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	26
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:177

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1859	—	—	340 807,61	4 333 824,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1860	—	—	340 790,59	4 333 824,50			
1861	—	—	340 775,22	4 333 823,92			
1862	—	—	340 772,63	4 333 834,56			
1792	—	—	340 771,82	4 333 844,86			
1791	—	—	340 803,25	4 333 843,58			
1859	—	—	340 807,61	4 333 824,36			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0349024:177
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
1859	1860	17,02	—	—	
1860	1861	15,38			
1861	1862	10,95			
1862	1792	10,33			
1792	1791	31,46			
1791	1859	19,71			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					70:14:0349024:177
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		обл. Томская р-н. Томский окр. п. Предтеченск с.т. "Сибирский садовод", ул. Малиновая, 4		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—		
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		642 ± 18		
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,20*√(642,00) = 18		
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		600		
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		42		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 600 Рмакс = 1 500		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—		
8	Иные сведения		—		

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:178

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1863	—	—	340 864,19	4 333 672,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1864	—	—	340 832,84	4 333 667,43			
1857	—	—	340 830,58	4 333 687,82			
1856	—	—	340 861,21	4 333 690,67			
1865	—	—	340 861,14	4 333 688,75			
1863	—	—	340 864,19	4 333 672,85			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:178

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1863	1864	31,82	—	—
1864	1857	20,51		
1857	1856	30,76		
1856	1865	1,92		
1865	1863	16,19		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:178

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский окр. п. Предтеченск с.т. "Сибирский садовод", ул. Малиновая, 41
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	599 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(599,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:179

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1866	—	—	340 867,19	4 333 658,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1867	—	—	340 843,69	4 333 655,36			
1868	—	—	340 843,94	4 333 652,25			

1	2	3	4	5	6	7	8
1869	—	—	340 834,73	4 333 651,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1864	—	—	340 832,84	4 333 667,43			
1863	—	—	340 864,19	4 333 672,85			
1866	—	—	340 867,19	4 333 658,11			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:179

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1866	1867	23,66	—	—
1867	1868	3,12		
1868	1869	9,22		
1869	1864	15,72		
1864	1863	31,82		
1863	1866	15,04		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:179

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский окр. п. Предтеченск с.т. "Сибирский садовод" ул.Малиновая, 43
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	484 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(484,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	450
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	34

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:180

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1879	—	—	340 870,72	4 333 652,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1880	—	—	340 868,30	4 333 649,39			
1881	—	—	340 863,40	4 333 643,93			
1882	—	—	340 859,09	4 333 639,34			
1883	—	—	340 845,56	4 333 627,37			
1884	—	—	340 841,59	4 333 629,99			
1885	—	—	340 838,90	4 333 632,32			
1886	—	—	340 835,84	4 333 636,18			
1869	—	—	340 834,73	4 333 651,82			

1	2	3	4	5	6	7	8
1868	—	—	340 843,94	4 333 652,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1867	—	—	340 843,69	4 333 655,36			
1866	—	—	340 867,19	4 333 658,11			
1887	—	—	340 867,59	4 333 657,06			
1888	—	—	340 869,53	4 333 654,49			
1879	—	—	340 870,72	4 333 652,26			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:180

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1879	1880	3,75	—	—
1880	1881	7,34		
1881	1882	6,30		
1882	1883	18,06		
1883	1884	4,76		
1884	1885	3,56		
1885	1886	4,93		
1886	1869	15,68		
1869	1868	9,22		
1868	1867	3,12		
1867	1866	23,66		
1866	1887	1,12		
1887	1888	3,22		
1888	1879	2,53		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:180

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский окр. п. Предтеченск с.т. "Сибирский садовод", ул. Малиновая, 45
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	660 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(660,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	160
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:181

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1889	—	—	340 806,67	4 334 033,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1890	—	—	340 771,64	4 334 025,32			
1891	—	—	340 767,74	4 334 047,78			

1	2	3	4	5	6	7	8
1892	—	—	340 772,66	4 334 048,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1893	—	—	340 778,87	4 334 049,57			
1894	—	—	340 791,66	4 334 051,81			
1895	—	—	340 802,93	4 334 054,11			
1896	—	—	340 803,04	4 334 053,66			
1889	—	—	340 806,67	4 334 033,60			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:181

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1889	1890	36,00	—	—
1890	1891	22,80		
1891	1892	4,93		
1892	1893	6,37		
1893	1894	12,98		
1894	1895	11,50		
1895	1896	0,46		
1896	1889	20,39		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:181

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр.п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", ул. Малиновая, 5
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	774 ± 19

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(774,00)} = 19$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	640
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	134
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:182

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1897	—	—	340 789,07	4 333 540,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1898	—	—	340 781,44	4 333 551,73			
1899	—	—	340 784,87	4 333 554,39			
1900	—	—	340 799,06	4 333 567,72			
1901	—	—	340 805,92	4 333 576,10			
1902	—	—	340 814,66	4 333 587,53			

1	2	3	4	5	6	7	8
1903	—	—	340 817,33	4 333 585,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1904	—	—	340 821,20	4 333 582,78			
1897	—	—	340 789,07	4 333 540,74			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:182

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1897	1898	13,38	—	—
1898	1899	4,34		
1899	1900	19,47		
1900	1901	10,83		
1901	1902	14,39		
1902	1903	3,21		
1903	1904	4,87		
1904	1897	52,91		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:182

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул.Малиновая, 5а
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	477 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(477,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	540
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	63

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:183

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1905	—	—	340 811,41	4 333 802,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1906	—	—	340 781,54	4 333 797,92			
1861	—	—	340 775,22	4 333 823,92			
1860	—	—	340 790,59	4 333 824,50			
1859	—	—	340 807,61	4 333 824,36			
1907	—	—	340 809,44	4 333 813,52			
1905	—	—	340 811,41	4 333 802,64			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:183

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
1905	1906	30,24	—	—
1906	1861	26,76		
1861	1860	15,38		
1860	1859	17,02		
1859	1907	10,99		
1907	1905	11,06		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:183

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Малиновая, 6
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	761 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(761,00)} = 19$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м²	750
5	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м²	11
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м²	$R_{\text{мин}} = 600$ $R_{\text{макс}} = 1\ 500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:184

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1906	—	—	340 781,54	4 333 797,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1908	—	—	340 768,95	4 333 795,98			
1909	—	—	340 767,14	4 333 806,04			
1910	—	—	340 765,14	4 333 834,90			
1862	—	—	340 772,63	4 333 834,56			
1861	—	—	340 775,22	4 333 823,92			
1906	—	—	340 781,54	4 333 797,92			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:184

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1906	1908	12,74	—	—
1908	1909	10,22		
1909	1910	28,93		
1910	1862	7,50		
1862	1861	10,95		
1861	1906	26,76		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:184

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Малиновая, 6а
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	401 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(401,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:185

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1911	—	—	340 810,05	4 334 014,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
1912	—	—	340 775,48	4 334 008,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1890	—	—	340 771,64	4 334 025,32			
1889	—	—	340 806,67	4 334 033,60			
1911	—	—	340 810,05	4 334 014,80			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:185

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1911	1912	35,21	—	—
1912	1890	17,64		
1890	1889	36,00		
1889	1911	19,10		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349024:185

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр.п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", ул. Малиновая, 7
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	654 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(654,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	650
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	4
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500

1	2				3		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0349024:186		
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1716	—	—	340 813,95	4 333 782,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1715	—	—	340 807,03	4 333 781,09			
1714	—	—	340 803,50	4 333 780,08			
1713	—	—	340 783,64	4 333 776,55			
1913	—	—	340 783,49	4 333 778,11			
1914	—	—	340 782,67	4 333 783,25			
1915	—	—	340 780,44	4 333 796,64			
1916	—	—	340 811,51	4 333 801,84			
1716	—	—	340 813,95	4 333 782,40			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0349024:186
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
1716	1715	7,04	—	—	
1715	1714	3,67			
1714	1713	20,17			
1713	1913	1,57			
1913	1914	5,20			
1914	1915	13,57			
1915	1916	31,50			
1916	1716	19,59			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					70:14:0349024:186
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", уч.№8		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—		
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		624 ± 17		
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,20*√(624,00) = 17		
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		625		
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		1		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 600 Рмакс = 1 500		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—		
8	Иные сведения		—		

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:187

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1713	—	—	340 783,64	4 333 776,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1722	—	—	340 754,01	4 333 770,62			
1733	—	—	340 751,52	4 333 791,10			
1917	—	—	340 752,03	4 333 791,15			
1918	—	—	340 752,00	4 333 791,89			
1915	—	—	340 780,44	4 333 796,64			
1914	—	—	340 782,67	4 333 783,25			
1913	—	—	340 783,49	4 333 778,11			
1713	—	—	340 783,64	4 333 776,55			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:187

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1713	1722	30,22	—	—
1722	1733	20,63		
1733	1917	0,51		

1	2	3	4	5
1917	1918	0,74	—	—
1918	1915	28,83		
1915	1914	13,57		
1914	1913	5,20		
1913	1713	1,57		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:187

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский окр. п. Предтеченск с.т. "Сибирский садовод", ул. Малиновая, 8а
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	621 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(621,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	21
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:189

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1745	—	—	340 813,91	4 333 994,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1744	—	—	340 805,71	4 333 993,34			
1743	—	—	340 780,18	4 333 987,84			
1924	—	—	340 777,50	4 333 999,32			
1923	—	—	340 811,53	4 334 006,27			
1745	—	—	340 813,91	4 333 994,51			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:189

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1745	1744	8,28	—	—
1744	1743	26,12		
1743	1924	11,79		
1924	1923	34,73		
1923	1745	12,00		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:189

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Малиновая, 9а
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	403 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(403,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:191

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1765	—	—	340 791,44	4 333 718,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1937	—	—	340 758,42	4 333 711,09			
1938	—	—	340 758,02	4 333 712,20			

1	2	3	4	5	6	7	8
1939	—	—	340 756,58	4 333 720,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1940	—	—	340 755,70	4 333 730,96			
1754	—	—	340 756,03	4 333 732,02			
1750	—	—	340 787,48	4 333 737,48			
1765	—	—	340 791,44	4 333 718,04			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:191

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1765	1937	33,74	—	—
1937	1938	1,18		
1938	1939	8,60		
1939	1940	10,32		
1940	1754	1,11		
1754	1750	31,92		
1750	1765	19,84		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:191

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская, р-н. Томский, окр.п. Предтеченск, с.т. Сибирский садовод, ул. Пихтовая, уч. № 14а
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	681 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(681,00)} = 18$

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	670
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	11
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:192

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1941	—	—	340 891,06	4 333 712,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1942	—	—	340 884,35	4 333 711,92			
1943	—	—	340 877,60	4 333 711,47			
1944	—	—	340 871,91	4 333 736,81			
1945	—	—	340 888,36	4 333 740,44			
1946	—	—	340 889,76	4 333 730,22			
1947	—	—	340 890,09	4 333 726,88			
1941	—	—	340 891,06	4 333 712,26			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:192

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1941	1942	6,72	—	—
1942	1943	6,76		
1943	1944	25,97		
1944	1945	16,85		
1945	1946	10,32		
1946	1947	3,36		
1947	1941	14,65		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:192

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Пихтовая, 36
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	416 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(416,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	16
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:193

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1943	—	—	340 877,60	4 333 711,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1948	—	—	340 869,60	4 333 710,91			
1851	—	—	340 860,83	4 333 710,58			
1855	—	—	340 855,47	4 333 733,55			
1944	—	—	340 871,91	4 333 736,81			
1943	—	—	340 877,60	4 333 711,47			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:193

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1943	1948	8,02	—	—
1948	1851	8,78		
1851	1855	23,59		
1855	1944	16,76		
1944	1943	25,97		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:193

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Томская область, Томский район, Мирненское сельское поселение, окр. п. Предтеченск, СНТ "Сибирский садовод", ул. Пихтовая, 16
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	414 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(414,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	14
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>70:14:0349024:194</u>							
Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1949	—	—	340 732,43	4 333 672,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1950	—	—	340 722,94	4 333 672,25			

1	2	3	4	5	6	7	8
1951	—	—	340 718,58	4 333 671,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1952	—	—	340 714,50	4 333 671,73			
1953	—	—	340 710,45	4 333 671,79			
1954	—	—	340 708,41	4 333 672,09			
1955	—	—	340 705,40	4 333 672,15			
1956	—	—	340 703,32	4 333 672,73			
1957	—	—	340 700,61	4 333 672,89			
1958	—	—	340 697,52	4 333 692,62			
1959	—	—	340 699,20	4 333 694,41			
1960	—	—	340 706,93	4 333 694,47			
1961	—	—	340 708,47	4 333 694,38			
1962	—	—	340 722,25	4 333 693,69			
1963	—	—	340 728,21	4 333 694,06			
1964	—	—	340 729,20	4 333 686,21			
1965	—	—	340 732,30	4 333 673,26			
1949	—	—	340 732,43	4 333 672,55			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:194

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
1949	1950	9,49	—	—
1950	1951	4,39		
1951	1952	4,08		
1952	1953	4,05		
1953	1954	2,06		
1954	1955	3,01		
1955	1956	2,16		
1956	1957	2,71		
1957	1958	19,97		
1958	1959	2,45		
1959	1960	7,73		
1960	1961	1,54		
1961	1962	13,80		
1962	1963	5,97		
1963	1964	7,91		
1964	1965	13,32		
1965	1949	0,72		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:194

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, сдт Сибирский садовод (п Предтеченск) тер, д 1
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	682 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(682,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	659
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	23

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:195

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1966	—	—	340 735,62	4 333 652,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1967	—	—	340 733,78	4 333 652,45			
1968	—	—	340 723,39	4 333 652,52			
1969	—	—	340 704,24	4 333 651,38			
1970	—	—	340 702,92	4 333 656,43			
1971	—	—	340 701,49	4 333 661,11			
1972	—	—	340 702,51	4 333 661,06			
1957	—	—	340 700,61	4 333 672,89			
1956	—	—	340 703,32	4 333 672,73			

1	2	3	4	5	6	7	8
1955	—	—	340 705,40	4 333 672,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1954	—	—	340 708,41	4 333 672,09			
1953	—	—	340 710,45	4 333 671,79			
1952	—	—	340 714,50	4 333 671,73			
1951	—	—	340 718,58	4 333 671,73			
1950	—	—	340 722,94	4 333 672,25			
1949	—	—	340 732,43	4 333 672,55			
1973	—	—	340 733,76	4 333 662,83			
1974	—	—	340 735,24	4 333 657,07			
1966	—	—	340 735,62	4 333 652,88			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:195

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1966	1967	1,89	—	—
1967	1968	10,39		
1968	1969	19,18		
1969	1970	5,22		
1970	1971	4,89		
1971	1972	1,02		
1972	1957	11,98		
1957	1956	2,71		
1956	1955	2,16		
1955	1954	3,01		

1	2	3	4	5
1954	1953	2,06	—	—
1953	1952	4,05		
1952	1951	4,08		
1951	1950	4,39		
1950	1949	9,49		
1949	1973	9,81		
1973	1974	5,95		
1974	1966	4,21		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:195

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская, р-н. Томский, окр.п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", уч.№2
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	639 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(639,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м²	39
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м²	$R_{\text{мин}} = 600$ $R_{\text{макс}} = 1\ 500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:196

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1975	—	—	340 923,28	4 334 095,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1976	—	—	340 920,93	4 334 114,00			
1977	—	—	340 893,75	4 334 109,21			
1978	—	—	340 891,75	4 334 105,67			
1979	—	—	340 893,72	4 334 090,44			
1975	—	—	340 923,28	4 334 095,30			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:196

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1975	1976	18,85	—	—
1976	1977	27,60		
1977	1978	4,07		
1978	1979	15,36		
1979	1975	29,96		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:196

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр.п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", ул. Рябиновая, 1
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	556 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(556,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	44
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:197

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1980	—	—	340 903,79	4 334 007,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1981	—	—	340 889,40	4 334 005,59			
1982	—	—	340 874,94	4 334 003,35			

1	2	3	4	5	6	7	8
1983	—	—	340 874,28	4 334 006,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1984	—	—	340 870,30	4 334 025,16			
1985	—	—	340 870,16	4 334 025,70			
1986	—	—	340 899,94	4 334 029,87			
1980	—	—	340 903,79	4 334 007,83			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:197

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1980	1981	14,56	—	—
1981	1982	14,63		
1982	1983	3,63		
1983	1984	18,67		
1984	1985	0,56		
1985	1986	30,07		
1986	1980	22,37		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:197

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Рябиновая, 10
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	668 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(668,00)} = 18$

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	670
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	2
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:198

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1987	—	—	340 949,39	4 333 963,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1988	—	—	340 935,86	4 333 965,60			
1989	—	—	340 931,39	4 333 969,80			
1990	—	—	340 928,24	4 333 972,74			
1991	—	—	340 925,84	4 333 972,65			
1992	—	—	340 922,78	4 333 993,54			
1993	—	—	340 925,15	4 333 994,54			
1994	—	—	340 922,48	4 334 007,54			

1	2	3	4	5	6	7	8
1995	—	—	340 937,80	4 334 011,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1996	—	—	340 940,54	4 333 994,54			
1997	—	—	340 945,29	4 333 977,42			
1987	—	—	340 949,39	4 333 963,83			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:198

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1987	1988	13,65	—	—
1988	1989	6,13		
1989	1990	4,31		
1990	1991	2,40		
1991	1992	21,11		
1992	1993	2,57		
1993	1994	13,27		
1994	1995	15,87		
1995	1996	17,36		
1996	1997	17,77		
1997	1987	14,20		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:198

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Рябиновая, 11
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	781 ± 20

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(781,00)} = 20$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	780
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:199

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1998	—	—	340 910,70	4 333 971,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1999	—	—	340 900,78	4 333 973,11			
2000	—	—	340 885,40	4 333 976,46			
2001	—	—	340 879,72	4 333 978,72			
2002	—	—	340 875,71	4 333 997,89			
2003	—	—	340 890,66	4 333 997,86			

1	2	3	4	5	6	7	8
1981	—	—	340 889,40	4 334 005,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1980	—	—	340 903,79	4 334 007,83			
1998	—	—	340 910,70	4 333 971,61			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:199

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1998	1999	10,03	—	—
1999	2000	15,74		
2000	2001	6,11		
2001	2002	19,58		
2002	2003	14,95		
2003	1981	7,83		
1981	1980	14,56		
1980	1998	36,87		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:199

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Рябиновая, 12
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	828 ± 20
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(828,00)} = 20$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	700
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	128

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:200

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2019	—	—	340 951,81	4 333 938,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2020	—	—	340 921,88	4 333 932,64			
2021	—	—	340 918,68	4 333 952,74			
2022	—	—	340 918,77	4 333 955,84			
2023	—	—	340 923,54	4 333 960,19			
2024	—	—	340 926,17	4 333 962,08			
2025	—	—	340 927,61	4 333 962,61			
2026	—	—	340 930,90	4 333 962,99			
2027	—	—	340 934,22	4 333 962,40			

1	2	3	4	5	6	7	8
2028	—	—	340 937,02	4 333 957,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2029	—	—	340 939,58	4 333 956,53			
2030	—	—	340 944,34	4 333 956,74			
2031	—	—	340 948,73	4 333 956,14			
2032	—	—	340 950,45	4 333 953,20			
2033	—	—	340 950,97	4 333 950,30			
2034	—	—	340 952,34	4 333 942,42			
2035	—	—	340 952,05	4 333 940,12			
2019	—	—	340 951,81	4 333 938,28			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:200

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2019	2020	30,46	—	—
2020	2021	20,35		
2021	2022	3,10		
2022	2023	6,46		
2023	2024	3,24		
2024	2025	1,53		
2025	2026	3,31		
2026	2027	3,37		
2027	2028	5,82		
2028	2029	2,67		
2029	2030	4,76		
2030	2031	4,43		

1	2	3	4	5
2031	2032	3,41	—	—
2032	2033	2,95		
2033	2034	8,00		
2034	2035	2,32		
2035	2019	1,86		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:200

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Рябиновая, 13
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	743 $\pm$ 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(743,00)} = 19$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	800
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	57
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\ 500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:202

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2036	—	—	340 918,27	4 333 932,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2037	—	—	340 889,93	4 333 926,88			
2038	—	—	340 887,03	4 333 945,16			
2039	—	—	340 887,01	4 333 946,38			
2040	—	—	340 914,65	4 333 950,74			
2036	—	—	340 918,27	4 333 932,49			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:202

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2036	2037	28,89	—	—
2037	2038	18,51		
2038	2039	1,22		
2039	2040	27,98		
2040	2036	18,61		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:202

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Рябиновая, 16
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	546 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(546,00)} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	550
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	4
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:204

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2041	—	—	340 965,07	4 333 875,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2042	—	—	340 950,11	4 333 875,41			
2043	—	—	340 950,11	4 333 875,86			

1	2	3	4	5	6	7	8
2044	—	—	340 949,11	4 333 875,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2045	—	—	340 949,11	4 333 875,41			
2046	—	—	340 937,82	4 333 875,06			
2047	—	—	340 935,50	4 333 874,64			
2048	—	—	340 930,72	4 333 893,53			
2049	—	—	340 955,36	4 333 894,96			
2050	—	—	340 960,22	4 333 895,97			
2051	—	—	340 961,40	4 333 896,11			
2052	—	—	340 961,11	4 333 893,78			
2041	—	—	340 965,07	4 333 875,52			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:204

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2041	2042	14,96	—	—
2042	2043	0,45		
2043	2044	1,00		
2044	2045	0,45		
2045	2046	11,30		
2046	2047	2,36		
2047	2048	19,49		
2048	2049	24,68		
2049	2050	4,96		
2050	2051	1,19		

1	2	3	4	5			
2051	2052	2,35	—	—			
2052	2041	18,68					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером			70:14:0349024:204				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Томская обл., р-н Томский, окр.п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", ул. Рябиновая, 19				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		577 ± 17				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(577,00) = 17				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		540				
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		37				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 600 Рмакс = 1 500				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером			70:14:0349024:205				
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
2053	—	—	340 890,04	4 334 088,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2054	—	—	340 887,26	4 334 104,92			
2055	—	—	340 885,60	4 334 106,45			
2056	—	—	340 858,80	4 334 103,86			
2057	—	—	340 860,71	4 334 084,09			
2053	—	—	340 890,04	4 334 088,17			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:205

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2053	2054	16,98	—	—
2054	2055	2,26		
2055	2056	26,92		
2056	2057	19,86		
2057	2053	29,61		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:205

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н.Томский, окр. п. Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Рябиновая, 2
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	556 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(556,00)} = 17$

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	580
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	24
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:206

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2058	—	—	340 922,32	4 333 913,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2059	—	—	340 920,86	4 333 913,08			
2060	—	—	340 921,01	4 333 911,97			
2061	—	—	340 919,97	4 333 911,83			
2062	—	—	340 919,83	4 333 912,93			
2063	—	—	340 892,99	4 333 907,98			
2064	—	—	340 894,75	4 333 897,39			
2065	—	—	340 924,61	4 333 902,98			

1	2	3	4	5	6	7	8
2058	—	—	340 922,32	4 333 913,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:206							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
2058	2059	1,48	—		—		
2059	2060	1,12					
2060	2061	1,05					
2061	2062	1,11					
2062	2063	27,29					
2063	2064	10,74					
2064	2065	30,38					
2065	2058	10,60					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:206							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Рябиновая, 20			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			—			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			321 ± 13			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²			$3,5 \cdot Mt \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(321,00)} = 13$			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²			300			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²			21			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			Рмин = 600 Рмакс = 1 500			

1	2				3		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:207							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2066	—	—	340 926,99	4 333 893,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1515	—	—	340 896,87	4 333 888,79			
2064	—	—	340 894,75	4 333 897,39			
2065	—	—	340 924,61	4 333 902,98			
2066	—	—	340 926,99	4 333 893,28			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:207							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
2066	1515	30,45	—		—		
1515	2064	8,86					
2064	2065	30,38					
2065	2066	9,99					

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:207

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Рябиновая, уч.№ 20а
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	286 ± 12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(286,00)} = 12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	290
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	4
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:208

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2067	—	—	340 970,64	4 333 854,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
2068	—	—	340 964,06	4 333 854,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2069	—	—	340 958,53	4 333 854,99			
2070	—	—	340 951,01	4 333 854,66			
2071	—	—	340 940,98	4 333 854,49			
2072	—	—	340 935,76	4 333 873,67			
2073	—	—	340 937,93	4 333 874,06			
2074	—	—	340 965,86	4 333 874,52			
2075	—	—	340 967,09	4 333 871,93			
2076	—	—	340 967,75	4 333 867,07			
2067	—	—	340 970,64	4 333 854,59			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:208

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2067	2068	6,58	—	—
2068	2069	5,54		
2069	2070	7,53		
2070	2071	10,03		
2071	2072	19,88		
2072	2073	2,20		
2073	2074	27,93		
2074	2075	2,87		
2075	2076	4,90		
2076	2067	12,81		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:208

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Рябиновая, 21
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	590 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(590,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	10
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:209

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2077	—	—	340 984,93	4 333 843,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
2078	—	—	340 972,28	4 333 843,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2079	—	—	340 972,07	4 333 850,75			
2067	—	—	340 970,64	4 333 854,59			
2076	—	—	340 967,75	4 333 867,07			
2075	—	—	340 967,09	4 333 871,93			
2074	—	—	340 965,86	4 333 874,52			
2041	—	—	340 965,07	4 333 875,52			
2052	—	—	340 961,11	4 333 893,78			
2051	—	—	340 961,40	4 333 896,11			
2050	—	—	340 960,22	4 333 895,97			
2080	—	—	340 958,96	4 333 902,80			
2081	—	—	340 971,60	4 333 905,25			
2082	—	—	340 973,00	4 333 896,58			
2083	—	—	340 975,74	4 333 874,47			
2084	—	—	340 978,35	4 333 870,69			
2085	—	—	340 979,72	4 333 867,19			
2086	—	—	340 982,24	4 333 859,48			

1	2	3	4	5	6	7	8
2087	—	—	340 985,28	4 333 848,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2077	—	—	340 984,93	4 333 843,09			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:209

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2077	2078	12,67	—	—
2078	2079	6,97		
2079	2067	4,10		
2067	2076	12,81		
2076	2075	4,90		
2075	2074	2,87		
2074	2041	1,27		
2041	2052	18,68		
2052	2051	2,35		
2051	2050	1,19		
2050	2080	6,95		
2080	2081	12,88		
2081	2082	8,78		
2082	2083	22,28		
2083	2084	4,59		
2084	2085	3,76		
2085	2086	8,11		
2086	2087	11,32		
2087	2077	5,50		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:209

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", уч.№21а
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	730 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(730,00)} = 19$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	630
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	100
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:211

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2097	—	—	340 963,10	4 333 806,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2098	—	—	340 946,89	4 333 806,67			
2099	—	—	340 945,53	4 333 817,81			

1	2	3	4	5	6	7	8
2100	—	—	340 944,09	4 333 833,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2101	—	—	340 945,37	4 333 833,64			
2102	—	—	340 945,41	4 333 833,07			
2103	—	—	340 946,52	4 333 833,08			
2104	—	—	340 946,53	4 333 833,58			
2105	—	—	340 973,57	4 333 833,87			
2106	—	—	340 973,61	4 333 832,24			
2107	—	—	340 976,24	4 333 831,96			
2097	—	—	340 963,10	4 333 806,18			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:211

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2097	2098	16,22	—	—
2098	2099	11,22		
2099	2100	15,87		
2100	2101	1,28		
2101	2102	0,57		
2102	2103	1,11		
2103	2104	0,50		
2104	2105	27,04		
2105	2106	1,63		
2106	2107	2,64		
2107	2097	28,94		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:211

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр.п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", ул. Рябиновая, 25
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	671 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(671,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	670
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:212

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2108	—	—	340 939,47	4 333 833,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
1606	—	—	340 908,74	4 333 829,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1601	—	—	340 905,31	4 333 849,08			
2109	—	—	340 936,40	4 333 854,22			
2108	—	—	340 939,47	4 333 833,85			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:212

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2108	1606	31,00	—	—
1606	1601	19,58		
1601	2109	31,51		
2109	2108	20,60		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:212

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская область, р-н Томский, окр.п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", ул. Рябиновая, 26
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	628 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(628,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	605
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	23
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	70:14:0349024:413
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:214

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2110	—	—	340 897,42	4 334 069,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1979	—	—	340 893,72	4 334 090,44			
1975	—	—	340 923,28	4 334 095,30			
2111	—	—	340 923,28	4 334 085,81			
2112	—	—	340 925,54	4 334 074,36			
2110	—	—	340 897,42	4 334 069,49			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:214

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2110	1979	21,27	—	—
1979	1975	29,96		
1975	2111	9,49		
2111	2112	11,67		

1	2	3	4	5			
2112	2110	28,54	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером			70:14:0349024:214				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Рябиновая, 3				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		608 ± 17				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Mt*√(Р) = 3,5*0,20*√(608,00) = 17				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		600				
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		8				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 600 Рмакс = 1 500				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером			70:14:0349024:215				
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
2113	—	—	340 941,70	4 333 787,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2114	—	—	340 928,35	4 333 788,01			
2008	—	—	340 916,75	4 333 787,53			
2009	—	—	340 912,52	4 333 808,55			
2115	—	—	340 941,76	4 333 810,60			
2116	—	—	340 942,91	4 333 794,45			
2113	—	—	340 941,70	4 333 787,18			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:215

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2113	2114	13,38	—	—
2114	2008	11,61		
2008	2009	21,44		
2009	2115	29,31		
2115	2116	16,19		
2116	2113	7,37		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:215

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", ул. Рябиновая, 30
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	610 ± 17

1	2	3	4	5	6	7	8
2121	—	—	340 927,54	4 333 764,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2122	—	—	340 924,61	4 333 765,87			
2123	—	—	340 918,38	4 333 766,92			
2008	—	—	340 916,75	4 333 787,53			
2114	—	—	340 928,35	4 333 788,01			
2113	—	—	340 941,70	4 333 787,18			
2124	—	—	340 941,13	4 333 784,79			
2125	—	—	340 939,16	4 333 779,72			
2126	—	—	340 938,30	4 333 778,41			
2121	—	—	340 927,54	4 333 764,66			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:216

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
70:14:0349024:216(1)				
2117	2118	20,26	—	—
2118	2119	27,20		
2119	2120	10,01		
2120	2117	28,46		
70:14:0349024:216(2)				
2121	2122	3,17	—	—
2122	2123	6,32		
2123	2008	20,67		
2008	2114	11,61		

1	2	3	4	5
2114	2113	13,38	—	—
2113	2124	2,46		
2124	2125	5,44		
2125	2126	1,57		
2126	2121	17,46		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:216

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Рябиновая, 32
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	816 ± 28 , (70:14:0349024:216(1)) 407.61 ± 14.13 , (70:14:0349024:216(2)) 408.01 ± 14.14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$14,13 + 14,14 = 28$, (70:14:0349024:216(1)) $3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(407,61)} = 14 = 14.13$, (70:14:0349024:216(2)) $3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(408,01)} = 14 = 14.14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	669
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	147
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	$P_{мин} = 600$ $P_{макс} = 1\ 500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:218

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2127	—	—	340 901,63	4 333 698,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2128	—	—	340 890,88	4 333 698,96			
1941	—	—	340 891,06	4 333 712,26			
1947	—	—	340 890,09	4 333 726,88			
2129	—	—	340 914,13	4 333 728,11			
2130	—	—	340 910,70	4 333 716,11			
2131	—	—	340 907,52	4 333 708,81			
2127	—	—	340 901,63	4 333 698,44			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:218

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2127	2128	10,76	—	—
2128	1941	13,30		
1941	1947	14,65		
1947	2129	24,07		
2129	2130	12,48		

1	2	3	4	5			
2130	2131	7,96	—	—			
2131	2127	11,93					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером			70:14:0349024:218				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Рябиновая, 34				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		520 ± 16				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Mt*√(Р) = 3,5*0,20*√(520,00) = 16				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		600				
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		80				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 600 Рмакс = 1 500				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером			70:14:0349024:221				
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y					
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
2127	—	—	340 901,63	4 333 698,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2156	—	—	340 900,76	4 333 696,86			
2157	—	—	340 887,77	4 333 697,67			
1858	—	—	340 861,03	4 333 699,84			
1851	—	—	340 860,83	4 333 710,58			
1948	—	—	340 869,60	4 333 710,91			
1943	—	—	340 877,60	4 333 711,47			
1942	—	—	340 884,35	4 333 711,92			
1941	—	—	340 891,06	4 333 712,26			
2128	—	—	340 890,88	4 333 698,96			
2127	—	—	340 901,63	4 333 698,44			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:221

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2127	2156	1,80	—	—
2156	2157	13,02		
2157	1858	26,83		
1858	1851	10,74		
1851	1948	8,78		
1948	1943	8,02		
1943	1942	6,76		
1942	1941	6,72		

1	2	3	4	5			
1941	2128	13,30	—	—			
2128	2127	10,76					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером				70:14:0349024:221			
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", уч.№36а				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		399 ± 14				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Mt*√(Р) = 3,5*0,20*√(399,00) = 14				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		391				
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		8				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 600 Рмакс = 1 500				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером				70:14:0349024:222			
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
2158	—	—	340 888,79	4 333 675,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1879	—	—	340 870,72	4 333 652,26			
1888	—	—	340 869,53	4 333 654,49			
1887	—	—	340 867,59	4 333 657,06			
1866	—	—	340 867,19	4 333 658,11			
1863	—	—	340 864,19	4 333 672,85			
1865	—	—	340 861,14	4 333 688,75			
2159	—	—	340 894,32	4 333 685,39			
2158	—	—	340 888,79	4 333 675,30			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:222

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2158	1879	29,28	—	—
1879	1888	2,53		
1888	1887	3,22		
1887	1866	1,12		
1866	1863	15,04		
1863	1865	16,19		
1865	2159	33,35		
2159	2158	11,51		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:222

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Рябиновая, 38
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	655 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(655,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	670
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	15
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:223

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2160	—	—	340 893,48	4 334 068,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2053	—	—	340 890,04	4 334 088,17			
2057	—	—	340 860,71	4 334 084,09			

1	2	3	4	5	6	7	8
2161	—	—	340 864,13	4 334 064,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2160	—	—	340 893,48	4 334 068,81			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:223							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
2160	2053	19,66	—	—			
2053	2057	29,61					
2057	2161	19,88					
2161	2160	29,66					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:223							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", уч.№4			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			—			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			586 ± 17			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²			$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(586,00)} = 17$			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²			600			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²			14			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			Рмин = 600 Рмакс = 1 500			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			
8	Иные сведения			—			

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:225

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2162	—	—	340 896,66	4 334 049,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2163	—	—	340 867,31	4 334 044,24			
2164	—	—	340 866,86	4 334 046,97			
2161	—	—	340 864,13	4 334 064,51			
2160	—	—	340 893,48	4 334 068,81			
2165	—	—	340 896,52	4 334 050,09			
2162	—	—	340 896,66	4 334 049,48			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:225

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2162	2163	29,81	—	—
2163	2164	2,77		
2164	2161	17,75		
2161	2160	29,66		
2160	2165	18,97		
2165	2162	0,63		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:225

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская область, р-н Томский, окр.п. Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Рябиновая, уч. №6
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	596 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(596,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	580
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	16
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:228

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1986	—	—	340 899,94	4 334 029,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
1985	—	—	340 870,16	4 334 025,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2163	—	—	340 867,31	4 334 044,24			
2162	—	—	340 896,66	4 334 049,48			
1986	—	—	340 899,94	4 334 029,87			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:228

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1986	1985	30,07	—	—
1985	2163	18,76		
2163	2162	29,81		
2162	1986	19,88		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:228

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Рябиновая, 8
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	578 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(578,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	580
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	2
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:230

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2172	—	—	340 644,02	4 333 669,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2173	—	—	340 620,87	4 333 671,64			
2174	—	—	340 621,53	4 333 691,51			
2175	—	—	340 634,17	4 333 690,59			
2176	—	—	340 668,55	4 333 690,48			
2172	—	—	340 644,02	4 333 669,34			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:230

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2172	2173	23,26	—	—
2173	2174	19,88		
2174	2175	12,67		
2175	2176	34,38		

1	2	3	4	5			
2176	2172	32,38	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:230							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Сиреневая, 10				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		725 ± 19				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Mt*√(Р) = 3,5*0,20*√(725,00) = 19				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		650				
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		75				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 600 Рмакс = 1 500				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:233							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
2187	—	—	340 734,27	4 333 632,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2188	—	—	340 721,69	4 333 629,53			
2189	—	—	340 719,20	4 333 627,14			
2190	—	—	340 718,08	4 333 625,81			
2191	—	—	340 714,04	4 333 624,76			
1969	—	—	340 704,24	4 333 651,38			
1968	—	—	340 723,39	4 333 652,52			
1967	—	—	340 733,78	4 333 652,45			
2187	—	—	340 734,27	4 333 632,72			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:233

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2187	2188	12,98	—	—
2188	2189	3,45		
2189	2190	1,74		
2190	2191	4,17		
2191	1969	28,37		
1969	1968	19,18		
1968	1967	10,39		
1967	2187	19,74		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:233

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Сиреневая, 3
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	594 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(594,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	550
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	44
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:234

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2191	—	—	340 714,04	4 333 624,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2192	—	—	340 698,17	4 333 620,80			
2193	—	—	340 693,01	4 333 640,01			

1	2	3	4	5	6	7	8
2194	—	—	340 689,30	4 333 652,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2195	—	—	340 686,71	4 333 660,44			
2196	—	—	340 698,96	4 333 660,93			
1971	—	—	340 701,49	4 333 661,11			
1970	—	—	340 702,92	4 333 656,43			
1969	—	—	340 704,24	4 333 651,38			
2191	—	—	340 714,04	4 333 624,76			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:234

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2191	2192	16,36	—	—
2192	2193	19,89		
2193	2194	12,77		
2194	2195	8,61		
2195	2196	12,26		
2196	1971	2,54		
1971	1970	4,89		
1970	1969	5,22		
1969	2191	28,37		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349024:234

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская, р. Томский, окр. п. Предтеченск, с.т. Сибирский садовод, ул. Сиреневая, уч. № 4
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	591 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(591,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	590
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:235

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2193	—	—	340 693,01	4 333 640,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1872	—	—	340 663,45	4 333 639,52			
1873	—	—	340 663,23	4 333 640,36			

1	2	3	4	5	6	7	8
2197	—	—	340 660,73	4 333 648,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2194	—	—	340 689,30	4 333 652,23			
2193	—	—	340 693,01	4 333 640,01			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:235

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2193	1872	29,56	—	—
1872	1873	0,87		
1873	2197	8,43		
2197	2194	28,82		
2194	2193	12,77		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:235

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Сиреневая, 5
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	314 ± 12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(314,00)} = 12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	300
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	14
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:238

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2194	—	—	340 689,30	4 333 652,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2197	—	—	340 660,73	4 333 648,41			
2198	—	—	340 657,87	4 333 658,08			
2199	—	—	340 661,34	4 333 658,85			
2195	—	—	340 686,71	4 333 660,44			
2194	—	—	340 689,30	4 333 652,23			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:238

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2194	2197	28,82	—	—
2197	2198	10,08		
2198	2199	3,55		
2199	2195	25,42		

1	2	3	4	5			
2195	2194	8,61	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:238							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Сиреневая, 7				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		272 ± 12				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Mt*√(Р) = 3,5*0,20*√(272,00) = 12				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		270				
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		2				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 600 Рмакс = 1 500				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:239							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
2196	—	—	340 698,96	4 333 660,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2195	—	—	340 686,71	4 333 660,44			
2199	—	—	340 661,34	4 333 658,85			
2200	—	—	340 658,01	4 333 669,69			
2201	—	—	340 696,58	4 333 676,05			
2196	—	—	340 698,96	4 333 660,93			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:239

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2196	2195	12,26	—	—
2195	2199	25,42		
2199	2200	11,34		
2200	2201	39,09		
2201	2196	15,31		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:239

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Сиреневая, 8
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	503 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(503,00)} = 16$

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	500
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:240

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2201	—	—	340 696,58	4 333 676,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2200	—	—	340 658,01	4 333 669,69			
2210	—	—	340 659,63	4 333 675,07			
2211	—	—	340 683,62	4 333 695,08			
2212	—	—	340 692,02	4 333 694,88			
2213	—	—	340 693,92	4 333 692,44			
2201	—	—	340 696,58	4 333 676,05			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:240				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2201	2200	39,09	—	—
2200	2210	5,62		
2210	2211	31,24		
2211	2212	8,40		
2212	2213	3,09		
2213	2201	16,60		
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:240				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Сиреневая, 9	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		547 ± 16	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,20*√(547,00) = 16	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		550	
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		3	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 600 Рмакс = 1 500	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
8	Иные сведения		—	

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:241

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2214	—	—	340 760,21	4 333 679,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1965	—	—	340 732,30	4 333 673,26			
1964	—	—	340 729,20	4 333 686,21			
1963	—	—	340 728,21	4 333 694,06			
2215	—	—	340 739,62	4 333 696,55			
2216	—	—	340 755,31	4 333 702,51			
2217	—	—	340 756,85	4 333 698,91			
2214	—	—	340 760,21	4 333 679,03			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:241

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2214	1965	28,50	—	—
1965	1964	13,32		
1964	1963	7,91		
1963	2215	11,68		
2215	2216	16,78		

1	2	3	4	5			
2216	2217	3,92	—	—			
2217	2214	20,16					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером			70:14:0349024:241				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", пер. Сиреневый, 2				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		641 ± 18				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Mt*√(Р) = 3,5*0,20*√(641,00) = 18				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		600				
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		41				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 600 Рмакс = 1 500				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером			70:14:0349024:243				
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y					
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
1801	—	—	340 795,01	4 333 669,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2218	—	—	340 766,04	4 333 664,63			
2219	—	—	340 762,37	4 333 687,23			
2220	—	—	340 767,58	4 333 687,79			
2221	—	—	340 772,66	4 333 688,36			
2222	—	—	340 782,02	4 333 690,34			
1772	—	—	340 794,34	4 333 693,08			
1787	—	—	340 796,00	4 333 678,40			
1786	—	—	340 796,45	4 333 672,49			
1803	—	—	340 796,52	4 333 671,87			
1802	—	—	340 794,77	4 333 671,95			
1801	—	—	340 795,01	4 333 669,98			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:243

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1801	2218	29,46	—	—
2218	2219	22,90		
2219	2220	5,24		
2220	2221	5,11		
2221	2222	9,57		
2222	1772	12,62		

1	2	3	4	5
1772	1787	14,77	—	—
1787	1786	5,93		
1786	1803	0,62		
1803	1802	1,75		
1802	1801	1,98		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:243

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", пер. Сиреневый, 3
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	714 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(714,00)} = 19$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м ²	750
5	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м ²	36
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м ²	$R_{\text{мин}} = 600$ $R_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:245

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1816	—	—	340 796,77	4 333 646,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2223	—	—	340 766,73	4 333 641,79			
2224	—	—	340 765,79	4 333 648,17			
2225	—	—	340 766,88	4 333 648,48			
2226	—	—	340 766,86	4 333 658,42			
2218	—	—	340 766,04	4 333 664,63			
1801	—	—	340 795,01	4 333 669,98			
1800	—	—	340 797,23	4 333 652,05			
1817	—	—	340 797,34	4 333 650,71			
1816	—	—	340 796,77	4 333 646,87			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:245

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1816	2223	30,47	—	—

1	2	3	4	5
2223	2224	6,45	—	—
2224	2225	1,13		
2225	2226	9,94		
2226	2218	6,26		
2218	1801	29,46		
1801	1800	18,07		
1800	1817	1,34		
1817	1816	3,88		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:245

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", уч.№5
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	690 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(690,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	700
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	10
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\ 500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	70:14:0349024:406
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:248

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2227	—	—	341 027,32	4 334 031,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2228	—	—	341 022,18	4 334 050,63			
2229	—	—	340 994,92	4 334 046,36			
2230	—	—	340 995,24	4 334 045,23			
2231	—	—	340 998,23	4 334 027,15			
2227	—	—	341 027,32	4 334 031,73			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:248

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2227	2228	19,59	—	—
2228	2229	27,59		
2229	2230	1,17		
2230	2231	18,33		
2231	2227	29,45		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:248

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Смородиновая, 10
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	554 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(554,00)} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	46
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:249

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2232	—	—	341 034,93	4 334 012,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1534	—	—	341 063,13	4 334 017,19			
1521	—	—	341 060,23	4 334 037,53			

1	2	3	4	5	6	7	8
1649	—	—	341 031,94	4 334 030,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2232	—	—	341 034,93	4 334 012,24			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:249							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
2232	1534	28,63	—		—		
1534	1521	20,55					
1521	1649	29,06					
1649	2232	18,87					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:249							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			обл.Томская, р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", ул. Смородиновая, уч. № 11			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			—			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			567 ± 17			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²			$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(567,00)} = 17$			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²			580			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²			13			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			Рмин = 600 Рмакс = 1 500			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			

1	2				3		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:251							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1535	—	—	341 065,93	4 333 998,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1534	—	—	341 063,13	4 334 017,19			
2232	—	—	341 034,93	4 334 012,24			
2240	—	—	341 037,66	4 333 993,04			
2241	—	—	341 056,04	4 333 997,11			
1535	—	—	341 065,93	4 333 998,15			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:251							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
1535	1534	19,24	—		—		
1534	2232	28,63					
2232	2240	19,39					
2240	2241	18,83					
2241	1535	9,94					

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:251

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Смородиновая, 13
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	543 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(543,00)} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	580
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	37
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\ 500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:252

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2242	—	—	341 033,58	4 333 991,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
2243	—	—	341 005,98	4 333 985,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2244	—	—	341 005,74	4 333 987,18			
2245	—	—	341 002,00	4 334 005,73			
2246	—	—	341 001,79	4 334 006,81			
2247	—	—	341 027,08	4 334 011,10			
2248	—	—	341 027,11	4 334 010,59			
2249	—	—	341 028,20	4 334 010,75			
2250	—	—	341 028,14	4 334 011,30			
2251	—	—	341 030,60	4 334 011,72			
2242	—	—	341 033,58	4 333 991,85			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:252

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2242	2243	28,30	—	—
2243	2244	1,61		
2244	2245	18,92		
2245	2246	1,10		
2246	2247	25,65		
2247	2248	0,51		
2248	2249	1,10		
2249	2250	0,55		
2250	2251	2,50		
2251	2242	20,09		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:252

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Смородиновая, 14
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	598 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(598,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	2
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:253

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1547	—	—	341 072,45	4 333 978,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
1546	—	—	341 068,28	4 333 987,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1535	—	—	341 065,93	4 333 998,15			
2241	—	—	341 056,04	4 333 997,11			
2240	—	—	341 037,66	4 333 993,04			
2252	—	—	341 041,07	4 333 978,58			
2253	—	—	341 043,74	4 333 973,27			
2254	—	—	341 049,07	4 333 968,47			
2255	—	—	341 070,81	4 333 976,92			
1547	—	—	341 072,45	4 333 978,01			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:253

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1547	1546	10,60	—	—
1546	1535	10,66		
1535	2241	9,94		
2241	2240	18,83		
2240	2252	14,86		
2252	2253	5,94		
2253	2254	7,17		
2254	2255	23,32		
2255	1547	1,97		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:253

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская область, р-н Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Смородиновая, 15
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	697 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(697,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	660
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	37
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:254

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2256	—	—	341 036,89	4 333 972,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2257	—	—	341 009,20	4 333 965,55			
2258	—	—	341 008,69	4 333 969,73			

1	2	3	4	5	6	7	8
2259	—	—	341 009,08	4 333 969,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2260	—	—	341 009,07	4 333 970,83			
2261	—	—	341 008,44	4 333 970,77			
2243	—	—	341 005,98	4 333 985,59			
2242	—	—	341 033,58	4 333 991,85			
2256	—	—	341 036,89	4 333 972,71			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:254

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2256	2257	28,60	—	—
2257	2258	4,21		
2258	2259	0,39		
2259	2260	1,10		
2260	2261	0,63		
2261	2243	15,02		
2243	2242	28,30		
2242	2256	19,42		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:254

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Смородиновая, 16
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	562 ± 17

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(562,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	550
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	12
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:255

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2262	—	—	341 042,15	4 333 960,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2256	—	—	341 036,89	4 333 972,71			
2257	—	—	341 009,20	4 333 965,55			
2270	—	—	340 999,01	4 333 963,31			
2269	—	—	341 000,41	4 333 954,73			
2268	—	—	340 999,33	4 333 954,73			

1	2	3	4	5	6	7	8
2267	—	—	341 001,57	4 333 946,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2266	—	—	341 005,02	4 333 945,81			
2265	—	—	341 005,46	4 333 943,73			
2264	—	—	341 012,02	4 333 944,98			
2263	—	—	341 017,55	4 333 947,12			
2262	—	—	341 042,15	4 333 960,28			
Вырез 1 из 1							
2271	—	—	341 037,11	4 333 963,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2272	—	—	341 036,16	4 333 963,69			
2273	—	—	341 035,91	4 333 962,83			
2274	—	—	341 036,89	4 333 962,49			
2271	—	—	341 037,11	4 333 963,37			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0349024:255		
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
2262	2263	27,90	—		—		
2263	2264	5,93					
2264	2265	6,68					
2265	2266	2,13					
2266	2267	3,62					
2267	2268	8,14					
2268	2269	1,08					

1	2	3	4	5
2269	2270	8,69	—	—
2270	2257	10,43		
2257	2256	28,60		
2256	2262	13,50		

Вырез 1 из 1

2271	2272	1,00	—	—
2272	2273	0,90		
2273	2274	1,04		
2274	2271	0,91		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:255

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Смородиновая, 18
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	736 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(736,00)} = 19$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	136
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:256

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2275	—	—	341 011,44	4 334 110,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2276	—	—	341 009,11	4 334 124,94			
2277	—	—	341 007,47	4 334 127,81			
2278	—	—	341 002,09	4 334 130,79			
2279	—	—	340 980,01	4 334 127,66			
2280	—	—	340 984,28	4 334 105,27			
2275	—	—	341 011,44	4 334 110,44			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:256

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2275	2276	14,69	—	—
2276	2277	3,31		
2277	2278	6,15		
2278	2279	22,30		
2279	2280	22,79		
2280	2275	27,65		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:256

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Смородиновая, 2
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	604 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(604,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	580
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	24
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:258

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2281	—	—	341 015,92	4 334 089,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
2282	—	—	341 011,72	4 334 109,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2275	—	—	341 011,44	4 334 110,44			
2280	—	—	340 984,28	4 334 105,27			
2283	—	—	340 987,94	4 334 085,40			
2281	—	—	341 015,92	4 334 089,91			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:258

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2281	2282	19,84	—	—
2282	2275	1,17		
2275	2280	27,65		
2280	2283	20,20		
2283	2281	28,34		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:258

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Смородиновая, 4
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	577 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(577,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600

1	2	3
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	23
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:259

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1567	—	—	341 023,31	4 334 070,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1566	—	—	341 053,81	4 334 074,53			
1570	—	—	341 050,62	4 334 093,09			
2284	—	—	341 019,71	4 334 090,60			
1567	—	—	341 023,31	4 334 070,76			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:259

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1567	1566	30,73	—	—
1566	1570	18,83		
1570	2284	31,01		

1	2	3	4	5
2284	1567	20,16	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349024:259

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Смородиновая, 5
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	600 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(600,00) = 17
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:261

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
2228	—	—	341 022,18	4 334 050,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2291	—	—	341 019,02	4 334 070,30			
2292	—	—	340 990,81	4 334 064,73			
2293	—	—	340 993,03	4 334 057,68			
2229	—	—	340 994,92	4 334 046,36			
2228	—	—	341 022,18	4 334 050,63			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:261

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2228	2291	19,92	—	—
2291	2292	28,75		
2292	2293	7,39		
2293	2229	11,48		
2229	2228	27,59		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:261

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Смородиновая, 8
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	540 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(540,00)} = 16$

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	60
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:265

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2294	—	—	340 842,54	4 333 999,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1745	—	—	340 813,91	4 333 994,51			
1923	—	—	340 811,53	4 334 006,27			
1911	—	—	340 810,05	4 334 014,80			
2295	—	—	340 838,42	4 334 021,11			
2294	—	—	340 842,54	4 333 999,59			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:265

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
2294	1745	29,08	—	—
1745	1923	12,00		
1923	1911	8,66		
1911	2295	29,06		
2295	2294	21,91		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:265

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Солнечная, 10
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	620 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(620,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	20
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:266							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2001	—	—	340 879,72	4 333 978,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2296	—	—	340 878,21	4 333 979,19			
2297	—	—	340 873,49	4 333 983,00			
2298	—	—	340 869,32	4 333 985,03			
2299	—	—	340 864,21	4 333 985,70			
2300	—	—	340 859,11	4 333 985,07			
2301	—	—	340 854,30	4 333 984,34			
2302	—	—	340 849,83	4 333 984,18			
2303	—	—	340 846,31	4 334 001,70			
2304	—	—	340 854,36	4 334 003,45			
2305	—	—	340 862,02	4 334 004,85			
1983	—	—	340 874,28	4 334 006,92			
1982	—	—	340 874,94	4 334 003,35			

1	2	3	4	5	6	7	8
1981	—	—	340 889,40	4 334 005,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2003	—	—	340 890,66	4 333 997,86			
2002	—	—	340 875,71	4 333 997,89			
2001	—	—	340 879,72	4 333 978,72			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:266

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2001	2296	1,58	—	—
2296	2297	6,07		
2297	2298	4,64		
2298	2299	5,15		
2299	2300	5,14		
2300	2301	4,87		
2301	2302	4,47		
2302	2303	17,87		
2303	2304	8,24		
2304	2305	7,79		
2305	1983	12,43		
1983	1982	3,63		
1982	1981	14,63		
1981	2003	7,83		
2003	2002	14,95		
2002	2001	19,58		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349024:266

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Томская область, Томский район, Мирненское сельское поселение, окр. п. Предтеченск, СНТ "Сибирский садовод", ул. Солнечная, 11
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	686 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(686,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	574
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	112
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>70:14:0349024:267</u>							
Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2306	—	—	340 845,67	4 333 980,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1747	—	—	340 817,57	4 333 975,84			

1	2	3	4	5	6	7	8
1746	—	—	340 816,85	4 333 980,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1745	—	—	340 813,91	4 333 994,51			
2294	—	—	340 842,54	4 333 999,59			
2306	—	—	340 845,67	4 333 980,83			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:267

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2306	1747	28,54	—	—
1747	1746	4,42		
1746	1745	14,61		
1745	2294	29,08		
2294	2306	19,02		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:267

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская область, р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", ул. Солнечная, уч. № 12
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	547 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(547,00)} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	53

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:268

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2307	—	—	340 849,90	4 333 959,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2289	—	—	340 820,54	4 333 954,41			
1741	—	—	340 817,85	4 333 974,62			
1747	—	—	340 817,57	4 333 975,84			
2306	—	—	340 845,67	4 333 980,83			
2307	—	—	340 849,90	4 333 959,50			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:268

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2307	2289	29,80	—	—
2289	1741	20,39		

1	2	3	4	5
1741	1747	1,25	—	—
1747	2306	28,54		
2306	2307	21,75		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:268

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Солнечная, 14
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	631 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,20*√(631,00) = 18
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	640
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	9
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:269

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
2038	—	—	340 887,03	4 333 945,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2308	—	—	340 857,68	4 333 940,07			
2309	—	—	340 854,27	4 333 960,99			
2310	—	—	340 884,31	4 333 965,01			
2038	—	—	340 887,03	4 333 945,16			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:269

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2038	2308	29,79	—	—
2308	2309	21,20		
2309	2310	30,31		
2310	2038	20,04		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:269

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Солнечная, 15
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	619 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(619,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	19

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:270

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2321	—	—	340 853,20	4 333 939,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1767	—	—	340 824,74	4 333 934,21			
1770	—	—	340 820,67	4 333 953,22			
2289	—	—	340 820,54	4 333 954,41			
2307	—	—	340 849,90	4 333 959,50			
2321	—	—	340 853,20	4 333 939,34			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:270

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2321	1767	28,92	—	—
1767	1770	19,44		

1	2	3	4	5
1770	2289	1,20	—	—
2289	2307	29,80		
2307	2321	20,43		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:270

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Солнечная, 16
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	604 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(604,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	590
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	14
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:271

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
2037	—	—	340 889,93	4 333 926,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2322	—	—	340 875,42	4 333 923,77			
2323	—	—	340 860,79	4 333 921,25			
2308	—	—	340 857,68	4 333 940,07			
2038	—	—	340 887,03	4 333 945,16			
2037	—	—	340 889,93	4 333 926,88			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:271

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2037	2322	14,84	—	—
2322	2323	14,85		
2323	2308	19,08		
2308	2038	29,79		
2038	2037	18,51		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:271

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Солнечная, 17
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	563 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(563,00)} = 17$

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	505
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	58
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:272

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2324	—	—	340 857,12	4 333 920,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2325	—	—	340 847,32	4 333 918,34			
2326	—	—	340 839,87	4 333 917,11			
2327	—	—	340 831,32	4 333 916,53			
1784	—	—	340 828,26	4 333 916,16			
1767	—	—	340 824,74	4 333 934,21			
2321	—	—	340 853,20	4 333 939,34			
2324	—	—	340 857,12	4 333 920,03			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:272

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2324	2325	9,94	—	—
2325	2326	7,55		
2326	2327	8,57		
2327	1784	3,08		
1784	1767	18,39		
1767	2321	28,92		
2321	2324	19,70		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:272

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", уч.№18
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	560 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(560,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	40
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:273

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2063	—	—	340 892,99	4 333 907,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2328	—	—	340 892,51	4 333 907,91			
2329	—	—	340 892,40	4 333 908,58			
2330	—	—	340 891,58	4 333 908,27			
2331	—	—	340 891,67	4 333 907,78			
2332	—	—	340 864,31	4 333 900,23			
2323	—	—	340 860,79	4 333 921,25			
2322	—	—	340 875,42	4 333 923,77			
2037	—	—	340 889,93	4 333 926,88			
2063	—	—	340 892,99	4 333 907,98			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:273

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2063	2328	0,49	—	—

1	2	3	4	5
2328	2329	0,68	—	—
2329	2330	0,88		
2330	2331	0,50		
2331	2332	28,38		
2332	2323	21,31		
2323	2322	14,85		
2322	2037	14,84		
2037	2063	19,15		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:273

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, сдт Сибирский садовод (п Предтеченск) тер, уч 19
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	592 $\pm$ 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(592,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	8
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\ 500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:274

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2333	—	—	340 860,22	4 333 901,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1806	—	—	340 832,39	4 333 893,77			
1789	—	—	340 832,04	4 333 895,28			
1780	—	—	340 828,65	4 333 914,79			
1784	—	—	340 828,26	4 333 916,16			
2327	—	—	340 831,32	4 333 916,53			
2326	—	—	340 839,87	4 333 917,11			
2325	—	—	340 847,32	4 333 918,34			
2324	—	—	340 857,12	4 333 920,03			
2333	—	—	340 860,22	4 333 901,04			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:274

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2333	1806	28,76	—	—

1	2	3	4	5
1806	1789	1,55	—	—
1789	1780	19,80		
1780	1784	1,42		
1784	2327	3,08		
2327	2326	8,57		
2326	2325	7,55		
2325	2324	9,94		
2324	2333	19,24		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:274

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Солнечная, 20
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	598 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(598,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	650
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	52
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\ 500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:275

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1515	—	—	340 896,87	4 333 888,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1516	—	—	340 867,60	4 333 880,99			
2332	—	—	340 864,31	4 333 900,23			
2331	—	—	340 891,67	4 333 907,78			
2334	—	—	340 891,81	4 333 907,19			
2335	—	—	340 892,64	4 333 907,41			
2328	—	—	340 892,51	4 333 907,91			
2063	—	—	340 892,99	4 333 907,98			
2064	—	—	340 894,75	4 333 897,39			
1515	—	—	340 896,87	4 333 888,79			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:275

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1515	1516	30,29	—	—

1	2	3	4	5
1516	2332	19,52	—	—
2332	2331	28,38		
2331	2334	0,61		
2334	2335	0,86		
2335	2328	0,52		
2328	2063	0,49		
2063	2064	10,74		
2064	1515	8,86		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:275

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н Томский, окр.п. Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Солнечная, 21
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	583 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(583,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м²	571
5	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м²	12
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м²	$R_{\text{мин}} = 600$ $R_{\text{макс}} = 1\ 500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:276

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2336	—	—	340 863,95	4 333 880,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1804	—	—	340 835,09	4 333 877,12			
1810	—	—	340 832,97	4 333 890,19			
1807	—	—	340 832,77	4 333 891,19			
1806	—	—	340 832,39	4 333 893,77			
2333	—	—	340 860,22	4 333 901,04			
2336	—	—	340 863,95	4 333 880,83			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:276

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2336	1804	29,10	—	—
1804	1810	13,24		
1810	1807	1,02		
1807	1806	2,61		
1806	2333	28,76		
2333	2336	20,55		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:276

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская, р-н. Томский, окр. п. Предтеченск, с.т. Сибирский садовод, ул. Солнечная, уч. № 22
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	540 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(540,00)} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	60
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:277

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
70:14:0349024:277(1)							
1903	—	—	340 817,33	4 333 585,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
1902	—	—	340 814,66	4 333 587,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2337	—	—	340 822,27	4 333 601,10			
2338	—	—	340 831,94	4 333 623,53			
2339	—	—	340 836,63	4 333 623,99			
2340	—	—	340 841,07	4 333 619,75			
1903	—	—	340 817,33	4 333 585,74			
70:14:0349024:277(2)							
2341	—	—	340 806,81	4 333 583,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2342	—	—	340 804,68	4 333 588,70			
2343	—	—	340 800,24	4 333 602,43			
1821	—	—	340 796,64	4 333 612,67			
1820	—	—	340 821,01	4 333 611,32			
2344	—	—	340 820,90	4 333 610,23			
2345	—	—	340 822,16	4 333 610,26			
2346	—	—	340 818,73	4 333 602,84			
2347	—	—	340 813,27	4 333 593,84			
2341	—	—	340 806,81	4 333 583,62			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:277

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
70:14:0349024:277(1)				
1903	1902	3,21	—	—
1902	2337	15,56		
2337	2338	24,43		
2338	2339	4,71		
2339	2340	6,14		
2340	1903	41,48		
70:14:0349024:277(2)				
2341	2342	5,51	—	—
2342	2343	14,43		
2343	1821	10,85		
1821	1820	24,41		
1820	2344	1,10		
2344	2345	1,26		
2345	2346	8,17		
2346	2347	10,53		
2347	2341	12,09		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:277

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Томская область, Томский район, Мирненское сельское поселение, окр. п. Предтеченск, СНТ "Сибирский садовод", ул. Малиновая, 26
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	640 ± 25, (70:14:0349024:277(1)) 254.88 ± 11.18, (70:14:0349024:277(2)) 385.43 ± 13.74

1	2	3					
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	11,18 + 13,74 = 25, (70:14:0349024:277(1)) 3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,20*√(254,88) = 11 = 11.18, (70:14:0349024:277(2)) 3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,20*√(385,43) = 14 = 13.74					
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	630					
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	10					
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500					
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—					
8	Иные сведения	—					
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:278							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2348	—	—	340 870,88	4 333 842,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(m0^2 + m1^2) = √(0,13^2 + 0,15^2)
1836	—	—	340 842,57	4 333 838,04			
2239	—	—	340 838,96	4 333 857,74			
2349	—	—	340 867,56	4 333 860,90			
2348	—	—	340 870,88	4 333 842,13			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0349024:278
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
2348	1836	28,60	—	—	
1836	2239	20,03			
2239	2349	28,77			
2349	2348	19,06			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					70:14:0349024:278
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Солнечная, 26		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—		
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		560 ± 17		
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,20*√(560,00) = 17		
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		560		
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		0		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 600 Рмакс = 1 500		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—		
8	Иные сведения		—		

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:280

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2356	—	—	340 874,12	4 333 823,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1833	—	—	340 846,45	4 333 817,55			
1836	—	—	340 842,57	4 333 838,04			
2348	—	—	340 870,88	4 333 842,13			
2356	—	—	340 874,12	4 333 823,32			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:280

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2356	1833	28,27	—	—
1833	1836	20,85		
1836	2348	28,60		
2348	2356	19,09		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:280

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", уч.№28
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	568 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(568,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	32
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:281

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2357	—	—	340 835,36	4 334 060,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2161	—	—	340 864,13	4 334 064,51			
2057	—	—	340 860,71	4 334 084,09			

1	2	3	4	5	6	7	8
2358	—	—	340 844,48	4 334 081,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2359	—	—	340 831,79	4 334 079,42		0,20	
2357	—	—	340 835,36	4 334 060,21			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:281

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2357	2161	29,09	—	—
2161	2057	19,88		
2057	2358	16,40		
2358	2359	12,90		
2359	2357	19,54		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:281

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", уч.№3
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	579 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(579,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	21
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500

1	2				3		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:282							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2360	—	—	340 877,21	4 333 803,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1837	—	—	340 849,54	4 333 798,18			
1833	—	—	340 846,45	4 333 817,55			
2356	—	—	340 874,12	4 333 823,32			
2360	—	—	340 877,21	4 333 803,78			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:282							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
2360	1837	28,23	—		—		
1837	1833	19,61					
1833	2356	28,27					
2356	2360	19,78					

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:282

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Солнечная, 30
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	556 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(556,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	44
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:283

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2361	—	—	340 881,12	4 333 781,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
2362	—	—	340 853,92	4 333 776,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1839	—	—	340 853,65	4 333 778,03			
1844	—	—	340 849,79	4 333 797,18			
2363	—	—	340 877,38	4 333 802,78			
2361	—	—	340 881,12	4 333 781,89			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:283

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2361	2362	27,78	—	—
2362	1839	1,79		
1839	1844	19,54		
1844	2363	28,15		
2363	2361	21,22		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:283

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Солнечная, 32
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	594 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(594,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600

1	2	3
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	6
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:285

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2364	—	—	340 884,68	4 333 762,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1845	—	—	340 853,07	4 333 757,34			
1840	—	—	340 850,82	4 333 777,55			
1839	—	—	340 853,65	4 333 778,03			
2362	—	—	340 853,92	4 333 776,26			
2361	—	—	340 881,12	4 333 781,89			
2364	—	—	340 884,68	4 333 762,18			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:285

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
2364	1845	31,98	—	—
1845	1840	20,33		
1840	1839	2,87		
1839	2362	1,79		
2362	2361	27,78		
2361	2364	20,03		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:285

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр. п. Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Солнечная, уч. № 34
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	607 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(607,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	7
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	70:14:0349024:419
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:286							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2365	—	—	340 911,02	4 333 746,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2366	—	—	340 907,91	4 333 745,31			
2367	—	—	340 896,71	4 333 745,04			
2368	—	—	340 892,07	4 333 745,13			
2369	—	—	340 890,80	4 333 746,71			
2370	—	—	340 888,31	4 333 763,60			
2371	—	—	340 909,88	4 333 766,61			
2372	—	—	340 915,24	4 333 766,61			
2123	—	—	340 918,38	4 333 766,92			
2122	—	—	340 924,61	4 333 765,87			
2121	—	—	340 927,54	4 333 764,66			
2365	—	—	340 911,02	4 333 746,80			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:286

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2365	2366	3,45	—	—
2366	2367	11,20		
2367	2368	4,64		
2368	2369	2,03		
2369	2370	17,07		
2370	2371	21,78		
2371	2372	5,36		
2372	2123	3,16		
2123	2122	6,32		
2122	2121	3,17		
2121	2365	24,33		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:286

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр.п. Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", уч. № 35
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	601 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(601,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	460
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	141
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500

1	2				3		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:287							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2373	—	—	340 886,03	4 333 744,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2374	—	—	340 883,95	4 333 743,76			
2375	—	—	340 879,52	4 333 743,16			
1847	—	—	340 856,93	4 333 738,60			
1845	—	—	340 853,07	4 333 757,34			
2364	—	—	340 884,68	4 333 762,18			
2376	—	—	340 887,18	4 333 746,88			
2373	—	—	340 886,03	4 333 744,42			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:287							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		

1	2	3	4	5
2373	2374	2,18	—	—
2374	2375	4,47		
2375	1847	23,05		
1847	1845	19,13		
1845	2364	31,98		
2364	2376	15,50		
2376	2373	2,72		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:287

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Солнечная, 36
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	580 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(580,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	20
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:288

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2163	—	—	340 867,31	4 334 044,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2377	—	—	340 856,16	4 334 042,25			
2378	—	—	340 849,19	4 334 041,70			
2379	—	—	340 839,17	4 334 039,28			
2357	—	—	340 835,36	4 334 060,21			
2161	—	—	340 864,13	4 334 064,51			
2164	—	—	340 866,86	4 334 046,97			
2163	—	—	340 867,31	4 334 044,24			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:288

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2163	2377	11,33	—	—
2377	2378	6,99		
2378	2379	10,31		
2379	2357	21,27		
2357	2161	29,09		

1	2	3	4	5
2161	2164	17,75	—	—
2164	2163	2,77		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:288

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Солнечная, 5
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	597 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(597,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м²	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м²	$R_{\text{мин}} = 600$ $R_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:290

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
2295	—	—	340 838,42	4 334 021,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1911	—	—	340 810,05	4 334 014,80			
1889	—	—	340 806,67	4 334 033,60			
2398	—	—	340 819,38	4 334 036,33			
2399	—	—	340 823,97	4 334 037,14			
2400	—	—	340 835,64	4 334 039,59			
2295	—	—	340 838,42	4 334 021,11			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:290

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2295	1911	29,06	—	—
1911	1889	19,10		
1889	2398	13,00		
2398	2399	4,66		
2399	2400	11,92		
2400	2295	18,69		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349024:290

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, сдт Сибирский садовод (п Предтеченск) тер, д 8
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	554 ± 16

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(554,00)} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	46
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:291

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1983	—	—	340 874,28	4 334 006,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2305	—	—	340 862,02	4 334 004,85			
2304	—	—	340 854,36	4 334 003,45			
2303	—	—	340 846,31	4 334 001,70			
2384	—	—	340 842,87	4 334 019,77			
2385	—	—	340 844,99	4 334 019,86			

1	2	3	4	5	6	7	8
2386	—	—	340 848,73	4 334 021,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1984	—	—	340 870,30	4 334 025,16			
1983	—	—	340 874,28	4 334 006,92			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:291

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1983	2305	12,43	—	—
2305	2304	7,79		
2304	2303	8,24		
2303	2384	18,39		
2384	2385	2,12		
2385	2386	3,95		
2386	1984	21,94		
1984	1983	18,67		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:291

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская, р-н. Томский, окр. п. Предтеченск, с.т. Сибирский садовод, ул. Солнечная уч. № 9
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	520 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(520,00)} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	580
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	60

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:292

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2401	—	—	341 452,84	4 333 771,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2402	—	—	341 441,07	4 333 771,86			
2403	—	—	341 439,09	4 333 771,02			
2404	—	—	341 433,19	4 333 771,58			
2405	—	—	341 432,26	4 333 771,66			
2406	—	—	341 421,73	4 333 773,02			
2407	—	—	341 413,76	4 333 773,43			
2408	—	—	341 411,32	4 333 773,58			
2409	—	—	341 410,99	4 333 788,05			

1	2	3	4	5	6	7	8
2410	—	—	341 422,95	4 333 785,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2411	—	—	341 438,43	4 333 785,38			
2412	—	—	341 453,92	4 333 784,81			
2401	—	—	341 452,84	4 333 771,93			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:292

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2401	2402	11,77	—	—
2402	2403	2,15		
2403	2404	5,93		
2404	2405	0,93		
2405	2406	10,62		
2406	2407	7,98		
2407	2408	2,44		
2408	2409	14,47		
2409	2410	12,15		
2410	2411	15,49		
2411	2412	15,50		
2412	2401	12,93		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:292

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская, р-н. Томский, окр.п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", ул. Урожайная, 1
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	573 ± 17

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(573,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	500
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	73
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:293

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2413	—	—	341 438,62	4 333 887,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2414	—	—	341 391,95	4 333 871,94			
2415	—	—	341 367,81	4 333 863,94			
2416	—	—	341 352,26	4 333 857,75			
2417	—	—	341 337,41	4 333 850,77			
2418	—	—	341 333,45	4 333 858,19			

1	2	3	4	5	6	7	8
2419	—	—	341 342,15	4 333 862,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2420	—	—	341 361,58	4 333 870,02			
2421	—	—	341 372,63	4 333 873,61			
2422	—	—	341 381,17	4 333 876,76			
2423	—	—	341 390,36	4 333 879,97			
2424	—	—	341 402,37	4 333 884,12			
2425	—	—	341 413,87	4 333 888,51			
2426	—	—	341 424,20	4 333 891,75			
2427	—	—	341 435,85	4 333 895,95			
2413	—	—	341 438,62	4 333 887,32			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:293

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2413	2414	49,14	—	—
2414	2415	25,43		
2415	2416	16,74		
2416	2417	16,41		
2417	2418	8,41		
2418	2419	9,68		
2419	2420	20,86		
2420	2421	11,62		
2421	2422	9,10		
2422	2423	9,73		

1	2	3	4	5
2423	2424	12,71	—	—
2424	2425	12,31		
2425	2426	10,83		
2426	2427	12,38		
2427	2413	9,06		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:293

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская область, р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Урожайная, 10
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	900 ± 21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(900,00)} = 21$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м ²	730
5	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м ²	170
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м ²	$R_{\text{мин}} = 600$ $R_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:294							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2427	—	—	341 435,85	4 333 895,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2426	—	—	341 424,20	4 333 891,75			
2425	—	—	341 413,87	4 333 888,51			
2424	—	—	341 402,37	4 333 884,12			
2423	—	—	341 390,36	4 333 879,97			
2422	—	—	341 381,17	4 333 876,76			
2421	—	—	341 372,63	4 333 873,61			
2420	—	—	341 361,58	4 333 870,02			
2419	—	—	341 342,15	4 333 862,44			
2418	—	—	341 333,45	4 333 858,19			
2428	—	—	341 329,25	4 333 856,06			
2429	—	—	341 326,13	4 333 861,03			
2430	—	—	341 343,72	4 333 870,46			

1	2	3	4	5	6	7	8
2431	—	—	341 358,06	4 333 874,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2432	—	—	341 371,10	4 333 880,00			
2433	—	—	341 382,08	4 333 884,33			
2434	—	—	341 388,54	4 333 886,74			
2435	—	—	341 398,17	4 333 890,30			
2436	—	—	341 409,11	4 333 894,02			
2437	—	—	341 421,75	4 333 899,49			
2438	—	—	341 429,56	4 333 903,02			
2439	—	—	341 433,13	4 333 904,46			
2427	—	—	341 435,85	4 333 895,95			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:294

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2427	2426	12,38	—	—
2426	2425	10,83		
2425	2424	12,31		
2424	2423	12,71		
2423	2422	9,73		
2422	2421	9,10		
2421	2420	11,62		
2420	2419	20,86		
2419	2418	9,68		
2418	2428	4,71		

1	2	3	4	5
2428	2429	5,87	—	—
2429	2430	19,96		
2430	2431	14,91		
2431	2432	14,14		
2432	2433	11,80		
2433	2434	6,89		
2434	2435	10,27		
2435	2436	11,56		
2436	2437	13,77		
2437	2438	8,57		
2438	2439	3,85		
2439	2427	8,93		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:294

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Урожайная, 11
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	783 ± 20
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(783,00)} = 20$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	730
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	53
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	$P_{мин} = 600$ $P_{макс} = 1\ 500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:295							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2439	—	—	341 433,13	4 333 904,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2438	—	—	341 429,56	4 333 903,02			
2437	—	—	341 421,75	4 333 899,49			
2436	—	—	341 409,11	4 333 894,02			
2435	—	—	341 398,17	4 333 890,30			
2434	—	—	341 388,54	4 333 886,74			
2433	—	—	341 382,08	4 333 884,33			
2432	—	—	341 371,10	4 333 880,00			
2431	—	—	341 358,06	4 333 874,53			
2430	—	—	341 343,72	4 333 870,46			
2440	—	—	341 341,28	4 333 875,01			
2441	—	—	341 343,13	4 333 875,73			
2442	—	—	341 359,99	4 333 882,47			

1	2	3	4	5	6	7	8
2443	—	—	341 374,21	4 333 889,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2444	—	—	341 385,46	4 333 893,36			
2445	—	—	341 409,38	4 333 903,04			
2446	—	—	341 419,54	4 333 908,15			
2447	—	—	341 430,55	4 333 912,50			
2439	—	—	341 433,13	4 333 904,46			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:295

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2439	2438	3,85	—	—
2438	2437	8,57		
2437	2436	13,77		
2436	2435	11,56		
2435	2434	10,27		
2434	2433	6,89		
2433	2432	11,80		
2432	2431	14,14		
2431	2430	14,91		
2430	2440	5,16		
2440	2441	1,99		
2441	2442	18,16		
2442	2443	15,75		
2443	2444	11,98		
2444	2445	25,80		
2445	2446	11,37		
2446	2447	11,84		
2447	2439	8,44		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:295

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Урожайная, 12
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	713 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(713,00)} = 19$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	641
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	72
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:296

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2447	—	—	341 430,55	4 333 912,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
2446	—	—	341 419,54	4 333 908,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2445	—	—	341 409,38	4 333 903,04			
2444	—	—	341 385,46	4 333 893,36			
2443	—	—	341 374,21	4 333 889,24			
2442	—	—	341 359,99	4 333 882,47			
2441	—	—	341 343,13	4 333 875,73			
2448	—	—	341 341,21	4 333 879,63			
2449	—	—	341 352,10	4 333 884,73			
2450	—	—	341 375,45	4 333 896,45			
2451	—	—	341 387,58	4 333 902,01			
2452	—	—	341 398,04	4 333 906,34			
2453	—	—	341 401,41	4 333 908,44			
2454	—	—	341 404,51	4 333 909,15			
2455	—	—	341 408,80	4 333 910,79			
2456	—	—	341 411,32	4 333 911,63			
2457	—	—	341 413,98	4 333 913,28			
2458	—	—	341 420,63	4 333 915,80			

1	2	3	4	5	6	7	8
2459	—	—	341 428,44	4 333 918,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2447	—	—	341 430,55	4 333 912,50			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:296

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2447	2446	11,84	—	—
2446	2445	11,37		
2445	2444	25,80		
2444	2443	11,98		
2443	2442	15,75		
2442	2441	18,16		
2441	2448	4,35		
2448	2449	12,03		
2449	2450	26,13		
2450	2451	13,34		
2451	2452	11,32		
2452	2453	3,97		
2453	2454	3,18		
2454	2455	4,59		
2455	2456	2,66		
2456	2457	3,13		
2457	2458	7,11		
2458	2459	8,44		
2459	2447	6,82		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:296

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Урожайная, 13
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	609 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(609,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	9
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:297

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2459	—	—	341 428,44	4 333 918,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2458	—	—	341 420,63	4 333 915,80			
2457	—	—	341 413,98	4 333 913,28			

1	2	3	4	5	6	7	8
2456	—	—	341 411,32	4 333 911,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2455	—	—	341 408,80	4 333 910,79			
2454	—	—	341 404,51	4 333 909,15			
2453	—	—	341 401,41	4 333 908,44			
2452	—	—	341 398,04	4 333 906,34			
2451	—	—	341 387,58	4 333 902,01			
2450	—	—	341 375,45	4 333 896,45			
2449	—	—	341 352,10	4 333 884,73			
2448	—	—	341 341,21	4 333 879,63			
2460	—	—	341 338,75	4 333 885,20			
2461	—	—	341 369,69	4 333 901,21			
2462	—	—	341 378,97	4 333 906,04			
2463	—	—	341 391,00	4 333 911,71			
2464	—	—	341 402,83	4 333 917,42			
2465	—	—	341 425,84	4 333 927,06			
2459	—	—	341 428,44	4 333 918,99			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:297

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
2459	2458	8,44	—	—
2458	2457	7,11		
2457	2456	3,13		
2456	2455	2,66		
2455	2454	4,59		
2454	2453	3,18		
2453	2452	3,97		
2452	2451	11,32		
2451	2450	13,34		
2450	2449	26,13		
2449	2448	12,03		
2448	2460	6,09		
2460	2461	34,84		
2461	2462	10,46		
2462	2463	13,30		
2463	2464	13,14		
2464	2465	24,95		
2465	2459	8,48		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:297

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Урожайная, 14
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	708 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(708,00)} = 19$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	700
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	8

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:298

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2465	—	—	341 425,84	4 333 927,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2464	—	—	341 402,83	4 333 917,42			
2463	—	—	341 391,00	4 333 911,71			
2462	—	—	341 378,97	4 333 906,04			
2461	—	—	341 369,69	4 333 901,21			
2460	—	—	341 338,75	4 333 885,20			
2466	—	—	341 336,04	4 333 891,32			
2467	—	—	341 383,63	4 333 914,86			
2468	—	—	341 398,47	4 333 923,39			

1	2	3	4	5	6	7	8
2469	—	—	341 413,02	4 333 929,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2470	—	—	341 422,03	4 333 934,92			
2465	—	—	341 425,84	4 333 927,06			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:298

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2465	2464	24,95	—	—
2464	2463	13,14		
2463	2462	13,30		
2462	2461	10,46		
2461	2460	34,84		
2460	2466	6,69		
2466	2467	53,09		
2467	2468	17,12		
2468	2469	15,95		
2469	2470	10,30		
2470	2465	8,73		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349024:298

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Урожайная, 15
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	647 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(647,00)} = 18$

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	660
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	13
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:299

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2470	—	—	341 422,03	4 333 934,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2469	—	—	341 413,02	4 333 929,93			
2468	—	—	341 398,47	4 333 923,39			
2467	—	—	341 383,63	4 333 914,86			
2466	—	—	341 336,04	4 333 891,32			
2471	—	—	341 334,09	4 333 895,71			
2472	—	—	341 373,38	4 333 917,35			
2473	—	—	341 389,79	4 333 926,93			

1	2	3	4	5	6	7	8
2474	—	—	341 410,23	4 333 938,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2475	—	—	341 417,68	4 333 942,24			
2470	—	—	341 422,03	4 333 934,92			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:299

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2470	2469	10,30	—	—
2469	2468	15,95		
2468	2467	17,12		
2467	2466	53,09		
2466	2471	4,80		
2471	2472	44,86		
2472	2473	19,00		
2473	2474	23,31		
2474	2475	8,51		
2475	2470	8,51		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:299

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Урожайная, 16
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	654 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(654,00)} = 18$

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	54
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:300

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2475	—	—	341 417,68	4 333 942,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2474	—	—	341 410,23	4 333 938,13			
2473	—	—	341 389,79	4 333 926,93			
2472	—	—	341 373,38	4 333 917,35			
2471	—	—	341 334,09	4 333 895,71			
2499	—	—	341 332,10	4 333 900,20			
2500	—	—	341 398,32	4 333 941,37			
2501	—	—	341 405,36	4 333 945,33			

1	2	3	4	5	6	7	8
2502	—	—	341 413,20	4 333 949,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2475	—	—	341 417,68	4 333 942,24			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:300

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2475	2474	8,51	—	—
2474	2473	23,31		
2473	2472	19,00		
2472	2471	44,86		
2471	2499	4,91		
2499	2500	77,97		
2500	2501	8,08		
2501	2502	9,03		
2502	2475	8,80		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:300

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Урожайная, 17
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	681 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(681,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	700
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	19

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:301

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2502	—	—	341 413,20	4 333 949,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2501	—	—	341 405,36	4 333 945,33			
2500	—	—	341 398,32	4 333 941,37			
2499	—	—	341 332,10	4 333 900,20			
2503	—	—	341 328,94	4 333 905,99			
2504	—	—	341 333,14	4 333 908,58			
2505	—	—	341 362,98	4 333 927,00			
2506	—	—	341 383,46	4 333 941,44			
2507	—	—	341 393,36	4 333 947,59			

1	2	3	4	5	6	7	8
2508	—	—	341 395,77	4 333 947,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2509	—	—	341 399,88	4 333 950,17			
2510	—	—	341 399,10	4 333 951,40			
2511	—	—	341 408,77	4 333 957,02			
2502	—	—	341 413,20	4 333 949,81			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:301

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2502	2501	9,03	—	—
2501	2500	8,08		
2500	2499	77,97		
2499	2503	6,60		
2503	2504	4,93		
2504	2505	35,07		
2505	2506	25,06		
2506	2507	11,65		
2507	2508	2,41		
2508	2509	4,81		
2509	2510	1,46		
2510	2511	11,18		
2511	2502	8,46		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:301

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п. Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Урожайная, 18
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	676 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(676,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	740
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	64
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:302

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2511	—	—	341 408,77	4 333 957,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2510	—	—	341 399,10	4 333 951,40			
2509	—	—	341 399,88	4 333 950,17			

1	2	3	4	5	6	7	8
2508	—	—	341 395,77	4 333 947,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2507	—	—	341 393,36	4 333 947,59			
2506	—	—	341 383,46	4 333 941,44			
2505	—	—	341 362,98	4 333 927,00			
2504	—	—	341 333,14	4 333 908,58			
2512	—	—	341 329,60	4 333 914,20			
2513	—	—	341 373,64	4 333 943,03			
2514	—	—	341 387,52	4 333 953,08			
2515	—	—	341 403,78	4 333 964,75			
2511	—	—	341 408,77	4 333 957,02			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:302

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2511	2510	11,18	—	—
2510	2509	1,46		
2509	2508	4,81		
2508	2507	2,41		
2507	2506	11,65		
2506	2505	25,06		
2505	2504	35,07		
2504	2512	6,64		
2512	2513	52,64		
2513	2514	17,14		

1	2	3	4	5			
2514	2515	20,01	—	—			
2515	2511	9,20					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером			70:14:0349024:302				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Урожайная, 19				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²		676 ± 18				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(676,00) = 18				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		740				
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		64				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 600 Рмакс = 1 500				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером			70:14:0349024:303				
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
2412	—	—	341 453,92	4 333 784,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2411	—	—	341 438,43	4 333 785,38			
2410	—	—	341 422,95	4 333 785,91			
2516	—	—	341 423,51	4 333 803,94			
2517	—	—	341 454,31	4 333 808,35			
2518	—	—	341 455,36	4 333 800,65			
2412	—	—	341 453,92	4 333 784,81			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:303

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2412	2411	15,50	—	—
2411	2410	15,49		
2410	2516	18,04		
2516	2517	31,11		
2517	2518	7,77		
2518	2412	15,91		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:303

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская, р-н. Томский, окр. п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", ул. Урожайная, уч. № 2
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	655 ± 18

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(655,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	1 200
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	545
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:304

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2410	—	—	341 422,95	4 333 785,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2409	—	—	341 410,99	4 333 788,05			
2519	—	—	341 376,70	4 333 785,33			
2520	—	—	341 373,45	4 333 794,18			
2521	—	—	341 379,16	4 333 795,50			
2522	—	—	341 400,82	4 333 800,84			

1	2	3	4	5	6	7	8
2516	—	—	341 423,51	4 333 803,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2410	—	—	341 422,95	4 333 785,91			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:304

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2410	2409	12,15	—	—
2409	2519	34,40		
2519	2520	9,43		
2520	2521	5,86		
2521	2522	22,31		
2522	2516	22,90		
2516	2410	18,04		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:304

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Урожайная, 2а
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	633 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(633,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	33
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500

1	2				3		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0349024:305		
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2515	—	—	341 403,78	4 333 964,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2514	—	—	341 387,52	4 333 953,08			
2513	—	—	341 373,64	4 333 943,03			
2512	—	—	341 329,60	4 333 914,20			
2523	—	—	341 325,56	4 333 920,62			
2524	—	—	341 343,98	4 333 933,00			
2525	—	—	341 359,13	4 333 942,52			
2526	—	—	341 365,43	4 333 947,22			
2527	—	—	341 382,51	4 333 958,99			
2528	—	—	341 390,22	4 333 963,72			

1	2	3	4	5	6	7	8
2529	—	—	341 395,07	4 333 967,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2530	—	—	341 400,37	4 333 970,07			
2515	—	—	341 403,78	4 333 964,75			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:305

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2515	2514	20,01	—	—
2514	2513	17,14		
2513	2512	52,64		
2512	2523	7,59		
2523	2524	22,19		
2524	2525	17,89		
2525	2526	7,86		
2526	2527	20,74		
2527	2528	9,05		
2528	2529	5,91		
2529	2530	6,08		
2530	2515	6,32		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349024:305

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Урожайная, 20
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	684 ± 18

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(684,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	680
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	4
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:306

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2530	—	—	341 400,37	4 333 970,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2529	—	—	341 395,07	4 333 967,09			
2528	—	—	341 390,22	4 333 963,72			
2527	—	—	341 382,51	4 333 958,99			
2526	—	—	341 365,43	4 333 947,22			
2525	—	—	341 359,13	4 333 942,52			

1	2	3	4	5	6	7	8
2524	—	—	341 343,98	4 333 933,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2523	—	—	341 325,56	4 333 920,62			
2531	—	—	341 321,17	4 333 927,25			
2532	—	—	341 347,44	4 333 944,87			
2533	—	—	341 366,34	4 333 958,17			
2534	—	—	341 378,03	4 333 967,06			
2535	—	—	341 395,13	4 333 978,14			
2530	—	—	341 400,37	4 333 970,07			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:306

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2530	2529	6,08	—	—
2529	2528	5,91		
2528	2527	9,05		
2527	2526	20,74		
2526	2525	7,86		
2525	2524	17,89		
2524	2523	22,19		
2523	2531	7,95		
2531	2532	31,63		
2532	2533	23,11		
2533	2534	14,69		
2534	2535	20,38		
2535	2530	9,62		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:306

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н.Томский, окр. п. Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Урожайная, уч. № 21
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	768 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(768,00)} = 19$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	800
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	32
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:307

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2535	—	—	341 395,13	4 333 978,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
2534	—	—	341 378,03	4 333 967,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2533	—	—	341 366,34	4 333 958,17			
2532	—	—	341 347,44	4 333 944,87			
2531	—	—	341 321,17	4 333 927,25			
2536	—	—	341 316,23	4 333 935,36			
2537	—	—	341 340,58	4 333 952,28			
2538	—	—	341 356,90	4 333 963,83			
2539	—	—	341 368,02	4 333 971,45			
2540	—	—	341 386,19	4 333 983,17			
2541	—	—	341 390,91	4 333 985,48			
2542	—	—	341 393,85	4 333 980,12			
2535	—	—	341 395,13	4 333 978,14			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:307

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2535	2534	20,38	—	—
2534	2533	14,69		
2533	2532	23,11		
2532	2531	31,63		
2531	2536	9,50		
2536	2537	29,65		

1	2	3	4	5
2537	2538	19,99	—	—
2538	2539	13,48		
2539	2540	21,62		
2540	2541	5,25		
2541	2542	6,11		
2542	2535	2,36		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:307

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Урожайная, 22
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	865 ± 21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(865,00)} = 21$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м²	850
5	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м²	15
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м²	$R_{\text{мин}} = 600$ $R_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:308							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2541	—	—	341 390,91	4 333 985,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2540	—	—	341 386,19	4 333 983,17			
2539	—	—	341 368,02	4 333 971,45			
2538	—	—	341 356,90	4 333 963,83			
2537	—	—	341 340,58	4 333 952,28			
2536	—	—	341 316,23	4 333 935,36			
2543	—	—	341 310,92	4 333 943,62			
2544	—	—	341 315,91	4 333 946,77			
2545	—	—	341 334,67	4 333 958,85			
2546	—	—	341 338,07	4 333 961,04			
2547	—	—	341 347,04	4 333 966,51			
2548	—	—	341 356,63	4 333 972,83			
2549	—	—	341 375,69	4 333 985,02			

1	2	3	4	5	6	7	8
2550	—	—	341 387,16	4 333 992,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2541	—	—	341 390,91	4 333 985,48			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:308

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2541	2540	5,25	—	—
2540	2539	21,62		
2539	2538	13,48		
2538	2537	19,99		
2537	2536	29,65		
2536	2543	9,82		
2543	2544	5,90		
2544	2545	22,31		
2545	2546	4,04		
2546	2547	10,51		
2547	2548	11,49		
2548	2549	22,62		
2549	2550	13,54		
2550	2541	7,71		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:308

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Урожайная, 23
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	735 ± 19

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(735,00)} = 19$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	720
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	15
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:309

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2550	—	—	341 387,16	4 333 992,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2549	—	—	341 375,69	4 333 985,02			
2548	—	—	341 356,63	4 333 972,83			
2547	—	—	341 347,04	4 333 966,51			
2546	—	—	341 338,07	4 333 961,04			
2545	—	—	341 334,67	4 333 958,85			

1	2	3	4	5	6	7	8
2544	—	—	341 315,91	4 333 946,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2543	—	—	341 310,92	4 333 943,62			
2551	—	—	341 307,26	4 333 950,36			
2552	—	—	341 346,00	4 333 976,64			
2553	—	—	341 357,55	4 333 983,90			
2554	—	—	341 373,23	4 333 994,77			
2555	—	—	341 382,94	4 333 999,98			
2550	—	—	341 387,16	4 333 992,22			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:309

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2550	2549	13,54	—	—
2549	2548	22,62		
2548	2547	11,49		
2547	2546	10,51		
2546	2545	4,04		
2545	2544	22,31		
2544	2543	5,90		
2543	2551	7,67		
2551	2552	46,81		
2552	2553	13,64		
2553	2554	19,08		
2554	2555	11,02		
2555	2550	8,83		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:309

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская область, р-н Томский, окр.п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", ул. Урожайная, 24
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	786 ± 20
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(786,00)} = 20$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	760
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	26
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:310

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2555	—	—	341 382,94	4 333 999,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
2554	—	—	341 373,23	4 333 994,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2553	—	—	341 357,55	4 333 983,90			
2552	—	—	341 346,00	4 333 976,64			
2551	—	—	341 307,26	4 333 950,36			
2564	—	—	341 304,40	4 333 955,34			
2565	—	—	341 302,59	4 333 959,62			
2566	—	—	341 350,60	4 333 990,49			
2567	—	—	341 379,14	4 334 006,95			
2555	—	—	341 382,94	4 333 999,98			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:310

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2555	2554	11,02	—	—
2554	2553	19,08		
2553	2552	13,64		
2552	2551	46,81		
2551	2564	5,74		
2564	2565	4,65		
2565	2566	57,08		
2566	2567	32,95		
2567	2555	7,94		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:310

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская, р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", ул. Урожайная, № 25
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	825 ± 20
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(825,00)} = 20$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	830
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	5
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:311

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2567	—	—	341 379,14	4 334 006,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2566	—	—	341 350,60	4 333 990,49			
2565	—	—	341 302,59	4 333 959,62			

1	2	3	4	5	6	7	8
2568	—	—	341 301,89	4 333 961,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2569	—	—	341 303,78	4 333 967,42			
2570	—	—	341 309,45	4 333 971,29			
2571	—	—	341 306,64	4 333 975,18			
2572	—	—	341 337,23	4 333 993,82			
2573	—	—	341 373,46	4 334 017,40			
2567	—	—	341 379,14	4 334 006,95			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:311

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2567	2566	32,95	—	—
2566	2565	57,08		
2565	2568	1,82		
2568	2569	6,41		
2569	2570	6,86		
2570	2571	4,80		
2571	2572	35,82		
2572	2573	43,23		
2573	2567	11,89		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349024:311

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр.п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", ул. Урожайная, 26
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	894 ± 21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(894,00)} = 21$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	940
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	46
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:312

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2574	—	—	341 372,52	4 334 018,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2575	—	—	341 336,89	4 333 994,64			
2576	—	—	341 305,44	4 333 976,84			

1	2	3	4	5	6	7	8
2577	—	—	341 293,69	4 333 992,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2578	—	—	341 308,91	4 334 005,97			
2579	—	—	341 310,43	4 334 007,31			
2580	—	—	341 315,22	4 333 998,90			
2581	—	—	341 318,71	4 333 993,13			
2582	—	—	341 356,17	4 334 021,62			
2583	—	—	341 364,77	4 334 029,08			
2574	—	—	341 372,52	4 334 018,66			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:312

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2574	2575	42,97	—	—
2575	2576	36,14		
2576	2577	19,86		
2577	2578	20,09		
2578	2579	2,03		
2579	2580	9,68		
2580	2581	6,74		
2581	2582	47,06		
2582	2583	11,38		
2583	2574	12,99		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349024:312

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр.п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", ул. Урожайная, 27
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1071 ± 23
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(1\ 071,00)} = 23$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	1 088
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	17
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\ 500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:316

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2517	—	—	341 454,31	4 333 808,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2516	—	—	341 423,51	4 333 803,94			
2522	—	—	341 400,82	4 333 800,84			

1	2	3	4	5	6	7	8
2521	—	—	341 379,16	4 333 795,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2605	—	—	341 377,88	4 333 798,66			
2606	—	—	341 375,76	4 333 804,30			
2607	—	—	341 385,34	4 333 807,32			
2608	—	—	341 401,23	4 333 811,14			
2609	—	—	341 413,90	4 333 814,89			
2610	—	—	341 432,89	4 333 818,87			
2611	—	—	341 452,64	4 333 823,02			
2517	—	—	341 454,31	4 333 808,35			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:316

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2517	2516	31,11	—	—
2516	2522	22,90		
2522	2521	22,31		
2521	2605	3,41		
2605	2606	6,03		
2606	2607	10,04		
2607	2608	16,34		
2608	2609	13,21		
2609	2610	19,40		
2610	2611	20,18		
2611	2517	14,76		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:316

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, сдт Сибирский садовод (п Предтеченск) тер, д 3
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	924 ± 21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(924,00)} = 21$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	870
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	54
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:318

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2599	—	—	341 342,46	4 334 056,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
2600	—	—	341 332,04	4 334 046,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2601	—	—	341 322,81	4 334 038,48			
2602	—	—	341 312,23	4 334 026,66			
2603	—	—	341 302,96	4 334 017,33			
2615	—	—	341 287,88	4 334 001,02			
2616	—	—	341 280,42	4 334 011,49			
2617	—	—	341 315,33	4 334 046,88			
2618	—	—	341 319,88	4 334 050,89			
2619	—	—	341 322,81	4 334 052,88			
2620	—	—	341 333,75	4 334 065,56			
2599	—	—	341 342,46	4 334 056,85			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:318

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2599	2600	14,82	—	—
2600	2601	12,10		
2601	2602	15,86		
2602	2603	13,15		
2603	2615	22,21		
2615	2616	12,86		
2616	2617	49,71		
2617	2618	6,06		

1	2	3	4	5
2618	2619	3,54	—	—
2619	2620	16,75		
2620	2599	12,32		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:318

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Урожайная, уч.№ 30
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	912 ± 21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(912,00) = 21
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	1 000
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	88
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:319

Зона №		4					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
2620	—	—	341 333,75	4 334 065,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2619	—	—	341 322,81	4 334 052,88			
2618	—	—	341 319,88	4 334 050,89			
2617	—	—	341 315,33	4 334 046,88			
2616	—	—	341 280,42	4 334 011,49			
2621	—	—	341 272,35	4 334 022,66			
2622	—	—	341 294,37	4 334 041,40			
2623	—	—	341 308,70	4 334 054,72			
2624	—	—	341 315,47	4 334 062,04			
2625	—	—	341 325,38	4 334 073,60			
2620	—	—	341 333,75	4 334 065,56			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:319

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2620	2619	16,75	—	—
2619	2618	3,54		
2618	2617	6,06		
2617	2616	49,71		
2616	2621	13,78		
2621	2622	28,91		
2622	2623	19,56		
2623	2624	9,97		

1	2	3	4	5			
2624	2625	15,23	—	—			
2625	2620	11,61					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером			70:14:0349024:319				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Урожайная, 31				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		865 ± 21				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Mt*√(Р) = 3,5*0,20*√(865,00) = 21				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		940				
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		75				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 600 Рмакс = 1 500				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером			70:14:0349024:320				
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
2634	—	—	341 324,58	4 334 074,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2635	—	—	341 314,72	4 334 062,70			
2636	—	—	341 307,99	4 334 055,43			
2637	—	—	341 293,71	4 334 042,15			
2638	—	—	341 282,56	4 334 050,67			
2639	—	—	341 313,36	4 334 086,17			
2634	—	—	341 324,58	4 334 074,37			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:320

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2634	2635	15,28	—	—
2635	2636	9,91		
2636	2637	19,50		
2637	2638	14,03		
2638	2639	47,00		
2639	2634	16,28		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349024:320

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр.п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", ул. Урожайная, 32
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	721 ± 19

1	2				3		
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²				3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(721,00) = 19		
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²				700		
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²				21		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				Рмин = 600 Рмакс = 1 500		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:321							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2639	—	—	341 313,36	4 334 086,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(m0^2 + m1^2) = √(0,13^2 + 0,15^2)
2638	—	—	341 282,56	4 334 050,67			
2640	—	—	341 292,92	4 334 103,92			
2639	—	—	341 313,36	4 334 086,17			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:321							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		

1	2	3	4	5
2639	2638	47,00	—	—
2638	2640	54,25		
2640	2639	27,07		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:321

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н.Томский, окр.п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", ул. Урожайная, 33
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	636 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(636,00) = 18
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	621
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	15
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:322

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
2641	—	—	341 312,64	4 333 937,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2642	—	—	341 293,57	4 333 926,66			
2643	—	—	341 285,49	4 333 922,39			
2644	—	—	341 275,62	4 333 939,94			
2645	—	—	341 278,00	4 333 941,55			
2646	—	—	341 282,61	4 333 943,90			
2647	—	—	341 279,12	4 333 950,58			
2648	—	—	341 298,47	4 333 963,86			
2649	—	—	341 300,08	4 333 959,57			
2650	—	—	341 300,65	4 333 958,78			
2651	—	—	341 302,75	4 333 954,68			
2652	—	—	341 305,91	4 333 949,49			
2653	—	—	341 309,74	4 333 942,68			
2641	—	—	341 312,64	4 333 937,88			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:322

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2641	2642	22,13	—	—
2642	2643	9,14		
2643	2644	20,14		

1	2	3	4	5
2644	2645	2,87	—	—
2645	2646	5,17		
2646	2647	7,54		
2647	2648	23,47		
2648	2649	4,58		
2649	2650	0,97		
2650	2651	4,61		
2651	2652	6,08		
2652	2653	7,81		
2653	2641	5,61		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:322

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н Томский, окр.п. Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Урожайная, уч. №35
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	825 ± 20
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(825,00)} = 20$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	640
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	185
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:324							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2430	—	—	341 343,72	4 333 870,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2429	—	—	341 326,13	4 333 861,03			
2654	—	—	341 324,27	4 333 859,82			
2655	—	—	341 307,13	4 333 893,69			
2656	—	—	341 325,32	4 333 904,24			
2657	—	—	341 328,62	4 333 898,05			
2658	—	—	341 330,87	4 333 893,95			
2659	—	—	341 333,10	4 333 889,88			
2660	—	—	341 336,35	4 333 883,97			
2661	—	—	341 339,24	4 333 878,72			
2440	—	—	341 341,28	4 333 875,01			
2430	—	—	341 343,72	4 333 870,46			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:324

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2430	2429	19,96	—	—
2429	2654	2,22		
2654	2655	37,96		
2655	2656	21,03		
2656	2657	7,01		
2657	2658	4,68		
2658	2659	4,64		
2659	2660	6,74		
2660	2661	5,99		
2661	2440	4,23		
2440	2430	5,16		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349024:324

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская, р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Урожайная, 37
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	822 ± 20
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(822,00)} = 20$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	830
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	8
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:325

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2662	—	—	341 451,84	4 333 829,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2663	—	—	341 439,79	4 333 827,50			
2664	—	—	341 431,59	4 333 825,90			
2665	—	—	341 422,95	4 333 823,96			
2666	—	—	341 410,95	4 333 821,01			
2667	—	—	341 394,12	4 333 816,87			
2668	—	—	341 382,03	4 333 814,35			
2669	—	—	341 372,38	4 333 811,88			
2670	—	—	341 366,33	4 333 809,85			
2671	—	—	341 361,62	4 333 807,42			

1	2	3	4	5	6	7	8
2672	—	—	341 360,65	4 333 806,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2673	—	—	341 362,27	4 333 799,66			
2674	—	—	341 370,52	4 333 802,64			
2675	—	—	341 375,76	4 333 804,30			
2676	—	—	341 385,34	4 333 807,32			
2677	—	—	341 401,23	4 333 811,14			
2678	—	—	341 413,90	4 333 814,89			
2679	—	—	341 432,89	4 333 818,87			
2680	—	—	341 452,64	4 333 823,02			
2662	—	—	341 451,84	4 333 829,36			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:325

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2662	2663	12,19	—	—
2663	2664	8,35		
2664	2665	8,86		
2665	2666	12,36		
2666	2667	17,33		
2667	2668	12,35		
2668	2669	9,96		
2669	2670	6,38		
2670	2671	5,30		
2671	2672	1,12		

1	2	3	4	5
2672	2673	7,38	—	—
2673	2674	8,77		
2674	2675	5,50		
2675	2676	10,04		
2676	2677	16,34		
2677	2678	13,21		
2678	2679	19,40		
2679	2680	20,18		
2680	2662	6,39		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:325

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Урожайная, 4
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	681 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(681,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м²	584
5	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м²	97
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м²	$R_{\text{мин}} = 600$ $R_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:327							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2697	—	—	341 403,87	4 333 827,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2698	—	—	341 386,06	4 333 823,48			
2699	—	—	341 372,41	4 333 820,40			
2700	—	—	341 364,88	4 333 818,02			
2701	—	—	341 358,61	4 333 815,94			
2702	—	—	341 357,84	4 333 819,37			
2703	—	—	341 356,21	4 333 825,86			
2704	—	—	341 362,46	4 333 828,30			
2705	—	—	341 373,79	4 333 832,56			
2706	—	—	341 397,36	4 333 838,05			
2707	—	—	341 401,02	4 333 838,81			
2697	—	—	341 403,87	4 333 827,36			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:327

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2697	2698	18,23	—	—
2698	2699	13,99		
2699	2700	7,90		
2700	2701	6,61		
2701	2702	3,52		
2702	2703	6,69		
2703	2704	6,71		
2704	2705	12,10		
2705	2706	24,20		
2706	2707	3,74		
2707	2697	11,80		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:327

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н.Томский, окр. п. Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Урожайная, 5 а
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	527 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(527,00)} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	500
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	27
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500

1	2				3		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:328							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2708	—	—	341 450,98	4 333 834,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2709	—	—	341 425,05	4 333 831,14			
2697	—	—	341 403,87	4 333 827,36			
2707	—	—	341 401,02	4 333 838,81			
2710	—	—	341 424,81	4 333 843,55			
2711	—	—	341 437,75	4 333 846,40			
2712	—	—	341 449,29	4 333 847,88			
2708	—	—	341 450,98	4 333 834,91			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:328							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		

1	2	3	4	5
2708	2709	26,20	—	—
2709	2697	21,51		
2697	2707	11,80		
2707	2710	24,26		
2710	2711	13,25		
2711	2712	11,63		
2712	2708	13,08		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:328

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Томская область, Томский р-н
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	605 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(605,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	500
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	105
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:329

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2712	—	—	341 449,29	4 333 847,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2711	—	—	341 437,75	4 333 846,40			
2710	—	—	341 424,81	4 333 843,55			
2707	—	—	341 401,02	4 333 838,81			
2706	—	—	341 397,36	4 333 838,05			
2705	—	—	341 373,79	4 333 832,56			
2704	—	—	341 362,46	4 333 828,30			
2713	—	—	341 360,03	4 333 834,09			
2714	—	—	341 408,60	4 333 851,34			
2715	—	—	341 446,27	4 333 861,04			
2712	—	—	341 449,29	4 333 847,88			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:329

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
2712	2711	11,63	—	—
2711	2710	13,25		
2710	2707	24,26		
2707	2706	3,74		
2706	2705	24,20		
2705	2704	12,10		
2704	2713	6,28		
2713	2714	51,54		
2714	2715	38,90		
2715	2712	13,50		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:329

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н.Томский, окр. п. Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Урожайная, уч. № 6
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	857 ± 20
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(857,00)} = 20$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	800
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	57
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	$P_{мин} = 600$ $P_{макс} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:330

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2715	—	—	341 446,27	4 333 861,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2714	—	—	341 408,60	4 333 851,34			
2713	—	—	341 360,03	4 333 834,09			
2722	—	—	341 345,95	4 333 829,04			
2723	—	—	341 342,59	4 333 835,55			
2724	—	—	341 356,11	4 333 841,01			
2725	—	—	341 365,87	4 333 845,79			
2726	—	—	341 382,25	4 333 853,98			
2727	—	—	341 415,51	4 333 861,13			
2728	—	—	341 443,80	4 333 869,71			
2715	—	—	341 446,27	4 333 861,04			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:330

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
2715	2714	38,90	—	—
2714	2713	51,54		
2713	2722	14,96		
2722	2723	7,33		
2723	2724	14,58		
2724	2725	10,87		
2725	2726	18,31		
2726	2727	34,02		
2727	2728	29,56		
2728	2715	9,01		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:330

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Урожайная, уч. № 7
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	940 ± 21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(940,00)} = 21$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	800
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	140
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{мин}$ и $R_{макс}$), м²	$R_{мин} = 600$ $R_{макс} = 1\ 500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:331

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2728	—	—	341 443,80	4 333 869,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2727	—	—	341 415,51	4 333 861,13			
2726	—	—	341 382,25	4 333 853,98			
2725	—	—	341 365,87	4 333 845,79			
2729	—	—	341 361,72	4 333 854,15			
2730	—	—	341 364,83	4 333 857,08			
2731	—	—	341 390,92	4 333 865,12			
2732	—	—	341 420,99	4 333 872,90			
2733	—	—	341 440,99	4 333 879,24			
2728	—	—	341 443,80	4 333 869,71			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:331

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2728	2727	29,56	—	—

1	2	3	4	5
2727	2726	34,02	—	—
2726	2725	18,31		
2725	2729	9,33		
2729	2730	4,27		
2730	2731	27,30		
2731	2732	31,06		
2732	2733	20,98		
2733	2728	9,94		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:331

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Урожайная, 8
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	783 ± 20
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(783,00)} = 20$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м²	650
5	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м²	133
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м²	$R_{\text{мин}} = 600$ $R_{\text{макс}} = 1\ 500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:332							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2733	—	—	341 440,99	4 333 879,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2732	—	—	341 420,99	4 333 872,90			
2731	—	—	341 390,92	4 333 865,12			
2730	—	—	341 364,83	4 333 857,08			
2729	—	—	341 361,72	4 333 854,15			
2734	—	—	341 356,13	4 333 848,72			
2735	—	—	341 341,57	4 333 843,14			
2417	—	—	341 337,41	4 333 850,77			
2416	—	—	341 352,26	4 333 857,75			
2415	—	—	341 367,81	4 333 863,94			
2414	—	—	341 391,95	4 333 871,94			
2413	—	—	341 438,62	4 333 887,32			
2733	—	—	341 440,99	4 333 879,24			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:332

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2733	2732	20,98	—	—
2732	2731	31,06		
2731	2730	27,30		
2730	2729	4,27		
2729	2734	7,79		
2734	2735	15,59		
2735	2417	8,69		
2417	2416	16,41		
2416	2415	16,74		
2415	2414	25,43		
2414	2413	49,14		
2413	2733	8,42		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:332

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Урожайная, 9
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	790 ± 20
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(790,00)} = 20$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	800
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	10
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:333

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2736	—	—	341 373,01	4 334 142,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2737	—	—	341 336,93	4 334 169,26			
2738	—	—	341 331,83	4 334 171,31			
2739	—	—	341 342,68	4 334 189,55			
2740	—	—	341 344,63	4 334 187,55			
2741	—	—	341 372,18	4 334 159,72			
2736	—	—	341 373,01	4 334 142,57			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:333

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2736	2737	44,88	—	—
2737	2738	5,50		

1	2	3	4	5
2738	2739	21,22	—	—
2739	2740	2,79		
2740	2741	39,16		
2741	2736	17,17		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:333

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Цветочная, 3
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	741 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(741,00)} = 19$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	341
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:334

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2742	—	—	341 366,23	4 334 130,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2743	—	—	341 337,55	4 334 155,30			
2744	—	—	341 334,08	4 334 154,44			
2745	—	—	341 329,86	4 334 157,32			
2737	—	—	341 336,93	4 334 169,26			
2736	—	—	341 373,01	4 334 142,57			
2742	—	—	341 366,23	4 334 130,83			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:334

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2742	2743	37,70	—	—
2743	2744	3,57		
2744	2745	5,11		
2745	2737	13,88		
2737	2736	44,88		
2736	2742	13,56		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:334

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Цветочная, 4
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	555 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(555,00)} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	530
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	25
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:335

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2746	—	—	341 362,34	4 334 102,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
3	—	—	341 341,49	4 334 121,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
7	—	—	341 355,42	4 334 135,42			
2747	—	—	341 373,07	4 334 120,18			
2748	—	—	341 372,80	4 334 116,69			
2746	—	—	341 362,34	4 334 102,37			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:335

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2746	3	28,18	—	—
3	7	19,81		
7	2747	23,32		
2747	2748	3,50		
2748	2746	17,73		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:335

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", уч. № 5
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	534 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(534,00)} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600

1	2	3
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	66
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:337

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2749	—	—	341 316,34	4 334 092,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2750	—	—	341 297,39	4 334 109,24			
2751	—	—	341 314,03	4 334 128,13			
10	—	—	341 317,08	4 334 125,76			
4	—	—	341 331,68	4 334 113,87			
5	—	—	341 328,02	4 334 109,98			
6	—	—	341 331,39	4 334 106,79			
2752	—	—	341 320,07	4 334 094,56			
2753	—	—	341 318,87	4 334 095,59			

1	2	3	4	5	6	7	8
2749	—	—	341 316,34	4 334 092,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:337							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
2749	2750	25,49	—		—		
2750	2751	25,17					
2751	10	3,86					
10	4	18,83					
4	5	5,34					
5	6	4,64					
6	2752	16,66					
2752	2753	1,58					
2753	2749	4,24					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:337							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", уч. №8			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			—			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²			667 ± 18			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(667,00)} = 18$			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²			600			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²			67			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			Рмин = 600 Рмакс = 1 500			

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:341

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2245	—	—	341 002,00	4 334 005,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2765	—	—	340 972,81	4 334 000,24			
2766	—	—	340 969,73	4 334 019,69			
2767	—	—	340 982,07	4 334 022,54			
2768	—	—	340 998,69	4 334 025,30			
2246	—	—	341 001,79	4 334 006,81			
2245	—	—	341 002,00	4 334 005,73			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:341

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2245	2765	29,70	—	—
2765	2766	19,69		

1	2	3	4	5
2766	2767	12,66	—	—
2767	2768	16,85		
2768	2246	18,75		
2246	2245	1,10		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:341

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Ягодная, 11
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	591 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(591,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	9
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:342							
Зона №		4					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2769	—	—	340 968,82	4 334 000,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2773	—	—	340 966,22	4 334 019,08			
2772	—	—	340 957,64	4 334 017,23			
2771	—	—	340 956,23	4 334 016,66			
2770	—	—	340 937,27	4 334 014,50			
1995	—	—	340 937,80	4 334 011,68			
1996	—	—	340 940,54	4 333 994,54			
2769	—	—	340 968,82	4 334 000,12			
Вырез 1 из 1							
2774	—	—	340 949,68	4 334 004,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2775	—	—	340 948,87	4 334 004,63			
2776	—	—	340 948,28	4 334 003,79			
2777	—	—	340 949,15	4 334 003,20			

1	2	3	4	5	6	7	8
2774	—	—	340 949,68	4 334 004,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:342							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
2769	1996	28,83	—		—		
1996	1995	17,36					
1995	2770	2,87					
2770	2771	19,08					
2771	2772	1,52					
2772	2773	8,78					
2773	2769	19,14					
Вырез 1 из 1							
2774	2775	0,98	—		—		
2775	2776	1,03					
2776	2777	1,05					
2777	2774	1,02					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:342							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Яблочная, 12			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			—			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			559 ± 17			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²			$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(559,00)} = 17$			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²			600			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²			41			

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:343

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2244	—	—	341 005,74	4 333 987,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2778	—	—	340 976,62	4 333 979,57			
2765	—	—	340 972,81	4 334 000,24			
2245	—	—	341 002,00	4 334 005,73			
2244	—	—	341 005,74	4 333 987,18			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:343

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2244	2778	30,10	—	—
2778	2765	21,02		
2765	2245	29,70		
2245	2244	18,92		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:343

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Яблочная, 13
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	596 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(596,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	640
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	44
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:344

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2779	—	—	340 971,85	4 333 977,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
1997	—	—	340 945,29	4 333 977,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1996	—	—	340 940,54	4 333 994,54			
2769	—	—	340 968,82	4 334 000,12			
2779	—	—	340 971,85	4 333 977,77			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:344

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2779	1997	26,56	—	—
1997	1996	17,77		
1996	2769	28,83		
2769	2779	22,55		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:344

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Яблочная, 14
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	553 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(553,00)} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	550
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500

1	2				3		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0349024:345		
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2257	—	—	341 009,20	4 333 965,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2258	—	—	341 008,69	4 333 969,73			
2785	—	—	341 007,84	4 333 969,71			
2784	—	—	341 007,84	4 333 970,74			
2261	—	—	341 008,44	4 333 970,77			
2243	—	—	341 005,98	4 333 985,59			
2244	—	—	341 005,74	4 333 987,18			
2778	—	—	340 976,62	4 333 979,57			
2783	—	—	340 977,81	4 333 975,24			
2782	—	—	340 977,26	4 333 973,30			

1	2	3	4	5	6	7	8
2781	—	—	340 980,55	4 333 959,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2780	—	—	340 995,29	4 333 962,49			
2270	—	—	340 999,01	4 333 963,31			
2257	—	—	341 009,20	4 333 965,55			

Вырез 1 из 1							
2786	—	—	340 981,99	4 333 977,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2787	—	—	340 980,22	4 333 978,88			
2788	—	—	340 979,46	4 333 978,18			
2789	—	—	340 981,33	4 333 976,43			
2786	—	—	340 981,99	4 333 977,11			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:345

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2257	2270	10,43	—	—
2270	2780	3,81		
2780	2781	15,01		
2781	2782	14,06		
2782	2783	2,02		
2783	2778	4,49		
2778	2244	30,10		
2244	2243	1,61		
2243	2261	15,02		
2261	2784	0,60		
2784	2785	1,03		

1	2	3	4	5
2785	2258	0,85	—	—
2258	2257	4,21		

Вырез 1 из 1

2786	2787	2,50	—	—
2787	2788	1,03		
2788	2789	2,56		
2789	2786	0,95		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:345

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", уч. №15
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	629 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(629,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	29
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	$P_{мин} = 600$ $P_{макс} = 1\ 500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:346

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2790	—	—	340 979,43	4 333 949,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2791	—	—	340 963,48	4 333 949,69			
2792	—	—	340 962,48	4 333 972,19			
2793	—	—	340 973,74	4 333 972,29			
2790	—	—	340 979,43	4 333 949,34			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:346

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2790	2791	15,95	—	—
2791	2792	22,52		
2792	2793	11,26		
2793	2790	23,64		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:346

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Яблочная, 16
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	309 ± 12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(309,00)} = 12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	300
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	9
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:347

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2793	—	—	340 973,74	4 333 972,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2792	—	—	340 962,48	4 333 972,19			
2791	—	—	340 963,48	4 333 949,69			

1	2	3	4	5	6	7	8
2794	—	—	340 957,22	4 333 949,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2795	—	—	340 953,37	4 333 953,06			
2796	—	—	340 950,66	4 333 959,85			
2797	—	—	340 949,92	4 333 962,21			
1987	—	—	340 949,39	4 333 963,83			
1997	—	—	340 945,29	4 333 977,42			
2779	—	—	340 971,85	4 333 977,77			
2793	—	—	340 973,74	4 333 972,29			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:347

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2793	2792	11,26	—	—
2792	2791	22,52		
2791	2794	6,27		
2794	2795	4,94		
2795	2796	7,31		
2796	2797	2,47		
2797	1987	1,70		
1987	1997	14,20		
1997	2779	26,56		
2779	2793	5,80		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:347

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", уч. № 16 а
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	419 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(419,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	450
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	31
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:348

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2394	—	—	340 972,48	4 333 915,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2395	—	—	340 964,06	4 333 914,47			
2396	—	—	340 962,81	4 333 916,63			

1	2	3	4	5	6	7	8
2798	—	—	340 961,39	4 333 919,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2799	—	—	340 954,22	4 333 918,59			
2800	—	—	340 954,83	4 333 919,57			
2801	—	—	340 954,02	4 333 924,02			
2802	—	—	340 954,48	4 333 924,09			
2803	—	—	340 954,38	4 333 925,14			
2804	—	—	340 953,83	4 333 925,06			
2019	—	—	340 951,81	4 333 938,28			
2035	—	—	340 952,05	4 333 940,12			
2805	—	—	340 979,51	4 333 941,22			
2806	—	—	340 979,86	4 333 935,49			
2807	—	—	340 978,06	4 333 923,41			
2808	—	—	340 976,62	4 333 918,86			
2809	—	—	340 972,90	4 333 918,38			
2394	—	—	340 972,48	4 333 915,23			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:348

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2394	2395	8,45	—	—

1	2	3	4	5
2395	2396	2,50	—	—
2396	2798	2,92		
2798	2799	7,19		
2799	2800	1,15		
2800	2801	4,52		
2801	2802	0,47		
2802	2803	1,05		
2803	2804	0,56		
2804	2019	13,37		
2019	2035	1,86		
2035	2805	27,48		
2805	2806	5,74		
2806	2807	12,21		
2807	2808	4,77		
2808	2809	3,75		
2809	2394	3,18		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:348

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Яблочная, 18
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	599 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(599,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:350

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2818	—	—	340 954,59	4 334 079,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2819	—	—	340 952,42	4 334 099,09			
1975	—	—	340 923,28	4 334 095,30			
2111	—	—	340 923,28	4 334 085,81			
2112	—	—	340 925,54	4 334 074,36			
2818	—	—	340 954,59	4 334 079,10			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:350

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2818	2819	20,11	—	—
2819	1975	29,39		
1975	2111	9,49		
2111	2112	11,67		

1	2	3	4	5
2112	2818	29,43	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349024:350

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", уч. №4
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	616 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(616,00) = 17
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	16
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:351

Зона №
4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
2292	—	—	340 990,81	4 334 064,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2820	—	—	340 989,33	4 334 073,48			
2283	—	—	340 987,94	4 334 085,40			
2492	—	—	340 987,87	4 334 085,70			
2498	—	—	340 970,39	4 334 081,26			
2497	—	—	340 958,15	4 334 079,12			
2562	—	—	340 962,11	4 334 059,54			
2292	—	—	340 990,81	4 334 064,73			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:351

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2292	2820	8,87	—	—
2820	2283	12,00		
2283	2492	0,31		
2492	2498	18,04		
2498	2497	12,43		
2497	2562	19,98		
2562	2292	29,17		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349024:351

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Яблочная, 5
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	602 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(602,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	2
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:355

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1669	—	—	341 165,60	4 334 139,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2826	—	—	341 159,53	4 334 158,33			
2827	—	—	341 135,64	4 334 155,53			

1	2	3	4	5	6	7	8
2828	—	—	341 134,84	4 334 153,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2829	—	—	341 138,51	4 334 135,21			
1669	—	—	341 165,60	4 334 139,41			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:355

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1669	2826	19,87	—	—
2826	2827	24,05		
2827	2828	2,19		
2828	2829	18,64		
2829	1669	27,41		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:355

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Ягодная, уч. № 1
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	527 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(527,00)} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	73
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:356

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2830	—	—	341 146,30	4 334 075,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2831	—	—	341 142,25	4 334 095,96			
1578	—	—	341 114,19	4 334 088,83			
1580	—	—	341 118,09	4 334 068,82			
2830	—	—	341 146,30	4 334 075,20			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:356

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2830	2831	21,15	—	—
2831	1578	28,95		
1578	1580	20,39		
1580	2830	28,92		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:356

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Ягодная, 10
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	600 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(600,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:359

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1670	—	—	341 170,44	4 334 119,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
1669	—	—	341 165,60	4 334 139,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2829	—	—	341 138,51	4 334 135,21			
2839	—	—	341 142,65	4 334 114,65			
1670	—	—	341 170,44	4 334 119,38			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:359

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1670	1669	20,61	—	—
1669	2829	27,41		
2829	2839	20,97		
2839	1670	28,19		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:359

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Ягодная, 3
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	577 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(577,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	540
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	37
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500

1	2				3		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:361							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2843	—	—	341 146,70	4 334 093,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1673	—	—	341 174,94	4 334 103,24			
1670	—	—	341 170,44	4 334 119,38			
2839	—	—	341 142,65	4 334 114,65			
2843	—	—	341 146,70	4 334 093,94			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:361							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
2843	1673	29,73	—		—		
1673	1670	16,76					
1670	2839	28,19					
2839	2843	21,10					

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:361

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Ягодная, 5
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	546 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(546,00)} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	550
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	4
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:362

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2838	—	—	341 149,11	4 334 055,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
2844	—	—	341 150,09	4 334 058,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2830	—	—	341 146,30	4 334 075,20			
1580	—	—	341 118,09	4 334 068,82			
1539	—	—	341 122,23	4 334 049,77			
2838	—	—	341 149,11	4 334 055,50			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:362

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2838	2844	2,73	—	—
2844	2830	17,56		
2830	1580	28,92		
1580	1539	19,49		
1539	2838	27,48		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:362

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, сдт Сибирский садовод (п Предтеченск) тер, Ягодная ул, уч 10
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	568 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,20*√(568,00) = 17
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	570

1	2	3
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	2
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:364

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1677	—	—	341 180,20	4 334 084,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1674	—	—	341 176,65	4 334 097,22			
1673	—	—	341 174,94	4 334 103,24			
2843	—	—	341 146,70	4 334 093,94			
2845	—	—	341 150,24	4 334 074,63			
1677	—	—	341 180,20	4 334 084,75			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:364

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1677	1674	12,97	—	—

1	2	3	4	5
1674	1673	6,26	—	—
1673	2843	29,73		
2843	2845	19,63		
2845	1677	31,62		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:364

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", ул. Ягодная, 7
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	593 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(593,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	7
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:365

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2846	—	—	340 962,13	4 334 038,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2847	—	—	340 958,13	4 334 055,40			
2821	—	—	340 957,62	4 334 059,10			
2815	—	—	340 928,94	4 334 054,59			
2814	—	—	340 933,36	4 334 035,00			
2848	—	—	340 945,31	4 334 036,83			
2849	—	—	340 958,19	4 334 038,40			
2846	—	—	340 962,13	4 334 038,71			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:365

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2846	2847	17,16	—	—
2847	2821	3,73		
2821	2815	29,03		
2815	2814	20,08		
2814	2848	12,09		

1	2	3	4	5			
2848	2849	12,98	—	—			
2849	2846	3,95					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером			70:14:0349024:365				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация,Томская область, р-н Томский, Мирненское сельское поселение, окр. п. Предтеченск, СНТ "Сибирский садовод", ул. Яблочная, 8				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		584 ± 17				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Mt*√(Р) = 3,5*0,20*√(584,00) = 17				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		600				
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		16				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 600 Рмакс = 1 500				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером			70:14:0349024:369				
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y					

1	2	3	4	5	6	7	8
2481	—	—	340 782,50	4 333 620,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2482	—	—	340 757,08	4 333 612,22			
2850	—	—	340 756,63	4 333 612,82			
2851	—	—	340 747,86	4 333 629,42			
2852	—	—	340 745,96	4 333 632,49			
2853	—	—	340 751,92	4 333 635,33			
2854	—	—	340 754,54	4 333 636,20			
2855	—	—	340 756,17	4 333 636,65			
2856	—	—	340 767,56	4 333 639,13			
2857	—	—	340 767,11	4 333 640,52			
2858	—	—	340 772,35	4 333 641,40			
2859	—	—	340 774,87	4 333 637,12			
2860	—	—	340 775,89	4 333 634,62			
2861	—	—	340 780,44	4 333 625,70			
2862	—	—	340 780,83	4 333 624,78			
2481	—	—	340 782,50	4 333 620,64			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:369

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
2481	2482	26,78	—	—
2482	2850	0,75		
2850	2851	18,77		
2851	2852	3,61		
2852	2853	6,60		
2853	2854	2,76		
2854	2855	1,69		
2855	2856	11,66		
2856	2857	1,46		
2857	2858	5,31		
2858	2859	4,97		
2859	2860	2,70		
2860	2861	10,01		
2861	2862	1,00		
2862	2481	4,46		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:369

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", пер. Ягодный, 2
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	637 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(637,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м²	37
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м²	$R_{\text{мин}} = 600$ $R_{\text{макс}} = 1\,500$

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:372

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2877	—	—	340 795,41	4 333 572,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2878	—	—	340 767,72	4 333 566,89			
2879	—	—	340 763,61	4 333 585,34			
2484	—	—	340 764,04	4 333 590,39			
2485	—	—	340 790,02	4 333 598,67			
2880	—	—	340 792,85	4 333 589,47			
2877	—	—	340 795,41	4 333 572,25			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:372

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2877	2878	28,20	—	—
2878	2879	18,90		

1	2	3	4	5
2879	2484	5,07	—	—
2484	2485	27,27		
2485	2880	9,63		
2880	2877	17,41		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:372

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", пер. Ягодный, 6
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	728 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(728,00)} = 19$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	750
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	22
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:376

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2129	—	—	340 914,13	4 333 728,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1947	—	—	340 890,09	4 333 726,88			
1946	—	—	340 889,76	4 333 730,22			
1945	—	—	340 888,36	4 333 740,44			
2888	—	—	340 890,90	4 333 740,75			
2889	—	—	340 894,55	4 333 740,78			
2890	—	—	340 907,38	4 333 740,61			
2891	—	—	340 909,51	4 333 740,16			
2892	—	—	340 910,99	4 333 739,36			
2893	—	—	340 914,17	4 333 734,54			
2129	—	—	340 914,13	4 333 728,11			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:376

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
2129	1947	24,07	—	—
1947	1946	3,36		
1946	1945	10,32		
1945	2888	2,56		
2888	2889	3,65		
2889	2890	12,83		
2890	2891	2,18		
2891	2892	1,68		
2892	2893	5,77		
2893	2129	6,43		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:376

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", уч. №34а
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	315 ± 12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(315,00)} = 12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	300
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	15
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{мин}$ и $R_{макс}$), м²	$R_{мин} = 600$ $R_{макс} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:378							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2894	—	—	340 981,02	4 333 831,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2107	—	—	340 976,24	4 333 831,96			
2106	—	—	340 973,61	4 333 832,24			
2105	—	—	340 973,57	4 333 833,87			
2104	—	—	340 946,53	4 333 833,58			
2895	—	—	340 946,57	4 333 834,09			
2896	—	—	340 945,41	4 333 834,13			
2101	—	—	340 945,37	4 333 833,64			
2100	—	—	340 944,09	4 333 833,61			
2897	—	—	340 943,28	4 333 842,03			
2071	—	—	340 940,98	4 333 854,49			
2070	—	—	340 951,01	4 333 854,66			
2069	—	—	340 958,53	4 333 854,99			

1	2	3	4	5	6	7	8
2068	—	—	340 964,06	4 333 854,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2067	—	—	340 970,64	4 333 854,59			
2079	—	—	340 972,07	4 333 850,75			
2078	—	—	340 972,28	4 333 843,78			
2077	—	—	340 984,93	4 333 843,09			
2894	—	—	340 981,02	4 333 831,38			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:378

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2894	2107	4,82	—	—
2107	2106	2,64		
2106	2105	1,63		
2105	2104	27,04		
2104	2895	0,51		
2895	2896	1,16		
2896	2101	0,49		
2101	2100	1,28		
2100	2897	8,46		
2897	2071	12,67		
2071	2070	10,03		
2070	2069	7,53		
2069	2068	5,54		
2068	2067	6,58		
2067	2079	4,10		
2079	2078	6,97		
2078	2077	12,67		
2077	2894	12,35		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:378

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Рябиновая, 23
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	739 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(739,00)} = 19$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	139
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:379

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2109	—	—	340 936,40	4 333 854,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
1601	—	—	340 905,31	4 333 849,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1513	—	—	340 900,85	4 333 869,15			
1562	—	—	340 932,06	4 333 873,93			
2109	—	—	340 936,40	4 333 854,22			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:379

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2109	1601	31,51	—	—
1601	1513	20,56		
1513	1562	31,57		
1562	2109	20,18		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:379

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр.п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", ул. Рябиновая, 24
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	641 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(641,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	41
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500

1	2				3		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0349024:383		
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2931	—	—	341 098,80	4 333 807,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2932	—	—	341 068,09	4 333 837,38			
1931	—	—	341 081,58	4 333 851,31			
1932	—	—	341 095,29	4 333 838,74			
1933	—	—	341 103,18	4 333 830,69			
1934	—	—	341 106,36	4 333 828,01			
1935	—	—	341 109,48	4 333 825,80			
1936	—	—	341 114,78	4 333 824,90			
2931	—	—	341 098,80	4 333 807,57			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:383				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2931	2932	42,80	—	—
2932	1931	19,39		
1931	1932	18,60		
1932	1933	11,27		
1933	1934	4,16		
1934	1935	3,82		
1935	1936	5,38		
1936	2931	23,57		
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:383				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Болотная, 15	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		851 ± 20	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,20*√(851,00) = 20	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		700	
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		151	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 600 Рмакс = 1 500	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
8	Иные сведения		—	

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:384

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2933	—	—	341 454,38	4 334 088,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2934	—	—	341 435,25	4 334 102,34			
2935	—	—	341 441,87	4 334 110,60			
2936	—	—	341 443,94	4 334 111,54			
2937	—	—	341 472,49	4 334 111,98			
2938	—	—	341 468,11	4 334 104,94			
2939	—	—	341 457,56	4 334 092,05			
2933	—	—	341 454,38	4 334 088,23			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:384

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2933	2934	23,77	—	—
2934	2935	10,59		
2935	2936	2,27		
2936	2937	28,55		
2937	2938	8,29		

1	2	3	4	5
2938	2939	16,66	—	—
2939	2933	4,97		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:384

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл, р-н Томский, окр. п. Предтеченск, СТ "Сибирский садовод", уч. № 16
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	502 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(502,00)} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	102
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:385

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
2208	—	—	341 423,12	4 334 050,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2209	—	—	341 404,97	4 334 065,00			
2940	—	—	341 413,94	4 334 076,41			
2941	—	—	341 425,85	4 334 090,42			
2942	—	—	341 443,37	4 334 074,82			
2943	—	—	341 437,30	4 334 067,37			
2928	—	—	341 426,15	4 334 053,87			
2208	—	—	341 423,12	4 334 050,29			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:385

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2208	2209	23,36	—	—
2209	2940	14,51		
2940	2941	18,39		
2941	2942	23,46		
2942	2943	9,61		
2943	2928	17,51		
2928	2208	4,69		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:385

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", уч. №13, 14
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	764 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(764,00)} = 19$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	800
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	36
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	70:14:0349024:409
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:387

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2944	—	—	341 460,11	4 333 974,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2945	—	—	341 439,96	4 333 988,97			
2946	—	—	341 442,55	4 333 992,48			

1	2	3	4	5	6	7	8
2320	—	—	341 451,81	4 334 004,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2316	—	—	341 472,01	4 333 990,22			
2944	—	—	341 460,11	4 333 974,88			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:387

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2944	2945	24,59	—	—
2945	2946	4,36		
2946	2320	15,17		
2320	2316	24,74		
2316	2944	19,41		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:387

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", уч. №38
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	481 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(481,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	81
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500

1	2				3		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0349024:389		
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2947	—	—	341 545,80	4 334 082,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2948	—	—	341 535,80	4 334 089,46			
2949	—	—	341 536,48	4 334 090,16			
2950	—	—	341 535,60	4 334 090,85			
2951	—	—	341 535,00	4 334 090,14			
1003	—	—	341 525,00	4 334 097,62			
1004	—	—	341 528,86	4 334 102,20			
1005	—	—	341 535,35	4 334 111,61			
2952	—	—	341 561,21	4 334 111,97			
2953	—	—	341 563,24	4 334 107,36			

1	2	3	4	5	6	7	8
2947	—	—	341 545,80	4 334 082,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:389							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
2947	2948	12,39	—		—		
2948	2949	0,98					
2949	2950	1,12					
2950	2951	0,93					
2951	1003	12,49					
1003	1004	5,99					
1004	1005	11,43					
1005	2952	25,86					
2952	2953	5,04					
2953	2947	30,66					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:389							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", уч. №45			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			—			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			671 ± 18			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²			$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(671,00)} = 18$			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²			530			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²			141			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			Рмин = 600 Рмакс = 1 500			

1	2				3		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				70:14:0349024:423; 70:14:0349024:425		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:390							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2974	—	—	340 936,69	4 333 608,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2975	—	—	340 913,37	4 333 625,00			
2976	—	—	340 925,61	4 333 644,35			
2977	—	—	340 932,70	4 333 638,16			
2978	—	—	340 943,96	4 333 628,75			
2979	—	—	340 947,25	4 333 626,92			
2974	—	—	340 936,69	4 333 608,92			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:390							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
2974	2975	28,33	—		—		
2975	2976	22,90					

1	2	3	4	5
2976	2977	9,41	—	—
2977	2978	14,67		
2978	2979	3,76		
2979	2974	20,87		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:390

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", уч. №30
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	600 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(600,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:391							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2980	—	—	341 458,00	4 333 771,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3238	—	—	341 453,02	4 333 771,83			
3237	—	—	341 454,11	4 333 784,64			
2518	—	—	341 455,36	4 333 800,65			
2517	—	—	341 454,31	4 333 808,35			
2611	—	—	341 452,64	4 333 823,02			
3236	—	—	341 451,84	4 333 829,36			
2708	—	—	341 450,98	4 333 834,91			
3235	—	—	341 449,29	4 333 847,88			
2715	—	—	341 446,27	4 333 861,04			
2728	—	—	341 443,80	4 333 869,71			
2733	—	—	341 440,99	4 333 879,24			
2413	—	—	341 438,62	4 333 887,32			

1	2	3	4	5	6	7	8
2427	—	—	341 435,85	4 333 895,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2439	—	—	341 433,13	4 333 904,46			
2447	—	—	341 430,55	4 333 912,50			
2459	—	—	341 428,44	4 333 918,99			
2465	—	—	341 425,84	4 333 927,06			
3234	—	—	341 422,25	4 333 934,91			
2475	—	—	341 417,68	4 333 942,24			
2502	—	—	341 413,20	4 333 949,81			
2511	—	—	341 408,77	4 333 957,02			
2515	—	—	341 403,78	4 333 964,75			
2530	—	—	341 400,37	4 333 970,07			
2535	—	—	341 395,13	4 333 978,14			
2542	—	—	341 393,85	4 333 980,12			
2541	—	—	341 390,91	4 333 985,48			
2550	—	—	341 387,16	4 333 992,22			
2555	—	—	341 382,94	4 333 999,98			
2567	—	—	341 379,14	4 334 006,95			

1	2	3	4	5	6	7	8
2573	—	—	341 373,46	4 334 017,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2572	—	—	341 337,23	4 333 993,82			
2571	—	—	341 306,64	4 333 975,18			
2570	—	—	341 309,45	4 333 971,29			
2569	—	—	341 303,78	4 333 967,42			
2568	—	—	341 301,89	4 333 961,30			
2565	—	—	341 302,59	4 333 959,62			
2564	—	—	341 304,40	4 333 955,34			
2551	—	—	341 307,26	4 333 950,36			
2543	—	—	341 310,92	4 333 943,62			
2536	—	—	341 316,23	4 333 935,36			
2531	—	—	341 321,17	4 333 927,25			
2523	—	—	341 325,56	4 333 920,62			
2512	—	—	341 329,60	4 333 914,20			
2504	—	—	341 333,14	4 333 908,58			
2503	—	—	341 328,94	4 333 905,99			
2499	—	—	341 332,10	4 333 900,20			

1	2	3	4	5	6	7	8
2471	—	—	341 334,09	4 333 895,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2466	—	—	341 336,04	4 333 891,32			
2460	—	—	341 338,75	4 333 885,20			
2448	—	—	341 341,21	4 333 879,63			
2441	—	—	341 343,13	4 333 875,73			
2440	—	—	341 341,28	4 333 875,01			
2661	—	—	341 339,24	4 333 878,72			
2660	—	—	341 336,35	4 333 883,97			
2659	—	—	341 333,10	4 333 889,88			
2658	—	—	341 330,87	4 333 893,95			
2657	—	—	341 328,62	4 333 898,05			
2656	—	—	341 325,32	4 333 904,24			
2655	—	—	341 307,13	4 333 893,69			
2654	—	—	341 324,27	4 333 859,82			
3233	—	—	341 339,25	4 333 834,07			
3232	—	—	341 348,09	4 333 818,88			
3231	—	—	341 348,59	4 333 817,72			

1	2	3	4	5	6	7	8
3230	—	—	341 350,59	4 333 817,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2702	—	—	341 357,84	4 333 819,37			
2701	—	—	341 358,61	4 333 815,94			
3229	—	—	341 351,50	4 333 813,76			
3228	—	—	341 350,55	4 333 811,62			
3227	—	—	341 350,84	4 333 810,44			
3226	—	—	341 345,25	4 333 821,75			
3225	—	—	341 344,70	4 333 822,58			
3224	—	—	341 318,49	4 333 860,66			
3223	—	—	341 317,91	4 333 861,47			
3222	—	—	341 294,29	4 333 905,78			
3221	—	—	341 293,73	4 333 906,61			
3220	—	—	341 279,44	4 333 929,93			
3219	—	—	341 274,96	4 333 934,36			
3218	—	—	341 269,13	4 333 938,04			
3217	—	—	341 261,26	4 333 939,25			
3216	—	—	341 249,29	4 333 933,37			

1	2	3	4	5	6	7	8
3215	—	—	341 238,30	4 333 925,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3214	—	—	341 226,98	4 333 918,93			
3213	—	—	341 219,64	4 333 912,40			
3212	—	—	341 215,10	4 333 908,17			
3211	—	—	341 209,88	4 333 902,18			
3210	—	—	341 199,47	4 333 890,21			
3209	—	—	341 195,84	4 333 886,68			
3208	—	—	341 187,52	4 333 878,56			
3207	—	—	341 166,33	4 333 856,71			
3206	—	—	341 142,33	4 333 842,98			
3205	—	—	341 125,74	4 333 829,70			
3204	—	—	341 118,49	4 333 821,55			
3203	—	—	341 101,79	4 333 803,36			
3202	—	—	341 086,62	4 333 786,83			
3201	—	—	341 071,59	4 333 770,46			
3200	—	—	341 056,18	4 333 753,80			
3199	—	—	341 049,41	4 333 746,20			

1	2	3	4	5	6	7	8
3198	—	—	341 041,43	4 333 737,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3197	—	—	341 011,74	4 333 705,10			
3196	—	—	341 002,91	4 333 695,38			
3195	—	—	340 988,46	4 333 679,48			
3194	—	—	340 961,80	4 333 641,92			
3193	—	—	340 951,68	4 333 624,60			
3192	—	—	340 942,24	4 333 610,93			
3191	—	—	340 938,99	4 333 605,83			
3190	—	—	340 931,57	4 333 592,51			
3189	—	—	340 926,97	4 333 595,73			
2974	—	—	340 936,69	4 333 608,92			
2979	—	—	340 947,25	4 333 626,92			
3188	—	—	340 957,59	4 333 644,63			
3187	—	—	340 965,83	4 333 656,21			
3186	—	—	340 976,72	4 333 671,61			
3185	—	—	340 984,51	4 333 682,67			
3184	—	—	340 966,62	4 333 698,75			

1	2	3	4	5	6	7	8
3183	—	—	340 954,16	4 333 707,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2134	—	—	340 935,50	4 333 720,94			
2135	—	—	340 919,85	4 333 734,39			
2136	—	—	340 918,95	4 333 732,19			
2137	—	—	340 917,01	4 333 721,59			
2138	—	—	340 914,59	4 333 714,19			
2139	—	—	340 909,22	4 333 703,59			
2140	—	—	340 904,25	4 333 694,90			
2141	—	—	340 899,18	4 333 686,03			
2142	—	—	340 898,08	4 333 680,55			
3182	—	—	340 892,12	4 333 672,94			
3181	—	—	340 882,00	4 333 660,25			
3180	—	—	340 873,62	4 333 649,74			
1879	—	—	340 870,72	4 333 652,26			
2158	—	—	340 888,79	4 333 675,30			
2159	—	—	340 894,32	4 333 685,39			
2156	—	—	340 900,76	4 333 696,86			

1	2	3	4	5	6	7	8
2127	—	—	340 901,63	4 333 698,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2131	—	—	340 907,52	4 333 708,81			
2130	—	—	340 910,70	4 333 716,11			
2129	—	—	340 914,13	4 333 728,11			
2893	—	—	340 914,17	4 333 734,54			
2892	—	—	340 910,99	4 333 739,36			
2891	—	—	340 909,51	4 333 740,16			
2890	—	—	340 907,38	4 333 740,61			
2889	—	—	340 894,55	4 333 740,78			
2888	—	—	340 890,90	4 333 740,75			
1945	—	—	340 888,36	4 333 740,44			
1944	—	—	340 871,91	4 333 736,81			
1855	—	—	340 855,47	4 333 733,55			
1854	—	—	340 829,68	4 333 727,01			
1853	—	—	340 826,80	4 333 724,25			
1852	—	—	340 828,18	4 333 707,22			
1857	—	—	340 830,58	4 333 687,82			

1	2	3	4	5	6	7	8
1864	—	—	340 832,84	4 333 667,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1869	—	—	340 834,73	4 333 651,82			
1886	—	—	340 835,84	4 333 636,18			
1885	—	—	340 838,90	4 333 632,32			
1884	—	—	340 841,59	4 333 629,99			
1883	—	—	340 845,56	4 333 627,37			
2340	—	—	340 841,07	4 333 619,75			
2339	—	—	340 836,63	4 333 623,99			
2338	—	—	340 831,94	4 333 623,53			
2337	—	—	340 822,27	4 333 601,10			
1902	—	—	340 814,66	4 333 587,53			
1901	—	—	340 805,92	4 333 576,10			
1900	—	—	340 799,06	4 333 567,72			
1899	—	—	340 784,87	4 333 554,39			
1898	—	—	340 781,44	4 333 551,73			
3179	—	—	340 773,53	4 333 545,62			
3178	—	—	340 762,23	4 333 535,39			

1	2	3	4	5	6	7	8
3177	—	—	340 756,56	4 333 528,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3176	—	—	340 754,88	4 333 525,67			
3175	—	—	340 754,52	4 333 522,27			
3174	—	—	340 756,20	4 333 518,10			
3173	—	—	340 745,46	4 333 509,35			
3172	—	—	340 726,39	4 333 496,71			
3171	—	—	340 699,38	4 333 478,38			
3170	—	—	340 699,14	4 333 473,39			
3169	—	—	340 701,31	4 333 470,02			
1614	—	—	340 691,50	4 333 462,48			
1616	—	—	340 689,16	4 333 472,81			
1615	—	—	340 669,61	4 333 460,17			
1618	—	—	340 667,18	4 333 460,94			
1617	—	—	340 688,68	4 333 474,97			
1608	—	—	340 685,80	4 333 489,11			
1611	—	—	340 682,51	4 333 508,06			
1593	—	—	340 680,40	4 333 518,81			

1	2	3	4	5	6	7	8
1596	—	—	340 678,43	4 333 530,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1636	—	—	340 674,58	4 333 553,04			
1629	—	—	340 670,83	4 333 575,40			
1621	—	—	340 667,44	4 333 595,33			
1628	—	—	340 664,52	4 333 610,72			
1627	—	—	340 661,14	4 333 613,74			
1626	—	—	340 654,30	4 333 612,49			
1625	—	—	340 651,85	4 333 612,14			
1624	—	—	340 642,48	4 333 610,68			
1623	—	—	340 636,43	4 333 609,78			
1622	—	—	340 640,05	4 333 589,92			
1630	—	—	340 643,52	4 333 568,75			
1639	—	—	340 647,25	4 333 548,71			
1595	—	—	340 650,76	4 333 525,82			
1594	—	—	340 652,15	4 333 513,35			
1613	—	—	340 653,48	4 333 503,73			
1612	—	—	340 658,09	4 333 479,09			

1	2	3	4	5	6	7	8
1620	—	—	340 661,45	4 333 463,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3168	—	—	340 660,08	4 333 464,27			
3167	—	—	340 654,33	4 333 493,35			
3166	—	—	340 649,68	4 333 524,86			
3165	—	—	340 649,42	4 333 529,70			
3164	—	—	340 644,57	4 333 558,61			
3163	—	—	340 639,40	4 333 589,01			
3162	—	—	340 638,72	4 333 593,34			
3161	—	—	340 636,24	4 333 608,03			
3160	—	—	340 632,41	4 333 622,93			
3159	—	—	340 628,08	4 333 642,28			
3158	—	—	340 625,36	4 333 649,65			
3157	—	—	340 622,78	4 333 651,35			
3156	—	—	340 629,85	4 333 658,55			
3155	—	—	340 636,22	4 333 663,59			
2172	—	—	340 644,02	4 333 669,34			
2176	—	—	340 668,55	4 333 690,48			

1	2	3	4	5	6	7	8
3154	—	—	340 673,63	4 333 699,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3153	—	—	340 679,02	4 333 702,07			
1074	—	—	340 689,21	4 333 701,14			
1075	—	—	340 690,46	4 333 701,04			
1067	—	—	340 691,48	4 333 700,97			
1068	—	—	340 709,13	4 333 699,48			
3152	—	—	340 718,85	4 333 698,49			
3151	—	—	340 725,13	4 333 698,49			
3150	—	—	340 730,82	4 333 699,41			
3149	—	—	340 735,85	4 333 701,14			
3148	—	—	340 742,04	4 333 703,98			
3147	—	—	340 757,43	4 333 710,90			
1937	—	—	340 758,42	4 333 711,09			
1765	—	—	340 791,44	4 333 718,04			
1764	—	—	340 817,56	4 333 721,44			
1766	—	—	340 821,51	4 333 724,65			
1748	—	—	340 819,21	4 333 742,15			

1	2	3	4	5	6	7	8
1707	—	—	340 816,77	4 333 762,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1716	—	—	340 813,95	4 333 782,40			
1916	—	—	340 811,51	4 333 801,84			
1915	—	—	340 780,44	4 333 796,64			
1918	—	—	340 752,00	4 333 791,89			
1917	—	—	340 752,03	4 333 791,15			
1733	—	—	340 751,52	4 333 791,10			
1734	—	—	340 751,03	4 333 791,04			
1735	—	—	340 751,06	4 333 791,69			
1736	—	—	340 744,96	4 333 790,72			
1737	—	—	340 743,39	4 333 788,90			
3146	—	—	340 743,89	4 333 793,58			
3145	—	—	340 757,00	4 333 794,15			
1908	—	—	340 768,95	4 333 795,98			
1906	—	—	340 781,54	4 333 797,92			
1905	—	—	340 811,41	4 333 802,64			
1907	—	—	340 809,44	4 333 813,52			

1	2	3	4	5	6	7	8
1859	—	—	340 807,61	4 333 824,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1791	—	—	340 803,25	4 333 843,58			
1797	—	—	340 798,78	4 333 865,89			
3144	—	—	340 793,03	4 333 896,89			
3143	—	—	340 787,45	4 333 928,97			
3142	—	—	340 780,76	4 333 959,50			
3141	—	—	340 774,37	4 333 988,61			
1759	—	—	340 770,21	4 334 007,29			
1760	—	—	340 765,39	4 334 023,75			
3140	—	—	340 764,30	4 334 027,05			
3139	—	—	340 758,05	4 334 036,51			
3138	—	—	340 754,82	4 334 043,86			
1429	—	—	340 753,15	4 334 054,14			
1430	—	—	340 753,10	4 334 062,76			
3137	—	—	340 753,68	4 334 077,84			
3136	—	—	340 754,91	4 334 087,19			
3135	—	—	340 755,35	4 334 092,12			

1	2	3	4	5	6	7	8
3134	—	—	340 752,77	4 334 095,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3133	—	—	340 738,75	4 334 096,88			
3132	—	—	340 723,73	4 334 099,68			
3131	—	—	340 690,31	4 334 104,12			
3130	—	—	340 687,38	4 334 101,29			
3129	—	—	340 684,73	4 334 084,18			
3128	—	—	340 683,59	4 334 084,25			
3127	—	—	340 686,98	4 334 102,95			
3126	—	—	340 689,29	4 334 115,69			
3125	—	—	340 690,29	4 334 139,87			
1480	—	—	340 691,31	4 334 139,78			
1481	—	—	340 690,30	4 334 115,92			
1482	—	—	340 691,78	4 334 110,98			
1483	—	—	340 695,07	4 334 109,54			
1478	—	—	340 706,42	4 334 108,08			
1504	—	—	340 722,60	4 334 105,88			
1506	—	—	340 744,05	4 334 103,03			

1	2	3	4	5	6	7	8
1503	—	—	340 764,63	4 334 104,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1497	—	—	340 784,39	4 334 106,37			
2155	—	—	340 807,95	4 334 107,37			
2150	—	—	340 826,46	4 334 107,93			
3124	—	—	340 845,50	4 334 109,05			
3123	—	—	340 859,08	4 334 109,91			
3122	—	—	340 871,02	4 334 111,07			
3121	—	—	340 876,27	4 334 111,58			
3120	—	—	340 883,19	4 334 113,12			
3119	—	—	340 896,13	4 334 116,02			
3118	—	—	340 902,43	4 334 117,43			
3117	—	—	340 916,60	4 334 120,59			
3116	—	—	340 928,61	4 334 123,18			
3115	—	—	340 939,17	4 334 125,36			
3114	—	—	340 949,19	4 334 127,43			
3113	—	—	340 952,80	4 334 128,27			
3112	—	—	340 961,00	4 334 129,86			

1	2	3	4	5	6	7	8
3111	—	—	340 974,17	4 334 132,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3110	—	—	340 978,98	4 334 133,57			
3109	—	—	340 985,89	4 334 134,55			
3108	—	—	340 997,57	4 334 136,21			
3107	—	—	341 003,24	4 334 137,01			
3106	—	—	341 012,08	4 334 138,53			
3105	—	—	341 024,34	4 334 140,05			
3104	—	—	341 036,97	4 334 142,11			
3103	—	—	341 045,87	4 334 142,81			
3102	—	—	341 050,09	4 334 143,34			
3101	—	—	341 061,94	4 334 145,83			
3100	—	—	341 074,22	4 334 148,04			
3099	—	—	341 086,92	4 334 149,63			
3098	—	—	341 098,35	4 334 151,38			
3097	—	—	341 101,37	4 334 151,90			
3096	—	—	341 111,31	4 334 154,43			
3095	—	—	341 124,56	4 334 157,81			

1	2	3	4	5	6	7	8
3094	—	—	341 127,00	4 334 158,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3093	—	—	341 132,44	4 334 160,36			
3092	—	—	341 141,50	4 334 161,71			
3091	—	—	341 155,85	4 334 163,85			
3090	—	—	341 171,65	4 334 166,33			
3089	—	—	341 189,25	4 334 169,11			
3088	—	—	341 201,85	4 334 171,04			
3087	—	—	341 206,18	4 334 172,24			
3086	—	—	341 211,65	4 334 173,75			
3085	—	—	341 222,16	4 334 177,11			
3084	—	—	341 226,09	4 334 178,36			
3083	—	—	341 228,72	4 334 179,20			
3082	—	—	341 247,06	4 334 186,12			
3081	—	—	341 251,25	4 334 187,64			
3080	—	—	341 251,66	4 334 180,77			
3079	—	—	341 249,40	4 334 177,88			
1665	—	—	341 243,14	4 334 176,57			

1	2	3	4	5	6	7	8
1664	—	—	341 241,57	4 334 177,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1663	—	—	341 230,67	4 334 173,45			
1662	—	—	341 213,58	4 334 167,67			
1661	—	—	341 209,46	4 334 166,77			
1651	—	—	341 203,04	4 334 165,15			
1652	—	—	341 196,27	4 334 164,12			
1653	—	—	341 194,79	4 334 162,59			
1654	—	—	341 194,58	4 334 159,10			
1655	—	—	341 199,60	4 334 146,52			
1656	—	—	341 208,02	4 334 118,31			
1657	—	—	341 209,77	4 334 117,02			
1658	—	—	341 213,07	4 334 119,69			
3078	—	—	341 215,87	4 334 109,33			
3077	—	—	341 216,45	4 334 098,62			
3076	—	—	341 211,50	4 334 094,45			
1675	—	—	341 209,75	4 334 092,97			
1676	—	—	341 203,91	4 334 112,14			

1	2	3	4	5	6	7	8
1671	—	—	341 203,36	4 334 113,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1672	—	—	341 205,31	4 334 115,15			
1667	—	—	341 201,30	4 334 128,59			
1668	—	—	341 196,29	4 334 145,37			
3075	—	—	341 191,04	4 334 158,61			
3074	—	—	341 191,27	4 334 162,34			
3073	—	—	341 190,57	4 334 163,21			
3072	—	—	341 187,30	4 334 163,36			
2826	—	—	341 159,53	4 334 158,33			
2827	—	—	341 135,64	4 334 155,53			
2828	—	—	341 134,84	4 334 153,49			
2829	—	—	341 138,51	4 334 135,21			
2839	—	—	341 142,65	4 334 114,65			
2843	—	—	341 146,70	4 334 093,94			
2845	—	—	341 150,24	4 334 074,63			
3071	—	—	341 156,11	4 334 051,50			
3070	—	—	341 159,42	4 334 046,95			

1	2	3	4	5	6	7	8
3069	—	—	341 164,46	4 334 036,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3068	—	—	341 163,53	4 334 031,12			
3067	—	—	341 162,35	4 334 028,03			
3066	—	—	341 155,42	4 334 023,14			
3065	—	—	341 133,13	4 334 018,41			
1536	—	—	341 131,00	4 334 023,36			
3064	—	—	341 143,42	4 334 026,85			
3063	—	—	341 153,27	4 334 027,83			
2836	—	—	341 152,89	4 334 030,87			
2837	—	—	341 151,39	4 334 042,69			
2838	—	—	341 149,11	4 334 055,50			
2844	—	—	341 150,09	4 334 058,05			
2830	—	—	341 146,30	4 334 075,20			
2831	—	—	341 142,25	4 334 095,96			
3062	—	—	341 138,82	4 334 114,93			
3061	—	—	341 134,80	4 334 135,15			
3060	—	—	341 133,18	4 334 143,03			

1	2	3	4	5	6	7	8
3059	—	—	341 131,37	4 334 151,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3058	—	—	341 130,66	4 334 152,37			
3057	—	—	341 128,06	4 334 153,49			
3056	—	—	341 102,78	4 334 147,68			
3055	—	—	341 081,42	4 334 143,46			
3054	—	—	341 075,81	4 334 141,57			
3053	—	—	341 075,90	4 334 131,46			
3052	—	—	341 078,15	4 334 121,46			
1572	—	—	341 081,99	4 334 100,54			
1571	—	—	341 085,44	4 334 081,40			
1581	—	—	341 089,57	4 334 061,96			
1525	—	—	341 093,29	4 334 041,93			
1526	—	—	341 096,51	4 334 022,67			
1527	—	—	341 098,58	4 334 011,69			
1528	—	—	341 100,43	4 334 004,58			
1529	—	—	341 102,10	4 333 999,42			
1530	—	—	341 104,35	4 333 998,13			

1	2	3	4	5	6	7	8
1522	—	—	341 106,98	4 333 999,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3051	—	—	341 113,32	4 333 987,11			
3050	—	—	341 115,20	4 333 983,51			
3049	—	—	341 107,25	4 333 981,87			
3048	—	—	341 102,61	4 333 984,58			
1545	—	—	341 101,61	4 333 988,70			
1531	—	—	341 096,68	4 334 003,81			
1532	—	—	341 094,87	4 334 010,87			
1533	—	—	341 092,11	4 334 022,93			
1518	—	—	341 089,12	4 334 041,62			
1519	—	—	341 085,03	4 334 061,57			
1568	—	—	341 081,27	4 334 080,58			
1569	—	—	341 077,38	4 334 100,26			
1549	—	—	341 074,43	4 334 120,57			
1550	—	—	341 070,68	4 334 138,06			
1551	—	—	341 066,07	4 334 140,41			
1552	—	—	341 042,05	4 334 135,33			

1	2	3	4	5	6	7	8
3047	—	—	341 014,15	4 334 131,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3046	—	—	341 012,42	4 334 127,23			
3045	—	—	341 016,11	4 334 111,10			
2284	—	—	341 019,71	4 334 090,60			
1567	—	—	341 023,31	4 334 070,76			
1564	—	—	341 027,30	4 334 050,41			
1649	—	—	341 031,94	4 334 030,87			
2232	—	—	341 034,93	4 334 012,24			
2240	—	—	341 037,66	4 333 993,04			
2252	—	—	341 041,07	4 333 978,58			
2253	—	—	341 043,74	4 333 973,27			
2254	—	—	341 049,07	4 333 968,47			
2255	—	—	341 070,81	4 333 976,92			
1547	—	—	341 072,45	4 333 978,01			
3044	—	—	341 077,80	4 333 968,46			
3043	—	—	341 081,36	4 333 962,09			
3042	—	—	341 090,30	4 333 951,90			

1	2	3	4	5	6	7	8
3041	—	—	341 107,04	4 333 936,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3040	—	—	341 118,88	4 333 931,58			
3039	—	—	341 129,42	4 333 918,55			
3038	—	—	341 124,35	4 333 913,77			
3037	—	—	341 169,98	4 333 871,56			
3036	—	—	341 174,63	4 333 872,60			
3035	—	—	341 183,98	4 333 882,09			
3034	—	—	341 192,21	4 333 890,35			
3033	—	—	341 195,83	4 333 893,65			
3032	—	—	341 205,95	4 333 905,52			
3031	—	—	341 211,50	4 333 911,65			
3030	—	—	341 216,28	4 333 916,10			
3029	—	—	341 224,29	4 333 923,15			
3028	—	—	341 229,37	4 333 926,19			
3027	—	—	341 235,58	4 333 929,93			
3026	—	—	341 246,15	4 333 937,46			
1442	—	—	341 258,77	4 333 945,13			

1	2	3	4	5	6	7	8
1457	—	—	341 266,68	4 333 950,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1706	—	—	341 274,82	4 333 955,31			
1688	—	—	341 282,60	4 333 960,06			
3025	—	—	341 293,59	4 333 967,02			
3024	—	—	341 303,62	4 333 973,36			
3023	—	—	341 269,79	4 334 019,56			
3022	—	—	341 271,00	4 334 022,82			
2637	—	—	341 293,71	4 334 042,15			
2636	—	—	341 307,99	4 334 055,43			
2635	—	—	341 314,72	4 334 062,70			
2634	—	—	341 324,58	4 334 074,37			
2639	—	—	341 313,36	4 334 086,17			
2640	—	—	341 292,92	4 334 103,92			
2750	—	—	341 297,39	4 334 109,24			
2749	—	—	341 316,34	4 334 092,19			
3021	—	—	341 333,58	4 334 074,80			
3020	—	—	341 338,41	4 334 076,13			

1	2	3	4	5	6	7	8
1	—	—	341 351,27	4 334 087,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2746	—	—	341 362,34	4 334 102,37			
2748	—	—	341 372,80	4 334 116,69			
3019	—	—	341 373,28	4 334 120,16			
7	—	—	341 355,42	4 334 135,42			
8	—	—	341 335,89	4 334 151,50			
9	—	—	341 335,12	4 334 151,35			
3018	—	—	341 329,52	4 334 143,41			
3017	—	—	341 327,08	4 334 153,50			
3016	—	—	341 329,55	4 334 156,75			
2745	—	—	341 329,86	4 334 157,32			
2744	—	—	341 334,08	4 334 154,44			
2743	—	—	341 337,55	4 334 155,30			
2742	—	—	341 366,23	4 334 130,83			
2736	—	—	341 373,01	4 334 142,57			
2741	—	—	341 372,18	4 334 159,72			
2885	—	—	341 373,62	4 334 185,54			

1	2	3	4	5	6	7	8
2886	—	—	341 363,17	4 334 192,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3015	—	—	341 366,45	4 334 196,05			
3014	—	—	341 375,07	4 334 193,77			
3013	—	—	341 378,81	4 334 213,72			
3012	—	—	341 384,35	4 334 232,72			
3011	—	—	341 385,56	4 334 232,23			
3010	—	—	341 379,10	4 334 209,64			
3009	—	—	341 375,29	4 334 185,44			
3008	—	—	341 373,74	4 334 156,53			
3007	—	—	341 374,63	4 334 126,26			
751	—	—	341 380,93	4 334 123,50			
749	—	—	341 404,64	4 334 119,73			
836	—	—	341 435,59	4 334 116,82			
487	—	—	341 441,05	4 334 117,20			
483	—	—	341 467,97	4 334 118,39			
3006	—	—	341 474,83	4 334 118,65			
3005	—	—	341 491,06	4 334 119,18			

1	2	3	4	5	6	7	8
3004	—	—	341 510,93	4 334 118,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3003	—	—	341 558,84	4 334 118,32			
2952	—	—	341 561,21	4 334 111,97			
1005	—	—	341 535,35	4 334 111,61			
1006	—	—	341 510,86	4 334 111,79			
1007	—	—	341 508,85	4 334 110,85			
1008	—	—	341 503,98	4 334 106,24			
1009	—	—	341 500,60	4 334 102,34			
3002	—	—	341 490,57	4 334 089,66			
3001	—	—	341 481,83	4 334 079,41			
3000	—	—	341 479,06	4 334 075,46			
2999	—	—	341 467,72	4 334 060,60			
2998	—	—	341 456,18	4 334 047,28			
2997	—	—	341 445,99	4 334 034,36			
2996	—	—	341 434,96	4 334 020,12			
2995	—	—	341 424,66	4 334 007,47			
2994	—	—	341 414,72	4 333 995,78			

1	2	3	4	5	6	7	8
2993	—	—	341 405,76	4 333 985,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2992	—	—	341 405,74	4 333 981,99			
2991	—	—	341 416,50	4 333 964,88			
2990	—	—	341 429,38	4 333 944,38			
2989	—	—	341 432,33	4 333 938,15			
2988	—	—	341 436,17	4 333 935,94			
2987	—	—	341 439,79	4 333 936,27			
2986	—	—	341 441,20	4 333 916,00			
2985	—	—	341 449,49	4 333 890,55			
2984	—	—	341 443,38	4 333 888,24			
2983	—	—	341 448,68	4 333 870,98			
2982	—	—	341 454,44	4 333 848,71			
2981	—	—	341 460,50	4 333 800,74			
2980	—	—	341 458,00	4 333 771,41			
Вырез 1 из 13							
2927	—	—	341 445,72	4 334 039,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3239	—	—	341 445,88	4 334 039,86			
3240	—	—	341 445,50	4 334 040,16			

1	2	3	4	5	6	7	8
3241	—	—	341 446,12	4 334 040,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3242	—	—	341 446,50	4 334 040,65			
3243	—	—	341 455,68	4 334 052,30			
3244	—	—	341 464,91	4 334 062,63			
3245	—	—	341 464,57	4 334 062,90			
3246	—	—	341 465,18	4 334 063,69			
3247	—	—	341 465,54	4 334 063,41			
3248	—	—	341 465,76	4 334 063,70			
3249	—	—	341 476,25	4 334 077,17			
3250	—	—	341 486,77	4 334 090,49			
3251	—	—	341 494,75	4 334 101,51			
3252	—	—	341 495,40	4 334 102,32			
3253	—	—	341 500,19	4 334 107,72			
3254	—	—	341 500,33	4 334 113,88			
3255	—	—	341 493,95	4 334 113,69			
3256	—	—	341 493,77	4 334 112,26			
2937	—	—	341 472,49	4 334 111,98			

1	2	3	4	5	6	7	8
2936	—	—	341 443,94	4 334 111,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2935	—	—	341 441,87	4 334 110,60			
2934	—	—	341 435,25	4 334 102,34			
2941	—	—	341 425,85	4 334 090,42			
2940	—	—	341 413,94	4 334 076,41			
2209	—	—	341 404,97	4 334 065,00			
1017	—	—	341 394,53	4 334 051,86			
1018	—	—	341 389,23	4 334 045,39			
1019	—	—	341 383,78	4 334 039,52			
3257	—	—	341 376,12	4 334 031,31			
3258	—	—	341 375,27	4 334 029,22			
3259	—	—	341 388,84	4 334 008,39			
3260	—	—	341 400,15	4 333 989,64			
3261	—	—	341 404,31	4 333 989,25			
3262	—	—	341 415,35	4 334 001,79			
3263	—	—	341 426,35	4 334 014,67			
2926	—	—	341 435,77	4 334 026,61			

1	2	3	4	5	6	7	8
2927	—	—	341 445,72	4 334 039,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
Вырез 2 из 13							
3264	—	—	341 027,78	4 333 729,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2015	—	—	341 022,72	4 333 734,81			
2016	—	—	341 032,28	4 333 745,70			
3265	—	—	341 037,71	4 333 740,85			
3266	—	—	341 045,56	4 333 749,57			
3267	—	—	341 052,48	4 333 757,16			
3268	—	—	341 067,91	4 333 773,85			
3269	—	—	341 082,83	4 333 790,27			
3270	—	—	341 097,64	4 333 806,45			
3271	—	—	341 067,36	4 333 836,60			
2932	—	—	341 068,09	4 333 837,38			
2931	—	—	341 098,80	4 333 807,57			
1936	—	—	341 114,78	4 333 824,90			
1925	—	—	341 122,27	4 333 833,33			
3272	—	—	341 131,57	4 333 840,82			
2630	—	—	341 138,77	4 333 846,71			

1	2	3	4	5	6	7	8
3273	—	—	341 148,14	4 333 854,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3274	—	—	341 154,11	4 333 858,87			
3275	—	—	341 151,72	4 333 869,45			
3276	—	—	341 148,46	4 333 873,54			
3277	—	—	341 144,17	4 333 878,42			
3278	—	—	341 140,34	4 333 882,16			
3279	—	—	341 132,45	4 333 890,64			
3280	—	—	341 120,76	4 333 879,92			
3281	—	—	341 112,73	4 333 887,68			
3282	—	—	341 108,16	4 333 892,20			
3283	—	—	341 037,75	4 333 823,27			
3284	—	—	341 020,52	4 333 811,49			
3285	—	—	341 005,60	4 333 811,37			
3286	—	—	340 990,63	4 333 825,40			
3287	—	—	340 988,04	4 333 841,29			
3288	—	—	340 985,42	4 333 858,84			
3289	—	—	340 980,31	4 333 875,35			

1	2	3	4	5	6	7	8
3290	—	—	340 975,98	4 333 874,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2082	—	—	340 973,00	4 333 896,58			
2081	—	—	340 971,60	4 333 905,25			
2394	—	—	340 972,48	4 333 915,23			
2809	—	—	340 972,90	4 333 918,38			
2808	—	—	340 976,62	4 333 918,86			
2807	—	—	340 978,06	4 333 923,41			
2806	—	—	340 979,86	4 333 935,49			
2805	—	—	340 979,51	4 333 941,22			
2790	—	—	340 979,43	4 333 949,34			
3291	—	—	340 973,99	4 333 972,22			
2779	—	—	340 971,85	4 333 977,77			
2769	—	—	340 968,82	4 334 000,12			
2773	—	—	340 966,22	4 334 019,08			
3292	—	—	340 964,56	4 334 028,40			
2846	—	—	340 962,13	4 334 038,71			
2847	—	—	340 958,13	4 334 055,40			

1	2	3	4	5	6	7	8
2821	—	—	340 957,62	4 334 059,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2818	—	—	340 954,59	4 334 079,10			
2819	—	—	340 952,42	4 334 099,09			
3293	—	—	340 949,18	4 334 117,52			
3294	—	—	340 947,93	4 334 118,94			
1976	—	—	340 920,93	4 334 114,00			
1977	—	—	340 893,75	4 334 109,21			
1978	—	—	340 891,75	4 334 105,67			
1979	—	—	340 893,72	4 334 090,44			
2110	—	—	340 897,42	4 334 069,49			
2816	—	—	340 900,74	4 334 049,50			
2817	—	—	340 904,01	4 334 029,69			
3295	—	—	340 913,33	4 333 989,81			
3296	—	—	340 915,69	4 333 972,51			
3297	—	—	340 916,31	4 333 968,41			
3298	—	—	340 919,22	4 333 966,64			
3299	—	—	340 925,81	4 333 969,94			

1	2	3	4	5	6	7	8
1991	—	—	340 925,84	4 333 972,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1990	—	—	340 928,24	4 333 972,74			
1989	—	—	340 931,39	4 333 969,80			
3300	—	—	340 929,26	4 333 967,75			
3301	—	—	340 919,06	4 333 962,64			
3302	—	—	340 917,47	4 333 960,59			
2021	—	—	340 918,68	4 333 952,74			
2020	—	—	340 921,88	4 333 932,64			
3303	—	—	340 926,08	4 333 913,64			
2397	—	—	340 926,74	4 333 910,78			
2048	—	—	340 930,72	4 333 893,53			
2047	—	—	340 935,50	4 333 874,64			
2046	—	—	340 937,82	4 333 875,06			
2045	—	—	340 949,11	4 333 875,41			
2044	—	—	340 949,11	4 333 875,86			
2043	—	—	340 950,11	4 333 875,86			
2042	—	—	340 950,11	4 333 875,41			

1	2	3	4	5	6	7	8
2041	—	—	340 965,07	4 333 875,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2074	—	—	340 965,86	4 333 874,52			
2073	—	—	340 937,93	4 333 874,06			
2072	—	—	340 935,76	4 333 873,67			
2071	—	—	340 940,98	4 333 854,49			
2897	—	—	340 943,28	4 333 842,03			
2100	—	—	340 944,09	4 333 833,61			
2099	—	—	340 945,53	4 333 817,81			
2098	—	—	340 946,89	4 333 806,67			
2097	—	—	340 963,10	4 333 806,18			
2120	—	—	340 956,78	4 333 779,72			
2119	—	—	340 948,65	4 333 785,56			
2118	—	—	340 933,10	4 333 763,24			
2117	—	—	340 950,01	4 333 752,08			
2756	—	—	340 944,64	4 333 754,31			
2757	—	—	340 932,51	4 333 762,43			
2758	—	—	340 917,47	4 333 740,93			

1	2	3	4	5	6	7	8
2759	—	—	340 917,48	4 333 738,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2755	—	—	340 931,13	4 333 728,22			
3304	—	—	340 956,89	4 333 709,17			
3305	—	—	340 986,26	4 333 684,58			
3306	—	—	340 999,20	4 333 698,76			
3307	—	—	341 008,05	4 333 708,36			
3308	—	—	341 015,90	4 333 717,14			
3309	—	—	341 020,96	4 333 722,58			
3264	—	—	341 027,78	4 333 729,95			
Вырез 3 из 13							
2360	—	—	340 877,21	4 333 803,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2356	—	—	340 874,12	4 333 823,32			
2348	—	—	340 870,88	4 333 842,13			
2349	—	—	340 867,56	4 333 860,90			
2336	—	—	340 863,95	4 333 880,83			
2333	—	—	340 860,22	4 333 901,04			
2324	—	—	340 857,12	4 333 920,03			
2321	—	—	340 853,20	4 333 939,34			

1	2	3	4	5	6	7	8
2307	—	—	340 849,90	4 333 959,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2306	—	—	340 845,67	4 333 980,83			
2294	—	—	340 842,54	4 333 999,59			
2295	—	—	340 838,42	4 334 021,11			
2400	—	—	340 835,64	4 334 039,59			
3310	—	—	340 831,95	4 334 059,42			
3311	—	—	340 828,26	4 334 079,31			
3312	—	—	340 824,19	4 334 097,59			
3313	—	—	340 822,60	4 334 099,45			
3314	—	—	340 817,31	4 334 100,64			
1484	—	—	340 802,04	4 334 098,90			
1496	—	—	340 801,60	4 334 101,85			
1495	—	—	340 778,40	4 334 099,84			
1494	—	—	340 762,45	4 334 097,88			
1493	—	—	340 761,37	4 334 096,54			
1492	—	—	340 762,00	4 334 090,06			
1680	—	—	340 764,52	4 334 069,13			

1	2	3	4	5	6	7	8
2967	—	—	340 765,72	4 334 061,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2968	—	—	340 766,54	4 334 061,61			
2969	—	—	340 766,62	4 334 060,51			
2970	—	—	340 765,96	4 334 060,42			
1891	—	—	340 767,74	4 334 047,78			
1890	—	—	340 771,64	4 334 025,32			
1912	—	—	340 775,48	4 334 008,10			
1924	—	—	340 777,50	4 333 999,32			
1743	—	—	340 780,18	4 333 987,84			
1742	—	—	340 786,13	4 333 966,84			
2290	—	—	340 787,86	4 333 959,45			
1769	—	—	340 789,45	4 333 947,31			
1768	—	—	340 792,75	4 333 928,13			
1783	—	—	340 796,06	4 333 908,86			
1790	—	—	340 799,50	4 333 889,54			
1805	—	—	340 803,22	4 333 869,57			
2237	—	—	340 807,36	4 333 848,80			

1	2	3	4	5	6	7	8
1835	—	—	340 811,14	4 333 830,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1834	—	—	340 815,00	4 333 811,13			
1838	—	—	340 817,96	4 333 790,82			
1837	—	—	340 849,54	4 333 798,18			
2360	—	—	340 877,21	4 333 803,78			
Вырез 4 из 13							
3315	—	—	340 941,68	4 333 811,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2108	—	—	340 939,47	4 333 833,85			
2109	—	—	340 936,40	4 333 854,22			
1562	—	—	340 932,06	4 333 873,93			
1563	—	—	340 929,52	4 333 883,82			
2066	—	—	340 926,99	4 333 893,28			
2065	—	—	340 924,61	4 333 902,98			
2058	—	—	340 922,32	4 333 913,33			
2036	—	—	340 918,27	4 333 932,49			
2040	—	—	340 914,65	4 333 950,74			
3316	—	—	340 911,14	4 333 969,40			
1998	—	—	340 910,70	4 333 971,61			

1	2	3	4	5	6	7	8
1980	—	—	340 903,79	4 334 007,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1986	—	—	340 899,94	4 334 029,87			
2162	—	—	340 896,66	4 334 049,48			
2165	—	—	340 896,52	4 334 050,09			
2160	—	—	340 893,48	4 334 068,81			
2053	—	—	340 890,04	4 334 088,17			
2054	—	—	340 887,26	4 334 104,92			
2055	—	—	340 885,60	4 334 106,45			
2056	—	—	340 858,80	4 334 103,86			
3317	—	—	340 829,53	4 334 101,43			
3318	—	—	340 828,13	4 334 098,79			
2359	—	—	340 831,79	4 334 079,42			
2357	—	—	340 835,36	4 334 060,21			
2379	—	—	340 839,17	4 334 039,28			
3319	—	—	340 842,91	4 334 019,55			
2303	—	—	340 846,31	4 334 001,70			
2302	—	—	340 849,83	4 333 984,18			

1	2	3	4	5	6	7	8
3320	—	—	340 850,03	4 333 982,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2309	—	—	340 854,27	4 333 960,99			
2308	—	—	340 857,68	4 333 940,07			
2323	—	—	340 860,79	4 333 921,25			
2332	—	—	340 864,31	4 333 900,23			
3321	—	—	340 867,49	4 333 881,45			
1517	—	—	340 870,83	4 333 862,38			
1602	—	—	340 874,24	4 333 842,91			
1605	—	—	340 877,82	4 333 823,27			
1604	—	—	340 882,18	4 333 804,06			
1603	—	—	340 912,32	4 333 809,56			
3315	—	—	340 941,68	4 333 811,65			
Вырез 5 из 13							
3322	—	—	340 782,62	4 333 557,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3323	—	—	340 795,16	4 333 568,78			
2877	—	—	340 795,41	4 333 572,25			
2880	—	—	340 792,85	4 333 589,47			
2485	—	—	340 790,02	4 333 598,67			

1	2	3	4	5	6	7	8
2486	—	—	340 788,30	4 333 602,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2487	—	—	340 785,53	4 333 608,26			
2480	—	—	340 788,29	4 333 609,21			
3324	—	—	340 789,85	4 333 606,08			
3325	—	—	340 791,61	4 333 603,53			
3326	—	—	340 793,29	4 333 599,94			
3327	—	—	340 796,30	4 333 590,25			
3328	—	—	340 798,30	4 333 576,12			
3329	—	—	340 801,39	4 333 576,65			
2341	—	—	340 806,81	4 333 583,62			
2347	—	—	340 813,27	4 333 593,84			
2346	—	—	340 818,73	4 333 602,84			
2345	—	—	340 822,16	4 333 610,26			
2344	—	—	340 820,90	4 333 610,23			
1820	—	—	340 821,01	4 333 611,32			
1819	—	—	340 822,68	4 333 611,37			
1825	—	—	340 826,34	4 333 620,59			

1	2	3	4	5	6	7	8
1824	—	—	340 829,15	4 333 628,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1823	—	—	340 830,38	4 333 632,44			
1811	—	—	340 831,40	4 333 635,70			
1818	—	—	340 831,27	4 333 643,98			
1798	—	—	340 829,50	4 333 656,94			
1785	—	—	340 827,43	4 333 677,23			
1788	—	—	340 824,99	4 333 692,84			
1771	—	—	340 824,99	4 333 696,56			
1776	—	—	340 823,48	4 333 709,45			
1775	—	—	340 822,30	4 333 714,35			
1774	—	—	340 819,28	4 333 716,76			
1773	—	—	340 791,24	4 333 713,28			
3330	—	—	340 764,04	4 333 707,63			
3331	—	—	340 760,43	4 333 706,54			
3332	—	—	340 759,38	4 333 703,67			
3333	—	—	340 760,19	4 333 699,85			
2219	—	—	340 762,37	4 333 687,23			

1	2	3	4	5	6	7	8
2218	—	—	340 766,04	4 333 664,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2226	—	—	340 766,86	4 333 658,42			
2225	—	—	340 766,88	4 333 648,48			
2224	—	—	340 765,79	4 333 648,17			
2223	—	—	340 766,73	4 333 641,79			
1816	—	—	340 796,77	4 333 646,87			
1815	—	—	340 796,70	4 333 645,52			
2858	—	—	340 772,35	4 333 641,40			
2857	—	—	340 767,11	4 333 640,52			
2856	—	—	340 767,56	4 333 639,13			
2855	—	—	340 756,17	4 333 636,65			
2854	—	—	340 754,54	4 333 636,20			
2853	—	—	340 751,92	4 333 635,33			
2852	—	—	340 745,96	4 333 632,49			
3334	—	—	340 737,10	4 333 629,83			
3335	—	—	340 725,42	4 333 626,82			
3336	—	—	340 724,08	4 333 625,60			

1	2	3	4	5	6	7	8
3337	—	—	340 728,15	4 333 607,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3338	—	—	340 747,81	4 333 611,72			
2850	—	—	340 756,63	4 333 612,82			
2482	—	—	340 757,08	4 333 612,22			
3339	—	—	340 747,88	4 333 610,83			
3340	—	—	340 728,34	4 333 606,59			
3341	—	—	340 732,71	4 333 586,30			
3342	—	—	340 738,39	4 333 560,52			
3343	—	—	340 743,99	4 333 532,70			
3344	—	—	340 746,12	4 333 528,71			
3345	—	—	340 747,26	4 333 527,37			
3346	—	—	340 748,78	4 333 527,19			
3347	—	—	340 759,53	4 333 538,42			
3348	—	—	340 771,83	4 333 548,31			
3322	—	—	340 782,62	4 333 557,05			
Вырез 6 из 13							
3349	—	—	341 003,72	4 333 937,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2263	—	—	341 017,55	4 333 947,12			

1	2	3	4	5	6	7	8
2262	—	—	341 042,15	4 333 960,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3350	—	—	341 039,61	4 333 966,44			
2256	—	—	341 036,89	4 333 972,71			
2242	—	—	341 033,58	4 333 991,85			
2251	—	—	341 030,60	4 334 011,72			
2227	—	—	341 027,32	4 334 031,73			
2228	—	—	341 022,18	4 334 050,63			
2291	—	—	341 019,02	4 334 070,30			
2281	—	—	341 015,92	4 334 089,91			
2282	—	—	341 011,72	4 334 109,30			
2275	—	—	341 011,44	4 334 110,44			
2276	—	—	341 009,11	4 334 124,94			
2277	—	—	341 007,47	4 334 127,81			
2278	—	—	341 002,09	4 334 130,79			
2279	—	—	340 980,01	4 334 127,66			
3351	—	—	340 954,32	4 334 122,36			
3352	—	—	340 952,42	4 334 119,13			

1	2	3	4	5	6	7	8
2495	—	—	340 955,62	4 334 101,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2496	—	—	340 955,79	4 334 100,14			
2497	—	—	340 958,15	4 334 079,12			
2562	—	—	340 962,11	4 334 059,54			
2563	—	—	340 965,66	4 334 039,27			
3353	—	—	340 968,09	4 334 029,13			
2766	—	—	340 969,73	4 334 019,69			
2765	—	—	340 972,81	4 334 000,24			
2778	—	—	340 976,62	4 333 979,57			
2783	—	—	340 977,81	4 333 975,24			
2782	—	—	340 977,26	4 333 973,30			
2781	—	—	340 980,55	4 333 959,63			
2919	—	—	340 985,01	4 333 941,23			
3354	—	—	340 985,91	4 333 935,12			
3355	—	—	340 979,78	4 333 912,61			
3356	—	—	340 985,95	4 333 922,72			
3349	—	—	341 003,72	4 333 937,51			

1	2	3	4	5	6	7	8
2903	—	—	340 763,59	4 333 640,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2904	—	—	340 763,51	4 333 647,58			
2905	—	—	340 763,46	4 333 652,00			
2354	—	—	340 763,35	4 333 658,11			
2214	—	—	340 760,21	4 333 679,03			
2217	—	—	340 756,85	4 333 698,91			
2216	—	—	340 755,31	4 333 702,51			
2215	—	—	340 739,62	4 333 696,55			
1963	—	—	340 728,21	4 333 694,06			
1962	—	—	340 722,25	4 333 693,69			
1961	—	—	340 708,47	4 333 694,38			
1960	—	—	340 706,93	4 333 694,47			
1959	—	—	340 699,20	4 333 694,41			
1958	—	—	340 697,52	4 333 692,62			
1957	—	—	340 700,61	4 333 672,89			
1972	—	—	340 702,51	4 333 661,06			
1971	—	—	340 701,49	4 333 661,11			

1	2	3	4	5	6	7	8
2196	—	—	340 698,96	4 333 660,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2201	—	—	340 696,58	4 333 676,05			
2213	—	—	340 693,92	4 333 692,44			
2212	—	—	340 692,02	4 333 694,88			
2211	—	—	340 683,62	4 333 695,08			
2210	—	—	340 659,63	4 333 675,07			
2200	—	—	340 658,01	4 333 669,69			
2199	—	—	340 661,34	4 333 658,85			
2198	—	—	340 657,87	4 333 658,08			
2197	—	—	340 660,73	4 333 648,41			
1873	—	—	340 663,23	4 333 640,36			
2177	—	—	340 660,01	4 333 647,55			
2178	—	—	340 657,77	4 333 654,96			
2179	—	—	340 656,85	4 333 657,99			
2180	—	—	340 653,28	4 333 669,79			
2181	—	—	340 650,89	4 333 669,57			
2182	—	—	340 647,98	4 333 667,48			

1	2	3	4	5	6	7	8
2183	—	—	340 641,93	4 333 662,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2184	—	—	340 631,49	4 333 653,79			
2185	—	—	340 630,20	4 333 649,54			
2186	—	—	340 632,30	4 333 643,85			
1874	—	—	340 634,57	4 333 633,80			
1875	—	—	340 638,25	4 333 618,29			
1876	—	—	340 643,55	4 333 614,83			
1877	—	—	340 651,20	4 333 615,43			
1878	—	—	340 658,03	4 333 616,97			
1870	—	—	340 668,77	4 333 619,07			
2192	—	—	340 698,17	4 333 620,80			
2191	—	—	340 714,04	4 333 624,76			
2190	—	—	340 718,08	4 333 625,81			
2189	—	—	340 719,20	4 333 627,14			
2188	—	—	340 721,69	4 333 629,53			
2187	—	—	340 734,27	4 333 632,72			
2906	—	—	340 744,78	4 333 635,83			

1	2	3	4	5	6	7	8
2903	—	—	340 763,59	4 333 640,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
Вырез 8 из 13							
1587	—	—	340 716,35	4 333 496,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3357	—	—	340 724,47	4 333 500,22			
3358	—	—	340 742,52	4 333 512,16			
3359	—	—	340 744,22	4 333 514,77			
3360	—	—	340 743,00	4 333 520,71			
3361	—	—	340 740,25	4 333 532,65			
2095	—	—	340 738,78	4 333 540,94			
2096	—	—	340 734,55	4 333 561,37			
1830	—	—	340 729,92	4 333 583,02			
1831	—	—	340 725,13	4 333 605,19			
3362	—	—	340 722,75	4 333 615,50			
3363	—	—	340 719,29	4 333 620,43			
3364	—	—	340 714,38	4 333 620,40			
2868	—	—	340 695,63	4 333 616,19			
2869	—	—	340 669,36	4 333 615,35			
2870	—	—	340 668,84	4 333 614,21			

1	2	3	4	5	6	7	8
2875	—	—	340 671,33	4 333 597,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1633	—	—	340 675,26	4 333 573,76			
1632	—	—	340 678,92	4 333 552,17			
1643	—	—	340 682,31	4 333 532,08			
1590	—	—	340 686,03	4 333 510,09			
1589	—	—	340 690,97	4 333 480,73			
1588	—	—	340 694,10	4 333 479,60			
1587	—	—	340 716,35	4 333 496,16			
Вырез 9 из 13							
2574	—	—	341 372,52	4 334 018,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2583	—	—	341 364,77	4 334 029,08			
2591	—	—	341 358,31	4 334 037,77			
2597	—	—	341 351,87	4 334 046,44			
2599	—	—	341 342,46	4 334 056,85			
2620	—	—	341 333,75	4 334 065,56			
2625	—	—	341 325,38	4 334 073,60			
2624	—	—	341 315,47	4 334 062,04			
2623	—	—	341 308,70	4 334 054,72			

1	2	3	4	5	6	7	8
2622	—	—	341 294,37	4 334 041,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2621	—	—	341 272,35	4 334 022,66			
2616	—	—	341 280,42	4 334 011,49			
2615	—	—	341 287,88	4 334 001,02			
2577	—	—	341 293,69	4 333 992,85			
2576	—	—	341 305,44	4 333 976,84			
2575	—	—	341 336,89	4 333 994,64			
2574	—	—	341 372,52	4 334 018,66			
Вырез 10 из 13							
1023	—	—	341 396,62	4 334 061,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1024	—	—	341 409,68	4 334 076,65			
3365	—	—	341 421,85	4 334 091,12			
3366	—	—	341 431,50	4 334 103,45			
3367	—	—	341 436,18	4 334 111,64			
3368	—	—	341 435,83	4 334 112,80			
3369	—	—	341 410,30	4 334 114,66			
3370	—	—	341 386,25	4 334 117,86			
3371	—	—	341 380,77	4 334 117,42			

1	2	3	4	5	6	7	8
2842	—	—	341 373,35	4 334 104,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2012	—	—	341 364,12	4 334 092,14			
3372	—	—	341 344,62	4 334 066,67			
3373	—	—	341 344,67	4 334 066,20			
3374	—	—	341 347,79	4 334 060,41			
3375	—	—	341 357,22	4 334 049,71			
3376	—	—	341 372,72	4 334 034,27			
3377	—	—	341 374,76	4 334 034,95			
1022	—	—	341 386,19	4 334 047,91			
1023	—	—	341 396,62	4 334 061,15			
Вырез 11 из 13							
2373	—	—	340 886,03	4 333 744,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2376	—	—	340 887,18	4 333 746,88			
2364	—	—	340 884,68	4 333 762,18			
2361	—	—	340 881,12	4 333 781,89			
2363	—	—	340 877,38	4 333 802,78			
1844	—	—	340 849,79	4 333 797,18			
1843	—	—	340 817,96	4 333 789,90			

1	2	3	4	5	6	7	8
1842	—	—	340 820,63	4 333 770,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1846	—	—	340 823,21	4 333 750,60			
1850	—	—	340 825,64	4 333 731,86			
1849	—	—	340 827,92	4 333 731,23			
1848	—	—	340 833,21	4 333 732,33			
1847	—	—	340 856,93	4 333 738,60			
2375	—	—	340 879,52	4 333 743,16			
2374	—	—	340 883,95	4 333 743,76			
2373	—	—	340 886,03	4 333 744,42			
Вырез 12 из 13							
2121	—	—	340 927,54	4 333 764,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2126	—	—	340 938,30	4 333 778,41			
2125	—	—	340 939,16	4 333 779,72			
2124	—	—	340 941,13	4 333 784,79			
2113	—	—	340 941,70	4 333 787,18			
2116	—	—	340 942,91	4 333 794,45			
2115	—	—	340 941,76	4 333 810,60			
2009	—	—	340 912,52	4 333 808,55			

1	2	3	4	5	6	7	8
2010	—	—	340 882,44	4 333 803,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2011	—	—	340 885,53	4 333 782,20			
2370	—	—	340 888,31	4 333 763,60			
2369	—	—	340 890,80	4 333 746,71			
2368	—	—	340 892,07	4 333 745,13			
2367	—	—	340 896,71	4 333 745,04			
2366	—	—	340 907,91	4 333 745,31			
2365	—	—	340 911,02	4 333 746,80			
2121	—	—	340 927,54	4 333 764,66			
Вырез 13 из 13							
3378	—	—	341 305,32	4 333 897,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3379	—	—	341 326,73	4 333 909,68			
3380	—	—	341 329,04	4 333 911,03			
3381	—	—	341 327,67	4 333 913,13			
3382	—	—	341 324,02	4 333 919,61			
3383	—	—	341 320,02	4 333 925,81			
2641	—	—	341 312,64	4 333 937,88			
2653	—	—	341 309,74	4 333 942,68			

1	2	3	4	5	6	7	8
2652	—	—	341 305,91	4 333 949,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2651	—	—	341 302,75	4 333 954,68			
2650	—	—	341 300,65	4 333 958,78			
2649	—	—	341 300,08	4 333 959,57			
2648	—	—	341 298,47	4 333 963,86			
2647	—	—	341 279,12	4 333 950,58			
2646	—	—	341 282,61	4 333 943,90			
2645	—	—	341 278,00	4 333 941,55			
2644	—	—	341 275,62	4 333 939,94			
2643	—	—	341 285,49	4 333 922,39			
2642	—	—	341 293,57	4 333 926,66			
3384	—	—	341 299,75	4 333 914,30			
3385	—	—	341 300,61	4 333 912,60			
3386	—	—	341 304,38	4 333 903,04			
3387	—	—	341 302,74	4 333 902,16			
3378	—	—	341 305,32	4 333 897,26			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:391

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
2980	2981	29,44		
2981	2982	48,35		
2982	2983	23,00		
2983	2984	18,06		
2984	2985	6,53		
2985	2986	26,77		
2986	2987	20,32		
2987	2988	3,64		
2988	2989	4,43		
2989	2990	6,89		
2990	2991	24,21		
2991	2992	20,21		
2992	2993	3,61		
2993	2994	13,56		
2994	2995	15,34		
2995	2996	16,31		
2996	2997	18,01		
2997	2998	16,45		
2998	2999	17,62		
2999	3000	18,69		
3000	3001	4,82		
3001	3002	13,47		
3002	1009	16,17		
1009	1008	5,16		
1008	1007	6,71		
1007	1006	2,22		
1006	1005	24,49		
1005	2952	25,86		
2952	3003	6,78		
3003	3004	47,91		
3004	3005	19,87		
3005	3006	16,24		
3006	483	6,86		
483	487	26,95		

1	2	3	4	5
487	836	5,47		
836	749	31,09		
749	751	24,01		
751	3007	6,88		
3007	3008	30,28		
3008	3009	28,95		
3009	3010	24,50		
3010	3011	23,50		
3011	3012	1,31		
3012	3013	19,79		
3013	3014	20,30		
3014	3015	8,92		
3015	2886	4,99		
2886	2885	12,44		
2885	2741	25,86		
2741	2736	17,17		
2736	2742	13,56		
2742	2743	37,70		
2743	2744	3,57		
2744	2745	5,11		
2745	3016	0,65		
3016	3017	4,08		
3017	3018	10,38		
3018	9	9,72		
9	8	0,78		
8	7	25,30		
7	3019	23,49		
3019	2748	3,50		
2748	2746	17,73		
2746	1	18,16		
1	3020	17,48		
3020	3021	5,01		
3021	2749	24,49		
2749	2750	25,49		

1	2	3	4	5
2750	2640	6,95		
2640	2639	27,07		
2639	2634	16,28		
2634	2635	15,28		
2635	2636	9,91		
2636	2637	19,50		
2637	3022	29,82		
3022	3023	3,48		
3023	3024	57,26		
3024	3025	11,87		
3025	1688	13,01		
1688	1706	9,12		
1706	1457	9,68		
1457	1442	9,33		
1442	3026	14,77		
3026	3027	12,98		
3027	3028	7,25		
3028	3029	5,92		
3029	3030	10,67		
3030	3031	6,53		
3031	3032	8,27		
3032	3033	15,60		
3033	3034	4,90		
3034	3035	11,66		
3035	3036	13,32		
3036	3037	4,76		
3037	3038	62,16		
3038	3039	6,97		
3039	3040	16,76		
3040	3041	12,73		
3041	3042	22,91		
3042	3043	13,56		
3043	3044	7,30		
3044	1547	10,95		

1	2	3	4	5
1547	2255	1,97		
2255	2254	23,32		
2254	2253	7,17		
2253	2252	5,94		
2252	2240	14,86		
2240	2232	19,39		
2232	1649	18,87		
1649	1564	20,08		
1564	1567	20,74		
1567	2284	20,16		
2284	3045	20,81		
3045	3046	16,55		
3046	3047	4,53		
3047	1552	28,17		
1552	1551	24,55		
1551	1550	5,17		
1550	1549	17,89		
1549	1569	20,52		
1569	1568	20,06		
1568	1519	19,38		
1519	1518	20,36		
1518	1533	18,93		
1533	1532	12,37		
1532	1531	7,29		
1531	1545	15,89		
1545	3048	4,24		
3048	3049	5,37		
3049	3050	8,12		
3050	3051	4,06		
3051	1522	14,21		
1522	1530	3,13		
1530	1529	2,59		
1529	1528	5,42		
1528	1527	7,35		

1	2	3	4	5
1527	1526	11,17		
1526	1525	19,53		
1525	1581	20,37		
1581	1571	19,87		
1571	1572	19,45		
1572	3052	21,27		
3052	3053	10,25		
3053	3054	10,11		
3054	3055	5,92		
3055	3056	21,77		
3056	3057	25,94		
3057	3058	2,83		
3058	3059	1,47		
3059	3060	8,25		
3060	3061	8,04		
3061	3062	20,62		
3062	2831	19,28		
2831	2830	21,15		
2830	2844	17,56		
2844	2838	2,73		
2838	2837	13,01		
2837	2836	11,91		
2836	3063	3,06		
3063	3064	9,90		
3064	1536	12,90		
1536	3065	5,39		
3065	3066	22,79		
3066	3067	8,48		
3067	3068	3,31		
3068	3069	5,20		
3069	3070	11,84		
3070	3071	5,63		
3071	2845	23,86		
2845	2843	19,63		

1	2	3	4	5
2843	2839	21,10	—	—
2839	2829	20,97		
2829	2828	18,64		
2828	2827	2,19		
2827	2826	24,05		
2826	3072	28,22		
3072	3073	3,27		
3073	3074	1,12		
3074	3075	3,74		
3075	1668	14,24		
1668	1667	17,51		
1667	1672	14,03		
1672	1671	2,30		
1671	1676	1,87		
1676	1675	20,04		
1675	3076	2,29		
3076	3077	6,47		
3077	3078	10,73		
3078	1658	10,73		
1658	1657	4,24		
1657	1656	2,17		
1656	1655	29,44		
1655	1654	13,54		
1654	1653	3,50		
1653	1652	2,13		
1652	1651	6,85		
1651	1661	6,62		
1661	1662	4,22		
1662	1663	18,04		
1663	1664	11,69		
1664	1665	1,92		
1665	3079	6,40		
3079	3080	3,67		
3080	3081	6,88		

1	2	3	4	5
3081	3082	4,46	—	—
3082	3083	19,60		
3083	3084	2,76		
3084	3085	4,12		
3085	3086	11,03		
3086	3087	5,67		
3087	3088	4,49		
3088	3089	12,75		
3089	3090	17,82		
3090	3091	15,99		
3091	3092	14,51		
3092	3093	9,16		
3093	3094	5,77		
3094	3095	2,52		
3095	3096	13,67		
3096	3097	10,26		
3097	3098	3,06		
3098	3099	11,56		
3099	3100	12,80		
3100	3101	12,48		
3101	3102	12,11		
3102	3103	4,25		
3103	3104	8,93		
3104	3105	12,80		
3105	3106	12,35		
3106	3107	8,97		
3107	3108	5,73		
3108	3109	11,80		
3109	3110	6,98		
3110	3111	4,91		
3111	3112	13,45		
3112	3113	8,35		
3113	3114	3,71		
3114	3115	10,23		

1	2	3	4	5
3115	3116	10,78		
3116	3117	12,29		
3117	3118	14,52		
3118	3119	6,46		
3119	3120	13,26		
3120	3121	7,09		
3121	3122	5,27		
3122	3123	12,00		
3123	3124	13,61		
3124	2150	19,07		
2150	2155	18,52		
2155	1497	23,58		
1497	1503	19,89		
1503	1506	20,61		
1506	1504	21,64		
1504	1478	16,33		
1478	1483	11,44		
1483	1482	3,59		
1482	1481	5,16		
1481	1480	23,88		
1480	3125	1,02		
3125	3126	24,20		
3126	3127	12,95		
3127	3128	19,00		
3128	3129	1,14		
3129	3130	17,31		
3130	3131	4,07		
3131	3132	33,71		
3132	3133	15,28		
3133	3134	14,06		
3134	3135	4,51		
3135	3136	4,95		
3136	3137	9,43		
3137	1430	15,09		

1	2	3	4	5
1430	1429	8,62		
1429	3138	10,41		
3138	3139	8,03		
3139	3140	11,34		
3140	1760	3,48		
1760	1759	17,15		
1759	3141	19,14		
3141	3142	29,80		
3142	3143	31,25		
3143	3144	32,56		
3144	1797	31,53		
1797	1791	22,75		
1791	1859	19,71		
1859	1907	10,99		
1907	1905	11,06		
1905	1906	30,24		
1906	1908	12,74		
1908	3145	12,09		
3145	3146	13,12		
3146	1737	4,71		
1737	1736	2,40		
1736	1735	6,18		
1735	1734	0,65		
1734	1733	0,49		
1733	1917	0,51		
1917	1918	0,74		
1918	1915	28,83		
1915	1916	31,50		
1916	1716	19,59		
1716	1707	20,46		
1707	1748	20,14		
1748	1766	17,65		
1766	1764	5,09		
1764	1765	26,34		

1	2	3	4	5
1765	1937	33,74		
1937	3147	1,01		
3147	3148	16,87		
3148	3149	6,81		
3149	3150	5,32		
3150	3151	5,76		
3151	3152	6,28		
3152	1068	9,77		
1068	1067	17,71		
1067	1075	1,02		
1075	1074	1,25		
1074	3153	10,23		
3153	3154	5,83		
3154	2176	10,67		
2176	2172	32,38		
2172	3155	9,69		
3155	3156	8,12		
3156	3157	10,09		
3157	3158	3,09		
3158	3159	7,86		
3159	3160	19,83		
3160	3161	15,38		
3161	3162	14,90		
3162	3163	4,38		
3163	3164	30,84		
3164	3165	29,31		
3165	3166	4,85		
3166	3167	31,85		
3167	3168	29,64		
3168	1620	1,63		
1620	1612	16,07		
1612	1613	25,07		
1613	1594	9,71		
1594	1595	12,55		

1	2	3	4	5
1595	1639	23,16	—	—
1639	1630	20,38		
1630	1622	21,45		
1622	1623	20,19		
1623	1624	6,12		
1624	1625	9,48		
1625	1626	2,47		
1626	1627	6,95		
1627	1628	4,53		
1628	1621	15,66		
1621	1629	20,22		
1629	1636	22,67		
1636	1596	22,77		
1596	1593	11,95		
1593	1611	10,96		
1611	1608	19,23		
1608	1617	14,43		
1617	1618	25,67		
1618	1615	2,55		
1615	1616	23,28		
1616	1614	10,59		
1614	3169	12,37		
3169	3170	4,01		
3170	3171	5,00		
3171	3172	32,64		
3172	3173	22,88		
3173	3174	13,85		
3174	3175	4,50		
3175	3176	3,42		
3176	3177	3,52		
3177	3178	8,72		
3178	3179	15,24		
3179	1898	10,00		
1898	1899	4,34		

1	2	3	4	5
1899	1900	19,47		
1900	1901	10,83		
1901	1902	14,39		
1902	2337	15,56		
2337	2338	24,43		
2338	2339	4,71		
2339	2340	6,14		
2340	1883	8,84		
1883	1884	4,76		
1884	1885	3,56		
1885	1886	4,93		
1886	1869	15,68		
1869	1864	15,72		
1864	1857	20,51		
1857	1852	19,55		
1852	1853	17,09		
1853	1854	3,99		
1854	1855	26,61		
1855	1944	16,76		
1944	1945	16,85		
1945	2888	2,56		
2888	2889	3,65		
2889	2890	12,83		
2890	2891	2,18		
2891	2892	1,68		
2892	2893	5,77		
2893	2129	6,43		
2129	2130	12,48		
2130	2131	7,96		
2131	2127	11,93		
2127	2156	1,80		
2156	2159	13,15		
2159	2158	11,51		
2158	1879	29,28		

1	2	3	4	5
1879	3180	3,84		
3180	3181	13,44		
3181	3182	16,23		
3182	2142	9,67		
2142	2141	5,59		
2141	2140	10,22		
2140	2139	10,01		
2139	2138	11,88		
2138	2137	7,79		
2137	2136	10,78		
2136	2135	2,38		
2135	2134	20,64		
2134	3183	22,85		
3183	3184	15,38		
3184	3185	24,05		
3185	3186	13,53		
3186	3187	18,86		
3187	3188	14,21		
3188	2979	20,51		
2979	2974	20,87		
2974	3189	16,38		
3189	3190	5,62		
3190	3191	15,25		
3191	3192	6,05		
3192	3193	16,61		
3193	3194	20,06		
3194	3195	46,06		
3195	3196	21,49		
3196	3197	13,13		
3197	3198	43,92		
3198	3199	11,83		
3199	3200	10,18		
3200	3201	22,69		
3201	3202	22,22		

1	2	3	4	5
3202	3203	22,44		
3203	3204	24,69		
3204	3205	10,91		
3205	3206	21,25		
3206	3207	27,65		
3207	3208	30,44		
3208	3209	11,63		
3209	3210	5,06		
3210	3211	15,86		
3211	3212	7,95		
3212	3213	6,21		
3213	3214	9,82		
3214	3215	13,21		
3215	3216	13,38		
3216	3217	13,34		
3217	3218	7,96		
3218	3219	6,89		
3219	3220	6,30		
3220	3221	27,35		
3221	3222	1,00		
3222	3223	50,21		
3223	3224	1,00		
3224	3225	46,23		
3225	3226	1,00		
3226	3227	12,62		
3227	3228	1,22		
3228	3229	2,34		
3229	2701	7,44		
2701	2702	3,52		
2702	3230	7,62		
3230	3231	2,12		
3231	3232	1,26		
3232	3233	17,58		
3233	2654	29,79		

1	2	3	4	5
2654	2655	37,96	—	—
2655	2656	21,03		
2656	2657	7,01		
2657	2658	4,68		
2658	2659	4,64		
2659	2660	6,74		
2660	2661	5,99		
2661	2440	4,23		
2440	2441	1,99		
2441	2448	4,35		
2448	2460	6,09		
2460	2466	6,69		
2466	2471	4,80		
2471	2499	4,91		
2499	2503	6,60		
2503	2504	4,93		
2504	2512	6,64		
2512	2523	7,59		
2523	2531	7,95		
2531	2536	9,50		
2536	2543	9,82		
2543	2551	7,67		
2551	2564	5,74		
2564	2565	4,65		
2565	2568	1,82		
2568	2569	6,41		
2569	2570	6,86		
2570	2571	4,80		
2571	2572	35,82		
2572	2573	43,23		
2573	2567	11,89		
2567	2555	7,94		
2555	2550	8,83		
2550	2541	7,71		

1	2	3	4	5
2541	2542	6,11	—	—
2542	2535	2,36		
2535	2530	9,62		
2530	2515	6,32		
2515	2511	9,20		
2511	2502	8,46		
2502	2475	8,80		
2475	3234	8,64		
3234	2465	8,63		
2465	2459	8,48		
2459	2447	6,82		
2447	2439	8,44		
2439	2427	8,93		
2427	2413	9,06		
2413	2733	8,42		
2733	2728	9,94		
2728	2715	9,01		
2715	3235	13,50		
3235	2708	13,08		
2708	3236	5,62		
3236	2611	6,39		
2611	2517	14,76		
2517	2518	7,77		
2518	3237	16,06		
3237	3238	12,86		
3238	2980	5,00		
Вырез 1 из 13				
2927	3239	0,26	—	—
3239	3240	0,48		
3240	3241	1,00		
3241	3242	0,48		
3242	3243	14,83		
3243	3244	13,85		
3244	3245	0,43		

1	2	3	4	5
3245	3246	1,00	—	—
3246	3247	0,46		
3247	3248	0,36		
3248	3249	17,07		
3249	3250	16,97		
3250	3251	13,61		
3251	3252	1,04		
3252	3253	7,22		
3253	3254	6,16		
3254	3255	6,38		
3255	3256	1,44		
3256	2937	21,28		
2937	2936	28,55		
2936	2935	2,27		
2935	2934	10,59		
2934	2941	15,18		
2941	2940	18,39		
2940	2209	14,51		
2209	1017	16,78		
1017	1018	8,36		
1018	1019	8,01		
1019	3257	11,23		
3257	3258	2,26		
3258	3259	24,86		
3259	3260	21,90		
3260	3261	4,18		
3261	3262	16,71		
3262	3263	16,94		
3263	2926	15,21		
2926	2927	16,40		
Вырез 2 из 13				
3264	2015	7,02	—	—
2015	2016	14,49		
2016	3265	7,28		

1	2	3	4	5
3265	3266	11,73	—	—
3266	3267	10,27		
3267	3268	22,73		
3268	3269	22,19		
3269	3270	21,93		
3270	3271	42,73		
3271	2932	1,07		
2932	2931	42,80		
2931	1936	23,57		
1936	1925	11,28		
1925	3272	11,94		
3272	2630	9,30		
2630	3273	11,91		
3273	3274	7,67		
3274	3275	10,85		
3275	3276	5,23		
3276	3277	6,50		
3277	3278	5,35		
3278	3279	11,58		
3279	3280	15,86		
3280	3281	11,17		
3281	3282	6,43		
3282	3283	98,53		
3283	3284	20,87		
3284	3285	14,92		
3285	3286	20,52		
3286	3287	16,10		
3287	3288	17,74		
3288	3289	17,28		
3289	3290	4,44		
3290	2082	22,39		
2082	2081	8,78		
2081	2394	10,02		
2394	2809	3,18		

1	2	3	4	5
2809	2808	3,75		
2808	2807	4,77		
2807	2806	12,21		
2806	2805	5,74		
2805	2790	8,12		
2790	3291	23,52		
3291	2779	5,95		
2779	2769	22,55		
2769	2773	19,14		
2773	3292	9,47		
3292	2846	10,59		
2846	2847	17,16		
2847	2821	3,73		
2821	2818	20,23		
2818	2819	20,11		
2819	3293	18,71		
3293	3294	1,89		
3294	1976	27,45		
1976	1977	27,60		
1977	1978	4,07		
1978	1979	15,36		
1979	2110	21,27		
2110	2816	20,26		
2816	2817	20,08		
2817	3295	40,95		
3295	3296	17,46		
3296	3297	4,15		
3297	3298	3,41		
3298	3299	7,37		
3299	1991	2,71		
1991	1990	2,40		
1990	1989	4,31		
1989	3300	2,96		
3300	3301	11,41		

1	2	3	4	5
3301	3302	2,59		
3302	2021	7,94		
2021	2020	20,35		
2020	3303	19,46		
3303	2397	2,94		
2397	2048	17,70		
2048	2047	19,49		
2047	2046	2,36		
2046	2045	11,30		
2045	2044	0,45		
2044	2043	1,00		
2043	2042	0,45		
2042	2041	14,96		
2041	2074	1,27		
2074	2073	27,93		
2073	2072	2,20		
2072	2071	19,88		
2071	2897	12,67		
2897	2100	8,46		
2100	2099	15,87		
2099	2098	11,22		
2098	2097	16,22		
2097	2120	27,20		
2120	2119	10,01		
2119	2118	27,20		
2118	2117	20,26		
2117	2756	5,81		
2756	2757	14,60		
2757	2758	26,24		
2758	2759	2,12		
2759	2755	17,28		
2755	3304	32,04		
3304	3305	38,30		
3305	3306	19,20		

1	2	3	4	5
3306	3307	13,06	—	—
3307	3308	11,78		
3308	3309	7,43		
3309	3264	10,04		
Вырез 3 из 13				
2360	2356	19,78	—	—
2356	2348	19,09		
2348	2349	19,06		
2349	2336	20,25		
2336	2333	20,55		
2333	2324	19,24		
2324	2321	19,70		
2321	2307	20,43		
2307	2306	21,75		
2306	2294	19,02		
2294	2295	21,91		
2295	2400	18,69		
2400	3310	20,17		
3310	3311	20,23		
3311	3312	18,73		
3312	3313	2,45		
3313	3314	5,42		
3314	1484	15,37		
1484	1496	2,98		
1496	1495	23,29		
1495	1494	16,07		
1494	1493	1,72		
1493	1492	6,51		
1492	1680	21,08		
1680	2967	7,70		
2967	2968	0,82		
2968	2969	1,10		
2969	2970	0,67		
2970	1891	12,76		

1	2	3	4	5
1891	1890	22,80	—	—
1890	1912	17,64		
1912	1924	9,01		
1924	1743	11,79		
1743	1742	21,83		
1742	2290	7,59		
2290	1769	12,24		
1769	1768	19,46		
1768	1783	19,55		
1783	1790	19,62		
1790	1805	20,31		
1805	2237	21,18		
2237	1835	18,68		
1835	1834	19,76		
1834	1838	20,52		
1838	1837	32,43		
1837	2360	28,23		
Вырез 4 из 13				
3315	2108	22,31	—	—
2108	2109	20,60		
2109	1562	20,18		
1562	1563	10,21		
1563	2066	9,79		
2066	2065	9,99		
2065	2058	10,60		
2058	2036	19,58		
2036	2040	18,61		
2040	3316	18,99		
3316	1998	2,25		
1998	1980	36,87		
1980	1986	22,37		
1986	2162	19,88		
2162	2165	0,63		
2165	2160	18,97		

1	2	3	4	5
2160	2053	19,66	—	—
2053	2054	16,98		
2054	2055	2,26		
2055	2056	26,92		
2056	3317	29,37		
3317	3318	2,99		
3318	2359	19,71		
2359	2357	19,54		
2357	2379	21,27		
2379	3319	20,08		
3319	2303	18,17		
2303	2302	17,87		
2302	3320	2,01		
3320	2309	21,61		
2309	2308	21,20		
2308	2323	19,08		
2323	2332	21,31		
2332	3321	19,05		
3321	1517	19,36		
1517	1602	19,77		
1602	1605	19,96		
1605	1604	19,70		
1604	1603	30,64		
1603	3315	29,43		
Вырез 5 из 13				
3322	3323	17,17	—	—
3323	2877	3,48		
2877	2880	17,41		
2880	2485	9,63		
2485	2486	4,04		
2486	2487	6,55		
2487	2480	2,92		
2480	3324	3,50		
3324	3325	3,10		

1	2	3	4	5
3325	3326	3,96		
3326	3327	10,15		
3327	3328	14,27		
3328	3329	3,14		
3329	2341	8,83		
2341	2347	12,09		
2347	2346	10,53		
2346	2345	8,17		
2345	2344	1,26		
2344	1820	1,10		
1820	1819	1,67		
1819	1825	9,92		
1825	1824	8,72		
1824	1823	3,80		
1823	1811	3,42		
1811	1818	8,28		
1818	1798	13,08		
1798	1785	20,40		
1785	1788	15,80		
1788	1771	3,72		
1771	1776	12,98		
1776	1775	5,04		
1775	1774	3,86		
1774	1773	28,26		
1773	3330	27,78		
3330	3331	3,77		
3331	3332	3,06		
3332	3333	3,90		
3333	2219	12,81		
2219	2218	22,90		
2218	2226	6,26		
2226	2225	9,94		
2225	2224	1,13		
2224	2223	6,45		

1	2	3	4	5
2223	1816	30,47	—	—
1816	1815	1,35		
1815	2858	24,70		
2858	2857	5,31		
2857	2856	1,46		
2856	2855	11,66		
2855	2854	1,69		
2854	2853	2,76		
2853	2852	6,60		
2852	3334	9,25		
3334	3335	12,06		
3335	3336	1,81		
3336	3337	18,50		
3337	3338	20,10		
3338	2850	8,89		
2850	2482	0,75		
2482	3339	9,30		
3339	3340	19,99		
3340	3341	20,76		
3341	3342	26,40		
3342	3343	28,38		
3343	3344	4,52		
3344	3345	1,76		
3345	3346	1,53		
3346	3347	15,55		
3347	3348	15,78		
3348	3322	13,89		
Вырез 6 из 13				
3349	2263	16,84	—	—
2263	2262	27,90		
2262	3350	6,66		
3350	2256	6,83		
2256	2242	19,42		
2242	2251	20,09		

1	2	3	4	5
2251	2227	20,28	—	—
2227	2228	19,59		
2228	2291	19,92		
2291	2281	19,85		
2281	2282	19,84		
2282	2275	1,17		
2275	2276	14,69		
2276	2277	3,31		
2277	2278	6,15		
2278	2279	22,30		
2279	3351	26,23		
3351	3352	3,75		
3352	2495	18,30		
2495	2496	0,98		
2496	2497	21,15		
2497	2562	19,98		
2562	2563	20,58		
2563	3353	10,43		
3353	2766	9,58		
2766	2765	19,69		
2765	2778	21,02		
2778	2783	4,49		
2783	2782	2,02		
2782	2781	14,06		
2781	2919	18,93		
2919	3354	6,18		
3354	3355	23,33		
3355	3356	11,84		
3356	3349	23,12		
Вырез 7 из 13				
2903	2904	7,25	—	—
2904	2905	4,42		
2905	2354	6,11		
2354	2214	21,15		

1	2	3	4	5
2214	2217	20,16	—	—
2217	2216	3,92		
2216	2215	16,78		
2215	1963	11,68		
1963	1962	5,97		
1962	1961	13,80		
1961	1960	1,54		
1960	1959	7,73		
1959	1958	2,45		
1958	1957	19,97		
1957	1972	11,98		
1972	1971	1,02		
1971	2196	2,54		
2196	2201	15,31		
2201	2213	16,60		
2213	2212	3,09		
2212	2211	8,40		
2211	2210	31,24		
2210	2200	5,62		
2200	2199	11,34		
2199	2198	3,55		
2198	2197	10,08		
2197	1873	8,43		
1873	2177	7,88		
2177	2178	7,74		
2178	2179	3,17		
2179	2180	12,33		
2180	2181	2,40		
2181	2182	3,58		
2182	2183	7,59		
2183	2184	13,86		
2184	2185	4,44		
2185	2186	6,07		
2186	1874	10,30		

1	2	3	4	5
1874	1875	15,94	—	—
1875	1876	6,33		
1876	1877	7,67		
1877	1878	7,00		
1878	1870	10,94		
1870	2192	29,45		
2192	2191	16,36		
2191	2190	4,17		
2190	2189	1,74		
2189	2188	3,45		
2188	2187	12,98		
2187	2906	10,96		
2906	2903	19,34		
Вырез 8 из 13				
1587	3357	9,08	—	—
3357	3358	21,64		
3358	3359	3,11		
3359	3360	6,06		
3360	3361	12,25		
3361	2095	8,42		
2095	2096	20,86		
2096	1830	22,14		
1830	1831	22,68		
1831	3362	10,58		
3362	3363	6,02		
3363	3364	4,91		
3364	2868	19,22		
2868	2869	26,28		
2869	2870	1,25		
2870	2875	17,35		
2875	1633	23,61		
1633	1632	21,90		
1632	1643	20,37		
1643	1590	22,30		

1	2	3	4	5
1590	1589	29,77	—	—
1589	1588	3,33		
1588	1587	27,74		
Вырез 9 из 13				
2574	2583	12,99	—	—
2583	2591	10,83		
2591	2597	10,80		
2597	2599	14,03		
2599	2620	12,32		
2620	2625	11,61		
2625	2624	15,23		
2624	2623	9,97		
2623	2622	19,56		
2622	2621	28,91		
2621	2616	13,78		
2616	2615	12,86		
2615	2577	10,03		
2577	2576	19,86		
2576	2575	36,14		
2575	2574	42,97		
Вырез 10 из 13				
1023	1024	20,27	—	—
1024	3365	18,91		
3365	3366	15,66		
3366	3367	9,43		
3367	3368	1,21		
3368	3369	25,60		
3369	3370	24,26		
3370	3371	5,50		
3371	2842	15,12		
2842	2012	15,23		
2012	3372	32,08		
3372	3373	0,47		
3373	3374	6,58		

1	2	3	4	5
3374	3375	14,26	—	—
3375	3376	21,88		
3376	3377	2,15		
3377	1022	17,28		
1022	1023	16,85		
Вырез 11 из 13				
2373	2376	2,72	—	—
2376	2364	15,50		
2364	2361	20,03		
2361	2363	21,22		
2363	1844	28,15		
1844	1843	32,65		
1843	1842	19,41		
1842	1846	20,24		
1846	1850	18,90		
1850	1849	2,37		
1849	1848	5,40		
1848	1847	24,53		
1847	2375	23,05		
2375	2374	4,47		
2374	2373	2,18		
Вырез 12 из 13				
2121	2126	17,46	—	—
2126	2125	1,57		
2125	2124	5,44		
2124	2113	2,46		
2113	2116	7,37		
2116	2115	16,19		
2115	2009	29,31		
2009	2010	30,57		
2010	2011	21,11		
2011	2370	18,81		
2370	2369	17,07		
2369	2368	2,03		

1	2	3	4	5
2368	2367	4,64	—	—
2367	2366	11,20		
2366	2365	3,45		
2365	2121	24,33		
Вырез 13 из 13				
3378	3379	24,75	—	—
3379	3380	2,68		
3380	3381	2,51		
3381	3382	7,44		
3382	3383	7,38		
3383	2641	14,15		
2641	2653	5,61		
2653	2652	7,81		
2652	2651	6,08		
2651	2650	4,61		
2650	2649	0,97		
2649	2648	4,58		
2648	2647	23,47		
2647	2646	7,54		
2646	2645	5,17		
2645	2644	2,87		
2644	2643	20,14		
2643	2642	9,14		
2642	3384	13,82		
3384	3385	1,91		
3385	3386	10,28		
3386	3387	1,86		
3387	3378	5,54		
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером			70:14:0349024:391	
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Томская область, Томский район, Мирненское сельское поселение, окр. п. Предтеченск, СНТ "Сибирский садовод"
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	46448 ± 151
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(46\,448,00)} = 151$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	318 300
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	271 852
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = \text{—}$ $P_{\text{макс}} = \text{—}$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>70:14:0349024:393</u>							
Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3388	—	—	341 474,65	4 334 033,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2998	—	—	341 456,18	4 334 047,28			

1	2	3	4	5	6	7	8
2999	—	—	341 467,72	4 334 060,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1013	—	—	341 484,83	4 334 047,24			
1014	—	—	341 476,44	4 334 036,12			
3388	—	—	341 474,65	4 334 033,94			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:393

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
3388	2998	22,78	—	—
2998	2999	17,62		
2999	1013	21,71		
1013	1014	13,93		
1014	3388	2,82		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:393

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", уч. №31
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	383 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(383,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	17

1	2				3		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				Рмин = 600 Рмакс = 1 500		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0349024:394		
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3310	—	—	340 831,95	4 334 059,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1896	—	—	340 803,04	4 334 053,66			
1895	—	—	340 802,93	4 334 054,11			
1679	—	—	340 799,27	4 334 074,14			
3389	—	—	340 818,69	4 334 077,99			
3390	—	—	340 821,00	4 334 078,20			
3311	—	—	340 828,26	4 334 079,31			
3310	—	—	340 831,95	4 334 059,42			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:394

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
3310	1896	29,48	—	—
1896	1895	0,46		
1895	1679	20,36		
1679	3389	19,80		
3389	3390	2,32		
3390	3311	7,34		
3311	3310	20,23		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:394

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", ул. Солнечная, 4
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	610 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(610,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м²	10
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м²	$R_{\text{мин}} = 600$ $R_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:396

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2317	—	—	341 483,92	4 334 005,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2318	—	—	341 463,92	4 334 020,06			
3388	—	—	341 474,65	4 334 033,94			
1014	—	—	341 476,44	4 334 036,12			
1010	—	—	341 496,30	4 334 021,12			
2317	—	—	341 483,92	4 334 005,62			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:396

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2317	2318	24,67	—	—
2318	3388	17,54		
3388	1014	2,82		
1014	1010	24,89		
1010	2317	19,84		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:396

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с. т. "Сибирский садовод", уч. №40
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	498 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(498,00)} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	98
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:398

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1772	—	—	340 794,34	4 333 693,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2222	—	—	340 782,02	4 333 690,34			
2221	—	—	340 772,66	4 333 688,36			

1	2	3	4	5	6	7	8
2220	—	—	340 767,58	4 333 687,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2219	—	—	340 762,37	4 333 687,23			
3333	—	—	340 760,19	4 333 699,85			
3332	—	—	340 759,38	4 333 703,67			
3331	—	—	340 760,43	4 333 706,54			
3330	—	—	340 764,04	4 333 707,63			
1773	—	—	340 791,24	4 333 713,28			
1772	—	—	340 794,34	4 333 693,08			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:398

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1772	2222	12,62	—	—
2222	2221	9,57		
2221	2220	5,11		
2220	2219	5,24		
2219	3333	12,81		
3333	3332	3,90		
3332	3331	3,06		
3331	3330	3,77		
3330	1773	27,78		
1773	1772	20,44		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:398

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", уч. № 1
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	665 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(665,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	670
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	5
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:399

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2349	—	—	340 867,56	4 333 860,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2239	—	—	340 838,96	4 333 857,74			
1804	—	—	340 835,09	4 333 877,12			

1	2	3	4	5	6	7	8
2336	—	—	340 863,95	4 333 880,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2349	—	—	340 867,56	4 333 860,90			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:399							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
2349	2239	28,77	—		—		
2239	1804	19,76					
1804	2336	29,10					
2336	2349	20,25					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:399							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			обл. Томская, р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", ул. Солнечная, уч. № 24			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			—			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			578 ± 17			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²			$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(578,00)} = 17$			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²			600			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²			22			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			Рмин = 600 Рмакс = 1 500			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			
8	Иные сведения			—			

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:400

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2319	—	—	341 452,33	4 334 005,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2996	—	—	341 434,96	4 334 020,12			
2997	—	—	341 445,99	4 334 034,36			
3402	—	—	341 459,21	4 334 023,49			
2318	—	—	341 463,92	4 334 020,06			
2319	—	—	341 452,33	4 334 005,11			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:400

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2319	2996	22,96	—	—
2996	2997	18,01		
2997	3402	17,12		
3402	2318	5,83		
2318	2319	18,92		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:400

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская, р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", уч. № 29
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	420 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(420,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	20
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:403

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2159	—	—	340 894,32	4 333 685,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1865	—	—	340 861,14	4 333 688,75			
1856	—	—	340 861,21	4 333 690,67			

1	2	3	4	5	6	7	8
1858	—	—	340 861,03	4 333 699,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2157	—	—	340 887,77	4 333 697,67			
2156	—	—	340 900,76	4 333 696,86			
2159	—	—	340 894,32	4 333 685,39			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:403

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2159	1865	33,35	—	—
1865	1856	1,92		
1856	1858	9,17		
1858	2157	26,83		
2157	2156	13,02		
2156	2159	13,15		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:403

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод"
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	417 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(417,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	17

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:405

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3248	—	—	341 465,76	4 334 063,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3407	—	—	341 447,24	4 334 079,60			
2933	—	—	341 454,38	4 334 088,23			
2939	—	—	341 457,56	4 334 092,05			
3249	—	—	341 476,25	4 334 077,17			
3248	—	—	341 465,76	4 334 063,70			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:405

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
3248	3407	24,41	—	—
3407	2933	11,20		

1	2	3	4	5	6	7	8
2946	—	—	341 442,55	4 333 992,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2995	—	—	341 424,66	4 334 007,47			
2996	—	—	341 434,96	4 334 020,12			
2319	—	—	341 452,33	4 334 005,11			
2320	—	—	341 451,81	4 334 004,50			
2946	—	—	341 442,55	4 333 992,48			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0349024:412		
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
2946	2995	23,34	—		—		
2995	2996	16,31					
2996	2319	22,96					
2319	2320	0,80					
2320	2946	15,17					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					70:14:0349024:412		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Томская область, р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с.т" Сибирский садовод", № 28				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²		373 ± 14				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		$3,5 \cdot Mt \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(373,00)} = 14$				

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	27
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:415

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2251	—	—	341 030,60	4 334 011,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2250	—	—	341 028,14	4 334 011,30			
2249	—	—	341 028,20	4 334 010,75			
2248	—	—	341 027,11	4 334 010,59			
2247	—	—	341 027,08	4 334 011,10			
2246	—	—	341 001,79	4 334 006,81			
2768	—	—	340 998,69	4 334 025,30			
2231	—	—	340 998,23	4 334 027,15			

1	2	3	4	5	6	7	8
2227	—	—	341 027,32	4 334 031,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2251	—	—	341 030,60	4 334 011,72			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:415

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2251	2250	2,50	—	—
2250	2249	0,55		
2249	2248	1,10		
2248	2247	0,51		
2247	2246	25,65		
2246	2768	18,75		
2768	2231	1,91		
2231	2227	29,45		
2227	2251	20,28		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:415

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Томская область, Томский район, Мирненское сельское поселение, окр. п. Предтеченск, СНТ "Сибирский садовод" , ул. Смородиновая, 12
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	600 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(600,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	570
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	30

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 1 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:422

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1760	—	—	340 765,39	4 334 023,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3140	—	—	340 764,30	4 334 027,05			
3139	—	—	340 758,05	4 334 036,51			
3428	—	—	340 754,02	4 334 034,98			
3429	—	—	340 723,16	4 334 028,03			
3430	—	—	340 725,67	4 334 019,42			
1762	—	—	340 726,02	4 334 013,73			
1761	—	—	340 748,22	4 334 018,64			
1760	—	—	340 765,39	4 334 023,75			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:422				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1760	3140	3,48	—	—
3140	3139	11,34		
3139	3428	4,31		
3428	3429	31,63		
3429	3430	8,97		
3430	1762	5,70		
1762	1761	22,74		
1761	1760	17,91		
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:422				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		—	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, сдт Сибирский садовод (п Предтеченск) тер, уч 10	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		554 ± 16	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,20*√(554,00) = 16	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		500	
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		54	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 600 Рмакс = 1 500	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
8	Иные сведения		—	

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:426

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3431	—	—	341 516,33	4 334 054,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3432	—	—	341 500,26	4 334 067,40			
3433	—	—	341 507,13	4 334 076,43			
3434	—	—	341 512,54	4 334 082,31			
3435	—	—	341 528,86	4 334 070,14			
3431	—	—	341 516,33	4 334 054,94			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:426

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
3431	3432	20,33	—	—
3432	3433	11,35		
3433	3434	7,99		
3434	3435	20,36		
3435	3431	19,70		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:426

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская область, Томский район, с. т. "Сибирский Садовод", уч. № 43
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	401 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(401,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:540

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3470	—	—	341 051,69	4 333 547,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3478	—	—	341 065,18	4 333 560,57			
3477	—	—	341 068,37	4 333 563,66			

1	2	3	4	5	6	7	8
3476	—	—	341 059,06	4 333 573,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3475	—	—	341 051,46	4 333 581,47			
3474	—	—	341 045,93	4 333 587,20			
3473	—	—	341 029,80	4 333 572,38			
3472	—	—	341 033,79	4 333 568,91			
3471	—	—	341 042,06	4 333 559,01			
3470	—	—	341 051,69	4 333 547,52			

Вырез 1 из 1

3479	—	—	341 054,24	4 333 550,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3480	—	—	341 053,62	4 333 551,68			
3481	—	—	341 052,81	4 333 550,98			
3482	—	—	341 053,47	4 333 550,28			
3479	—	—	341 054,24	4 333 550,87			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:540

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
3470	3471	14,99	—	—
3471	3472	12,90		
3472	3473	5,29		
3473	3474	21,90		
3474	3475	7,96		

1	2	3	4	5
3475	3476	10,84	—	—
3476	3477	13,72		
3477	3478	4,44		
3478	3470	18,77		

Вырез 1 из 1

3479	3480	1,02	—	—
3480	3481	1,07		
3481	3482	0,96		
3482	3479	0,97		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:540

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, "Магистраль" тер, д 11
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	731 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(731,00)} = 19$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м²	131
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м²	$R_{\text{мин}} = 600$ $R_{\text{макс}} = 1\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:6

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
836	—	—	341 435,59	4 334 116,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
805	—	—	341 434,32	4 334 135,42			
804	—	—	341 413,08	4 334 137,42			
803	—	—	341 410,95	4 334 137,67			
669	—	—	341 405,80	4 334 138,12			
749	—	—	341 404,64	4 334 119,73			
836	—	—	341 435,59	4 334 116,82			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:6

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
836	805	18,64	—	—
805	804	21,33		
804	803	2,14		
803	669	5,17		
669	749	18,43		
749	836	31,09		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:6

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский п. Зональная Станция с.т. "Чипполино", 4А
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	550 ± 8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(550,00)} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	537
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	13
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:10

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
20	—	—	341 654,90	4 334 408,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
21	—	—	341 617,82	4 334 421,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
22	—	—	341 626,70	4 334 434,67			
23	—	—	341 660,20	4 334 425,08			
20	—	—	341 654,90	4 334 408,03			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349034:10

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
20	21	39,30	—	—
21	22	16,27		
22	23	34,85		
23	20	17,85		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349034:10

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Чипполино", уч. № 136
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	621 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(621,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	21
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:12

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
115	—	—	341 526,65	4 334 168,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
116	—	—	341 480,00	4 334 184,37			
117	—	—	341 489,30	4 334 200,98			
118	—	—	341 531,78	4 334 187,70			
115	—	—	341 526,65	4 334 168,05			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:12

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
115	116	49,42	—	—
116	117	19,04		
117	118	44,51		
118	115	20,31		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:12

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский п. Зональная Станция с.т. "Чипполино", 154
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	915 ± 11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(915,00)} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	315
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:13

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
158	—	—	341 897,17	4 334 787,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
159	—	—	341 880,05	4 334 775,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
160	—	—	341 869,27	4 334 793,68			
161	—	—	341 889,46	4 334 803,52			
162	—	—	341 897,61	4 334 790,83			
158	—	—	341 897,17	4 334 787,60			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349034:13

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
158	159	21,09	—	—
159	160	21,32		
160	161	22,46		
161	162	15,08		
162	158	3,26		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349034:13

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская, р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Чипполино", уч. №163
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	438 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,20*√(438,00) = 15
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	400

1	2	3
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	38
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:14

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
15	—	—	341 993,40	4 334 886,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3757	—	—	341 977,00	4 334 878,60			
3756	—	—	341 970,21	4 334 900,62			
4288	—	—	341 986,41	4 334 907,65			
15	—	—	341 993,40	4 334 886,67			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:14

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
15	3757	18,28	—	—
3757	3756	23,04		
3756	4288	17,66		

1	2	3	4	5			
4288	15	22,11	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером			70:14:0349034:14				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Томская обл., р-н Томский, с.т. "Чипполино", окр. д. Позднеево, уч. № 198				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		402 ± 14				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Mt*√(Р) = 3,5*0,20*√(402,00) = 14				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		400				
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		2				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 300 Рмакс = 1 000				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером			70:14:0349034:17				
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
363	—	—	341 450,84	4 334 152,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
364	—	—	341 434,67	4 334 163,05			
365	—	—	341 446,17	4 334 179,81			
366	—	—	341 462,40	4 334 169,80			
363	—	—	341 450,84	4 334 152,16			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349034:17

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
363	364	19,50	—	—
364	365	20,33		
365	366	19,07		
366	363	21,09		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349034:17

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т." Чипполино", уч. №1
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	399 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(399,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	1

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:18

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
45	—	—	341 453,81	4 334 198,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
44	—	—	341 437,41	4 334 208,09			
391	—	—	341 448,03	4 334 227,39			
392	—	—	341 463,16	4 334 219,08			
393	—	—	341 464,24	4 334 218,52			
170	—	—	341 464,73	4 334 218,22			
н171У	—	—	341 455,26	4 334 201,19			
45	—	—	341 453,81	4 334 198,58			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0349034:18
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
45	44	18,96	—	—	
44	391	22,03			
391	392	17,26			
392	393	1,22			
393	170	0,57			
170	н171У	19,49			
н171У	45	2,99			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					70:14:0349034:18
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		обл. Томская, р-н. Томский, окр.д. Позднеево, с.т. "Чипполино", уч. № 10		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—		
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		423 ± 14		
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,20*√(423,00) = 14		
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		400		
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		23		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 300 Рмакс = 1 000		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		70:14:0349034:213		
8	Иные сведения		—		

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:19

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
429	—	—	341 692,94	4 334 622,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
430	—	—	341 673,38	4 334 635,77			
431	—	—	341 683,92	4 334 649,90			
432	—	—	341 684,97	4 334 649,52			
433	—	—	341 687,89	4 334 648,63			
434	—	—	341 703,63	4 334 638,17			
429	—	—	341 692,94	4 334 622,17			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:19

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
429	430	23,82	—	—
430	431	17,63		
431	432	1,12		
432	433	3,05		
433	434	18,90		
434	429	19,24		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:19

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Чипполино", уч. № 103
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	441 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(441,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	570
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	129
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:20

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
430	—	—	341 673,38	4 334 635,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
492	—	—	341 653,67	4 334 648,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
493	—	—	341 664,00	4 334 664,64			
431	—	—	341 683,92	4 334 649,90			
430	—	—	341 673,38	4 334 635,77			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:20

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
430	492	23,46	—	—
492	493	19,17		
493	431	24,78		
431	430	17,63		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:20

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская, р-н Томский, окр.д. Позднеево, с.т. "Чипполино", уч. № 104
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	443 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(443,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	445
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	2
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:21

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
432	—	—	341 684,97	4 334 649,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
431	—	—	341 683,92	4 334 649,90			
493	—	—	341 664,00	4 334 664,64			
521	—	—	341 673,04	4 334 678,50			
504	—	—	341 694,04	4 334 664,54			
432	—	—	341 684,97	4 334 649,52			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:21

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
432	431	1,12	—	—
431	493	24,78		
493	521	16,55		
521	504	25,22		

1	2	3	4	5
504	432	17,55	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349034:21

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская область, р-н Томский, окр.д. Позднеево, с.т. "Чипполино", уч. №108
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	439 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot Mt \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(439,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	39
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349034:22

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
114	—	—	341 430,17	4 334 210,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
113	—	—	341 413,10	4 334 219,45			
241	—	—	341 423,60	4 334 237,89			
553	—	—	341 442,62	4 334 228,30			
114	—	—	341 430,17	4 334 210,37			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349034:22

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
114	113	19,33	—	—
113	241	21,22		
241	553	21,30		
553	114	21,83		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349034:22

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н. Томский, окр.д. Позднеево, с.т. "Чипполино", уч. №11
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	435 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(435,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	35

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:25

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
651	—	—	341 744,55	4 334 346,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
652	—	—	341 718,51	4 334 352,81			
653	—	—	341 716,16	4 334 356,31			
654	—	—	341 720,31	4 334 373,11			
164	—	—	341 749,47	4 334 365,78			
651	—	—	341 744,55	4 334 346,46			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:25

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
651	652	26,80	—	—
652	653	4,22		

1	2	3	4	5
653	654	17,30	—	—
654	164	30,07		
164	651	19,94		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:25

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская область, р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Чипполино", 114а
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	597 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(597,00) = 17
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:26

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
655	—	—	341 761,06	4 334 675,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
656	—	—	341 742,34	4 334 686,86			
657	—	—	341 752,21	4 334 702,01			
658	—	—	341 755,57	4 334 703,52			
659	—	—	341 771,34	4 334 692,82			
655	—	—	341 761,06	4 334 675,70			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0349034:26		
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
655	656	21,79	—		—		
656	657	18,08					
657	658	3,68					
658	659	19,06					
659	655	19,97					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					70:14:0349034:26		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		обл. Томская, р-н Томский, окр. д.Позднеево, с. т. "Чипполино", уч. №118				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		438 ± 15				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(438,00)} = 15$				

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	38
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349034:27

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
617	—	—	341 709,22	4 334 690,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
660	—	—	341 688,27	4 334 704,65			
661	—	—	341 697,14	4 334 718,87			
618	—	—	341 718,43	4 334 704,95			
617	—	—	341 709,22	4 334 690,98			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349034:27

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
617	660	25,02	—	—

1	2	3	4	5
660	661	16,76	—	—
661	618	25,44		
618	617	16,73		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349034:27

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднеево, с т. "Чипполино", уч. № 116
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	422 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(422,00) = 14
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	22
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349034:28

Зона №

4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
619	—	—	341 738,79	4 334 691,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
618	—	—	341 718,43	4 334 704,95			
662	—	—	341 727,57	4 334 720,05			
663	—	—	341 745,95	4 334 708,40			
664	—	—	341 747,21	4 334 705,23			
619	—	—	341 738,79	4 334 691,88			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349034:28

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
619	618	24,19	—	—
618	662	17,65		
662	663	21,76		
663	664	3,41		
664	619	15,78		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349034:28

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский с.т. "Чипполино", 119
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	429 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(429,00)} = 14$

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	29
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:31

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
676	—	—	341 759,61	4 334 561,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
677	—	—	341 730,69	4 334 569,14			
678	—	—	341 735,59	4 334 588,69			
679	—	—	341 764,15	4 334 581,53			
676	—	—	341 759,61	4 334 561,67			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:31

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
676	677	29,87	—	—

1	2	3	4	5
677	678	20,15	—	—
678	679	29,44		
679	676	20,37		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:31

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский с.т. "Чипполино", 124
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	601 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,20*√(601,00) = 17
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:32

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
680	—	—	341 804,60	4 334 702,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
681	—	—	341 803,96	4 334 703,32			
682	—	—	341 784,85	4 334 714,60			
425	—	—	341 787,91	4 334 720,20			
426	—	—	341 795,39	4 334 732,65			
448	—	—	341 813,57	4 334 720,25			
683	—	—	341 814,36	4 334 719,72			
680	—	—	341 804,60	4 334 702,99			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349034:32

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
680	681	0,72	—	—
681	682	22,19		
682	425	6,38		
425	426	14,52		
426	448	22,01		
448	683	0,95		
683	680	19,37		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349034:32

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская область, р-н Томский, окр.д. Позднеево, с.т. "Чипполино", уч. №125
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	463 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(463,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	63
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:33

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
684	—	—	341 769,45	4 334 603,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
685	—	—	341 748,05	4 334 609,86			
686	—	—	341 777,29	4 334 652,70			

1	2	3	4	5	6	7	8
687	—	—	341 779,45	4 334 652,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
688	—	—	341 780,68	4 334 651,15			
689	—	—	341 780,76	4 334 648,97			
684	—	—	341 769,45	4 334 603,42			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:33

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
684	685	22,35	—	—
685	686	51,87		
686	687	2,17		
687	688	1,85		
688	689	2,18		
689	684	46,93		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:33

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский окр. д.Позднеево с. т. "Чипполино", 126
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	658 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(658,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	58

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:36

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
169	—	—	341 483,64	4 334 209,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
170	—	—	341 464,73	4 334 218,22			
321	—	—	341 475,56	4 334 236,36			
712	—	—	341 493,00	4 334 226,94			
169	—	—	341 483,64	4 334 209,34			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:36

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
169	170	20,89	—	—
170	321	21,13		
321	712	19,82		
712	169	19,93		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:36

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский с.т. "Чипполино", 13
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	417 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(417,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	17
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:39

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
746	—	—	341 650,12	4 334 392,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
747	—	—	341 625,09	4 334 401,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
748	—	—	341 609,16	4 334 408,00			
21	—	—	341 617,82	4 334 421,04			
20	—	—	341 654,90	4 334 408,03			
746	—	—	341 650,12	4 334 392,61			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349034:39

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
746	747	26,63	—	—
747	748	17,13		
748	21	15,65		
21	20	39,30		
20	746	16,14		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349034:39

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, с.т. " Чипполино" , окр.д. Позднеево, № 137
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	657 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(657,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600

1	2	3
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	57
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:40

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
170	—	—	341 464,73	4 334 218,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
393	—	—	341 464,24	4 334 218,52			
752	—	—	341 464,77	4 334 219,42			
753	—	—	341 463,67	4 334 219,97			
392	—	—	341 463,16	4 334 219,08			
391	—	—	341 448,03	4 334 227,39			
323	—	—	341 458,32	4 334 245,71			
321	—	—	341 475,56	4 334 236,36			
170	—	—	341 464,73	4 334 218,22			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:40				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
170	393	0,57	—	—
393	752	1,04		
752	753	1,23		
753	392	1,03		
392	391	17,26		
391	323	21,01		
323	321	19,61		
321	170	21,13		
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:40				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		обл. Томская р-н. Томский с.т. "Чипполино", 14	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		406 ± 14	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,20*√(406,00) = 14	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		400	
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		6	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 300 Рмакс = 1 000	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
8	Иные сведения		—	

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:42

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
763	—	—	341 862,39	4 334 698,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
764	—	—	341 842,13	4 334 712,12			
765	—	—	341 859,01	4 334 729,04			
766	—	—	341 869,07	4 334 718,90			
767	—	—	341 869,23	4 334 713,97			
768	—	—	341 865,29	4 334 707,13			
763	—	—	341 862,39	4 334 698,60			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:42

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
763	764	24,36	—	—
764	765	23,90		
765	766	14,28		
766	767	4,93		
767	768	7,89		
768	763	9,01		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:42

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская, р-н. Томский, окр.д. Позднеево, с.т. "Чипполино", уч. № 141
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	433 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(433,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	33
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:43

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
769	—	—	341 814,82	4 334 809,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
770	—	—	341 805,69	4 334 795,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
757	—	—	341 788,78	4 334 806,47			
771	—	—	341 800,60	4 334 823,93			
772	—	—	341 801,26	4 334 824,75			
773	—	—	341 814,00	4 334 813,48			
769	—	—	341 814,82	4 334 809,92			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:43

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
769	770	16,86	—	—
770	757	20,02		
757	771	21,08		
771	772	1,05		
772	773	17,01		
773	769	3,65		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:43

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский с.т. "Чипполино", 142
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	404 ± 14

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(404,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	4
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:45

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
774	—	—	341 591,39	4 334 151,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
775	—	—	341 559,73	4 334 159,98			
776	—	—	341 564,56	4 334 178,67			
777	—	—	341 595,51	4 334 171,49			
774	—	—	341 591,39	4 334 151,85			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0349034:45	
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.					
1	2	3	4	5		
774	775	32,69	—	—		
775	776	19,30				
776	777	31,77				
777	774	20,07				
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					70:14:0349034:45	
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики			
1	2		3			
1	Адрес земельного участка		Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т."Чипполино", уч. № 149			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		634 ± 18			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,20*√(634,00) = 18			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		600			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		34			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 300 Рмакс = 1 000			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—			
8	Иные сведения		—			

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:46

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
373	—	—	341 586,85	4 334 132,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
372	—	—	341 554,11	4 334 138,20			
775	—	—	341 559,73	4 334 159,98			
774	—	—	341 591,39	4 334 151,85			
373	—	—	341 586,85	4 334 132,38			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:46

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
373	372	33,25	—	—
372	775	22,49		
775	774	32,69		
774	373	19,99		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:46

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская область, р-н Томский, окр.д. Позднеево, с.т. "Чипполино", уч. № 150
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	700 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(700,00)} = 19$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	100
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:47

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
778	—	—	341 867,71	4 334 838,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
779	—	—	341 850,55	4 334 825,71			
16	—	—	341 836,38	4 334 843,88			

1	2	3	4	5	6	7	8
17	—	—	341 823,67	4 334 860,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
780	—	—	341 843,08	4 334 873,88			
781	—	—	341 845,72	4 334 872,87			
782	—	—	341 862,94	4 334 846,54			
778	—	—	341 867,71	4 334 838,27			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349034:47

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
778	779	21,27	—	—
779	16	23,04		
16	17	20,84		
17	780	23,64		
780	781	2,83		
781	782	31,46		
782	778	9,55		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349034:47

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Чипполино", уч. № 151
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1023 ± 22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(1 023,00) = 22

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	932
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	91
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:48

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
783	—	—	341 518,18	4 334 127,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
784	—	—	341 516,37	4 334 126,62			
785	—	—	341 497,66	4 334 141,50			
786	—	—	341 489,82	4 334 154,11			
787	—	—	341 521,90	4 334 147,68			
783	—	—	341 518,18	4 334 127,33			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:48

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
783	784	1,94	—	—
784	785	23,91		
785	786	14,85		
786	787	32,72		
787	783	20,69		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:48

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, сдт Чипполино (д Позднеево) тер, д 152
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	432 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(432,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м ²	400
5	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м ²	32
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м ²	$R_{\text{мин}} = 300$ $R_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:49

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
788	—	—	341 878,13	4 334 820,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
789	—	—	341 860,30	4 334 808,72			
779	—	—	341 850,55	4 334 825,71			
778	—	—	341 867,71	4 334 838,27			
788	—	—	341 878,13	4 334 820,98			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:49

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
788	789	21,64	—	—
789	779	19,59		
779	778	21,27		
778	788	20,19		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:49

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский с.т. "Чипполино", 155
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	425 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(425,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	25
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:52

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
806	—	—	341 867,79	4 334 792,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
807	—	—	341 852,86	4 334 780,82			
808	—	—	341 848,97	4 334 777,98			

1	2	3	4	5	6	7	8
65	—	—	341 838,58	4 334 794,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
64	—	—	341 856,80	4 334 806,42			
809	—	—	341 858,81	4 334 807,70			
806	—	—	341 867,79	4 334 792,47			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349034:52

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
806	807	18,94	—	—
807	808	4,82		
808	65	19,33		
65	64	21,89		
64	809	2,38		
809	806	17,68		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349034:52

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский п. Зональная Станция с.т. "Чипполино", уч. № 158
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	445 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(445,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	45

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:55

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
159	—	—	341 880,05	4 334 775,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
812	—	—	341 862,70	4 334 762,60			
807	—	—	341 852,86	4 334 780,82			
806	—	—	341 867,79	4 334 792,47			
160	—	—	341 869,27	4 334 793,68			
159	—	—	341 880,05	4 334 775,29			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:55

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
159	812	21,50	—	—
812	807	20,71		

1	2	3	4	5
807	806	18,94	—	—
806	160	1,91		
160	159	21,32		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:55

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский с.т. "Чипполино", 162
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	440 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,20*√(440,00) = 15
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	40
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:56

Зона №		4					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
813	—	—	341 922,88	4 334 798,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
814	—	—	341 904,73	4 334 790,75			
815	—	—	341 901,86	4 334 791,52			
816	—	—	341 893,28	4 334 804,86			
817	—	—	341 913,85	4 334 815,38			
813	—	—	341 922,88	4 334 798,80			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:56

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
813	814	19,86	—	—
814	815	2,97		
815	816	15,86		
816	817	23,10		
817	813	18,88		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:56

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский п. Зональная Станция с.т. "Чипполино", 164
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	408 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(408,00)} = 14$

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	8
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:57

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
818	—	—	341 944,38	4 334 810,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
819	—	—	341 936,99	4 334 805,36			
820	—	—	341 930,65	4 334 802,46			
821	—	—	341 920,25	4 334 821,56			
822	—	—	341 923,37	4 334 822,98			
823	—	—	341 929,17	4 334 825,50			
824	—	—	341 933,11	4 334 829,05			
825	—	—	341 937,70	4 334 831,79			

1	2	3	4	5	6	7	8
826	—	—	341 944,27	4 334 821,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
827	—	—	341 946,84	4 334 815,21			
818	—	—	341 944,38	4 334 810,45			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:57

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
818	819	8,97	—	—
819	820	6,97		
820	821	21,75		
821	822	3,43		
822	823	6,32		
823	824	5,30		
824	825	5,35		
825	826	11,97		
826	827	7,05		
827	818	5,36		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:57

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский п. Зональная Станция с.т. "Чипполино", 165
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	441 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(441,00)} = 15$

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	41
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:60

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
837	—	—	341 924,83	4 334 743,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
832	—	—	341 914,69	4 334 762,39			
734	—	—	341 897,15	4 334 751,44			
733	—	—	341 907,04	4 334 734,28			
837	—	—	341 924,83	4 334 743,86			
Вырез 1 из 1							
838	—	—	341 914,37	4 334 760,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
839	—	—	341 913,82	4 334 761,41			

1	2	3	4	5	6	7	8
840	—	—	341 912,91	4 334 760,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
841	—	—	341 913,51	4 334 759,94			
838	—	—	341 914,37	4 334 760,47			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349034:60

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
837	733	20,21	—	—
733	734	19,81		
734	832	20,68		
832	837	21,12		

Вырез 1 из 1

838	839	1,09	—	—
839	840	1,06		
840	841	1,10		
841	838	1,01		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349034:60

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н. Томский, п. Зональная Станция, с.т. "Чипполино", уч. №170
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	417 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(417,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	400

1	2	3
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	17
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:61

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
842	—	—	341 944,48	4 334 758,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
843	—	—	341 924,77	4 334 750,87			
557	—	—	341 915,73	4 334 768,63			
844	—	—	341 937,46	4 334 776,86			
842	—	—	341 944,48	4 334 758,20			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:61

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
842	843	21,03	—	—
843	557	19,93		
557	844	23,24		

1	2	3	4	5
844	842	19,94	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349034:61

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский с.т. "Чипполино", 171
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	440 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(440,00) = 15
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	40
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349034:62

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
845	—	—	341 935,71	4 334 721,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
846	—	—	341 931,03	4 334 718,62			
847	—	—	341 921,58	4 334 712,01			
848	—	—	341 918,53	4 334 716,66			
849	—	—	341 907,85	4 334 733,16			
850	—	—	341 925,49	4 334 742,27			
845	—	—	341 935,71	4 334 721,42			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349034:62

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
845	846	5,45	—	—
846	847	11,53		
847	848	5,56		
848	849	19,65		
849	850	19,85		
850	845	23,22		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349034:62

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский с.т. "Чипполино", 173
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	443 ± 15

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(443,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	388
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	55
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:63

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
600	—	—	341 923,68	4 334 688,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
599	—	—	341 910,82	4 334 679,95			
851	—	—	341 894,14	4 334 698,53			
852	—	—	341 902,84	4 334 704,93			
853	—	—	341 909,84	4 334 710,12			
600	—	—	341 923,68	4 334 688,61			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0349034:63	
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.					
1	2	3	4	5		
600	599	15,50	—	—		
599	851	24,97				
851	852	10,80				
852	853	8,71				
853	600	25,58				
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					70:14:0349034:63	
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики			
1	2		3			
1	Адрес земельного участка		обл. Томская р-н. Томский с.т. "Чипполино", 175			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		441 ± 15			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,20*√(441,00) = 15			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		400			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		41			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 300 Рмакс = 1 000			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—			
8	Иные сведения		—			

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:64

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
575	—	—	341 962,43	4 334 676,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
574	—	—	341 947,00	4 334 670,71			
854	—	—	341 946,07	4 334 670,38			
597	—	—	341 942,28	4 334 677,43			
602	—	—	341 935,19	4 334 690,52			
855	—	—	341 949,28	4 334 696,52			
856	—	—	341 951,99	4 334 697,69			
575	—	—	341 962,43	4 334 676,85			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:64

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
575	574	16,61	—	—
574	854	0,99		
854	597	8,00		
597	602	14,89		
602	855	15,31		

1	2	3	4	5			
855	856	2,95	—	—			
856	575	23,31					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером				70:14:0349034:64			
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Чипполино", уч. № 178				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		412 ± 14				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(412,00) = 14				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		400				
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		12				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 300 Рмакс = 1 000				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером				70:14:0349034:68			
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
869	—	—	341 986,32	4 334 590,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
870	—	—	341 983,46	4 334 588,81			
871	—	—	341 965,97	4 334 578,45			
872	—	—	341 959,32	4 334 596,36			
873	—	—	341 963,81	4 334 600,49			
874	—	—	341 977,38	4 334 607,78			
869	—	—	341 986,32	4 334 590,47			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349034:68

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
869	870	3,31	—	—
870	871	20,33		
871	872	19,10		
872	873	6,10		
873	874	15,40		
874	869	19,48		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349034:68

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский с.т. "Чипполино", 185
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	441 ± 15

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(441,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	41
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:69

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
875	—	—	342 019,64	4 334 608,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
876	—	—	342 010,85	4 334 603,96			
877	—	—	342 000,52	4 334 598,88			
878	—	—	341 990,57	4 334 615,22			
879	—	—	342 009,92	4 334 625,72			
880	—	—	342 012,63	4 334 625,24			

1	2	3	4	5	6	7	8
875	—	—	342 019,64	4 334 608,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:69

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
875	876	9,96	—	—
876	877	11,51		
877	878	19,13		
878	879	22,02		
879	880	2,75		
880	875	18,02		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:69

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский с.т. "Чипполино", 186
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	444 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(444,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	44
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:70

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
735	—	—	341 452,60	4 334 246,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
242	—	—	341 433,50	4 334 256,22			
881	—	—	341 443,46	4 334 273,64			
882	—	—	341 462,55	4 334 264,50			
735	—	—	341 452,60	4 334 246,05			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:70

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
735	242	21,64	—	—
242	881	20,07		
881	882	21,17		
882	735	20,96		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:70

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский с.т. "Чипполино", 19
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	439 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(439,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	39
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:71

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
510	—	—	341 967,12	4 334 962,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
509	—	—	341 953,48	4 334 955,55			
883	—	—	341 944,55	4 334 959,67			

1	2	3	4	5	6	7	8
884	—	—	341 939,96	4 334 961,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
885	—	—	341 931,39	4 334 980,80			
886	—	—	341 943,22	4 334 992,42			
887	—	—	341 950,44	4 334 998,22			
888	—	—	341 958,97	4 334 980,60			
510	—	—	341 967,12	4 334 962,38			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:71

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
510	509	15,25	—	—
509	883	9,83		
883	884	5,03		
884	885	20,91		
885	886	16,58		
886	887	9,26		
887	888	19,58		
888	510	19,96		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:71

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский с.т. "Чипполино", 190
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	850 ± 20

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(850,00)} = 20$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	450
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:72

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
364	—	—	341 434,67	4 334 163,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
889	—	—	341 416,83	4 334 173,07			
890	—	—	341 426,06	4 334 190,39			
891	—	—	341 427,97	4 334 190,53			
365	—	—	341 446,17	4 334 179,81			
364	—	—	341 434,67	4 334 163,05			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0349034:72	
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.					
1	2	3	4	5		
364	889	20,46	—	—		
889	890	19,63				
890	891	1,92				
891	365	21,12				
365	364	20,33				
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					70:14:0349034:72	
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики			
1	2		3			
1	Адрес земельного участка		обл. Томская р-н. Томский с.т. "Чипполино", 2			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		442 ± 15			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,20*√(442,00) = 15			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		400			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		42			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 300 Рмакс = 1 000			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—			
8	Иные сведения		—			

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:73

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
243	—	—	341 423,27	4 334 261,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
244	—	—	341 404,00	4 334 270,88			
892	—	—	341 413,43	4 334 288,53			
893	—	—	341 422,30	4 334 284,26			
894	—	—	341 433,18	4 334 278,85			
243	—	—	341 423,27	4 334 261,20			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:73

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
243	244	21,56	—	—
244	892	20,01		
892	893	9,84		
893	894	12,15		
894	243	20,24		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:73

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский п. Зональная Станция с.т. "Чипполино", 20
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	439 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(439,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	39
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:76

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
895	—	—	342 061,39	4 334 640,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
896	—	—	342 053,24	4 334 642,50			
897	—	—	342 038,94	4 334 645,04			

1	2	3	4	5	6	7	8
898	—	—	342 034,58	4 334 645,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
538	—	—	342 028,42	4 334 646,74			
404	—	—	342 028,78	4 334 665,94			
405	—	—	342 043,40	4 334 665,25			
403	—	—	342 062,98	4 334 663,80			
895	—	—	342 061,39	4 334 640,86			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349034:76

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
895	896	8,31	—	—
896	897	14,52		
897	898	4,41		
898	538	6,25		
538	404	19,20		
404	405	14,64		
405	403	19,63		
403	895	23,00		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349034:76

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский окр. д.Позднеево с. т. "Чипполино", 221
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	711 ± 19

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(711,00)} = 19$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	311
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:78

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
901	—	—	342 054,63	4 334 553,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
902	—	—	342 046,29	4 334 553,57			
903	—	—	342 021,39	4 334 556,51			
904	—	—	342 013,22	4 334 557,33			
905	—	—	342 012,26	4 334 573,27			
906	—	—	342 013,66	4 334 574,62			

1	2	3	4	5	6	7	8
907	—	—	342 026,78	4 334 576,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
908	—	—	342 027,17	4 334 580,24			
909	—	—	342 054,80	4 334 580,11			
910	—	—	342 054,68	4 334 558,50			
901	—	—	342 054,63	4 334 553,23			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349034:78

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
901	902	8,35	—	—
902	903	25,07		
903	904	8,21		
904	905	15,97		
905	906	1,94		
906	907	13,25		
907	908	3,76		
908	909	27,63		
909	910	21,61		
910	901	5,27		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349034:78

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская область, р-н Томский, окр.д. Позднеево, с.т. "Чипполино", уч. №225
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	986 ± 22

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(986,00)} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	586
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:79

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
911	—	—	342 053,08	4 334 519,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
912	—	—	342 029,57	4 334 520,93			
913	—	—	342 022,74	4 334 519,65			
914	—	—	342 005,43	4 334 520,99			
915	—	—	342 002,64	4 334 521,10			
916	—	—	341 999,97	4 334 536,20			

1	2	3	4	5	6	7	8
917	—	—	342 022,38	4 334 536,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
918	—	—	342 053,82	4 334 536,10			
911	—	—	342 053,08	4 334 519,90			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349034:79

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
911	912	23,53	—	—
912	913	6,95		
913	914	17,36		
914	915	2,79		
915	916	15,33		
916	917	22,41		
917	918	31,44		
918	911	16,22		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349034:79

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский п. Зональная Станция с.т. "Чипполино", 227
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	830 ± 10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(830,00)} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	430

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:81

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
927	—	—	341 975,69	4 334 798,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
928	—	—	341 956,19	4 334 790,04			
929	—	—	341 948,34	4 334 805,75			
930	—	—	341 953,83	4 334 812,00			
931	—	—	341 967,38	4 334 817,20			
927	—	—	341 975,69	4 334 798,27			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:81

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
927	928	21,17	—	—
928	929	17,56		

1	2	3	4	5
929	930	8,32	—	—
930	931	14,51		
931	927	20,67		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:81

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский с.т. "Чипполино", 228
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	441 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,20*√(441,00) = 15
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	41
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:82

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
932	—	—	341 998,82	4 334 775,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
933	—	—	341 961,01	4 334 767,95			
934	—	—	341 957,95	4 334 785,55			
935	—	—	341 994,61	4 334 798,86			
932	—	—	341 998,82	4 334 775,67			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349034:82

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
932	933	38,59	—	—
933	934	17,86		
934	935	39,00		
935	932	23,57		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349034:82

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, с.т. "Чипполино", окр. д. Позднеево, уч. № 229
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	798 ± 20
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,20*√(798,00) = 20
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	398

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:83

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
882	—	—	341 462,55	4 334 264,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
881	—	—	341 443,46	4 334 273,64			
936	—	—	341 452,53	4 334 290,87			
937	—	—	341 467,17	4 334 283,55			
938	—	—	341 471,94	4 334 281,07			
882	—	—	341 462,55	4 334 264,50			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:83

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
882	881	21,17	—	—
881	936	19,47		

1	2	3	4	5
936	937	16,37	—	—
937	938	5,38		
938	882	19,05		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:83

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский с.т. "Чипполино", 23
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	413 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,20*√(413,00) = 14
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	630
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	217
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:84

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
939	—	—	341 999,15	4 334 751,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
940	—	—	341 981,29	4 334 751,53			
941	—	—	341 976,43	4 334 751,53			
942	—	—	341 963,32	4 334 751,19			
933	—	—	341 961,01	4 334 767,95			
932	—	—	341 998,82	4 334 775,67			
939	—	—	341 999,15	4 334 751,93			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349034:84

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
939	940	17,86	—	—
940	941	4,86		
941	942	13,11		
942	933	16,92		
933	932	38,59		
932	939	23,74		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349034:84

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл, р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Чипполино", уч. № 230
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	751 ± 19

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(751,00)} = 19$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	750
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:86

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
949	—	—	341 992,86	4 334 703,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
950	—	—	341 972,10	4 334 702,69			
951	—	—	341 971,60	4 334 705,23			
952	—	—	341 968,73	4 334 721,65			
948	—	—	341 976,33	4 334 721,82			
947	—	—	341 994,83	4 334 722,46			

1	2	3	4	5	6	7	8
949	—	—	341 992,86	4 334 703,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:86

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
949	950	20,79	—	—
950	951	2,59		
951	952	16,67		
952	948	7,60		
948	947	18,51		
947	949	18,77		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:86

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, с.т. "Чипполино", окр. д. Позднеево, уч. № 232
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	441 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(441,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	41
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:87

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
881	—	—	341 443,46	4 334 273,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
894	—	—	341 433,18	4 334 278,85			
893	—	—	341 422,30	4 334 284,26			
953	—	—	341 433,04	4 334 300,64			
954	—	—	341 444,60	4 334 294,79			
936	—	—	341 452,53	4 334 290,87			
881	—	—	341 443,46	4 334 273,64			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:87

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
881	894	11,52	—	—
894	893	12,15		
893	953	19,59		
953	954	12,96		
954	936	8,85		
936	881	19,47		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:87

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская, р-н. Томский, окр.д. Позднеево, с.т. "Чипполино", уч. № 24
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	441 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(441,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	41
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:88

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
77	—	—	341 512,84	4 334 263,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
78	—	—	341 495,03	4 334 272,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
646	—	—	341 504,68	4 334 289,81			
955	—	—	341 522,04	4 334 279,43			
956	—	—	341 522,57	4 334 278,06			
77	—	—	341 512,84	4 334 263,12			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:88

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
77	78	20,03	—	—
78	646	20,01		
646	955	20,23		
955	956	1,47		
956	77	17,83		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:88

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская, р-н. Томский, окр.д. Позднеево, с.т. "Чипполино", уч. № 25
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	400 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(400,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	400

1	2	3
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:89

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
937	—	—	341 467,17	4 334 283,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
936	—	—	341 452,53	4 334 290,87			
954	—	—	341 444,60	4 334 294,79			
957	—	—	341 449,65	4 334 303,77			
958	—	—	341 459,66	4 334 302,29			
611	—	—	341 463,48	4 334 308,89			
959	—	—	341 477,14	4 334 301,41			
937	—	—	341 467,17	4 334 283,55			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:89				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
937	936	16,37	—	—
936	954	8,85		
954	957	10,30		
957	958	10,12		
958	611	7,63		
611	959	15,57		
959	937	20,45		
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:89				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		обл. Томская р-н. Томский с.т. "Чипполино", 27	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		437 ± 15	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,20*√(437,00) = 15	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		400	
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		37	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 300 Рмакс = 1 000	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
8	Иные сведения		—	

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:90

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
954	—	—	341 444,60	4 334 294,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
953	—	—	341 433,04	4 334 300,64			
964	—	—	341 429,18	4 334 302,46			
965	—	—	341 441,07	4 334 320,13			
966	—	—	341 443,54	4 334 319,14			
967	—	—	341 451,31	4 334 315,71			
968	—	—	341 455,83	4 334 313,29			
611	—	—	341 463,48	4 334 308,89			
958	—	—	341 459,66	4 334 302,29			
957	—	—	341 449,65	4 334 303,77			
954	—	—	341 444,60	4 334 294,79			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:90

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
954	953	12,96	—	—
953	964	4,27		
964	965	21,30		
965	966	2,66		
966	967	8,49		
967	968	5,13		
968	611	8,83		
611	958	7,63		
958	957	10,12		
957	954	10,30		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:90

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский с.т. "Чипполино", 28
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	441 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(441,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	41
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	$P_{мин} = 300$ $P_{макс} = 1\ 000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:91

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
969	—	—	341 523,95	4 334 280,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
955	—	—	341 522,04	4 334 279,43			
646	—	—	341 504,68	4 334 289,81			
612	—	—	341 515,62	4 334 306,57			
970	—	—	341 533,19	4 334 294,54			
969	—	—	341 523,95	4 334 280,20			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:91

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
969	955	2,06	—	—
955	646	20,23		
646	612	20,01		
612	970	21,29		
970	969	17,06		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:91

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская, р-н. Томский, окр.д. Позднеево, с.т. "Чипполино", уч. № 29
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	412 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(412,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	12
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:92

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
970	—	—	341 533,19	4 334 294,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
612	—	—	341 515,62	4 334 306,57			
613	—	—	341 526,43	4 334 323,26			

1	2	3	4	5	6	7	8
971	—	—	341 543,93	4 334 310,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
970	—	—	341 533,19	4 334 294,54			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:92

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
970	612	21,29	—	—
612	613	19,88		
613	971	21,44		
971	970	19,55		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:92

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский с.т. "Чипполино", 33
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	421 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(421,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	21
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:96

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
973	—	—	341 483,36	4 334 346,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
987	—	—	341 478,42	4 334 349,19			
974	—	—	341 461,75	4 334 358,06			
988	—	—	341 470,73	4 334 369,46			
989	—	—	341 475,52	4 334 371,08			
983	—	—	341 491,35	4 334 362,69			
973	—	—	341 483,36	4 334 346,56			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:96

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
973	987	5,60	—	—
987	974	18,88		
974	988	14,51		
988	989	5,06		
989	983	17,92		
983	973	18,00		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:96

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская. р-н. Томский, окр.д. Позднеево, с.т. "Чипполино", уч. № 40
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	401 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(401,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	560
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	159
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:100

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
24	—	—	341 505,85	4 334 382,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
25	—	—	341 486,75	4 334 393,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
26	—	—	341 495,95	4 334 410,94			
27	—	—	341 515,89	4 334 400,13			
24	—	—	341 505,85	4 334 382,67			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:100

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
24	25	21,85	—	—
25	26	19,91		
26	27	22,68		
27	24	20,14		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:100

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский с.т. "Чипполино", 48
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	446 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(446,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	46
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:101

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
28	—	—	341 579,77	4 334 371,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
29	—	—	341 572,43	4 334 374,77			
30	—	—	341 571,12	4 334 373,13			
31	—	—	341 558,43	4 334 379,60			
32	—	—	341 568,08	4 334 396,11			
33	—	—	341 587,55	4 334 384,02			
28	—	—	341 579,77	4 334 371,00			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:101

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
28	29	8,25	—	—
29	30	2,10		

1	2	3	4	5
30	31	14,24	—	—
31	32	19,12		
32	33	22,92		
33	28	15,17		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:101

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская, р-н Томский, окр. д.Позднеево, с. т. "Чипполино", уч. №49
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	397 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(397,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:102							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
34	—	—	341 466,67	4 334 178,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
35	—	—	341 463,22	4 334 177,44			
36	—	—	341 451,72	4 334 183,50			
37	—	—	341 452,29	4 334 184,67			
38	—	—	341 451,23	4 334 185,21			
39	—	—	341 450,66	4 334 184,06			
40	—	—	341 447,64	4 334 185,51			
41	—	—	341 434,57	4 334 192,39			
42	—	—	341 432,65	4 334 194,85			
43	—	—	341 432,16	4 334 198,79			
44	—	—	341 437,41	4 334 208,09			
45	—	—	341 453,81	4 334 198,58			
46	—	—	341 472,02	4 334 188,25			

1	2	3	4	5	6	7	8
34	—	—	341 466,67	4 334 178,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:102

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
34	35	3,59	—	—
35	36	13,00		
36	37	1,30		
37	38	1,19		
38	39	1,28		
39	40	3,35		
40	41	14,77		
41	42	3,12		
42	43	3,97		
43	44	10,68		
44	45	18,96		
45	46	20,94		
46	34	11,17		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:102

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский с.т. "Чипполино", 5
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	562 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(562,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600

1	2	3
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	38
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	70:14:0349034:231
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:103

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
47	—	—	341 535,73	4 334 392,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
48	—	—	341 516,40	4 334 400,89			
49	—	—	341 525,88	4 334 417,03			
50	—	—	341 527,11	4 334 416,54			
51	—	—	341 545,82	4 334 409,10			
47	—	—	341 535,73	4 334 392,08			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:103

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
47	48	21,24	—	—

1	2	3	4	5
48	49	18,72	—	—
49	50	1,32		
50	51	20,13		
51	47	19,79		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:103

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский с.т. "Чипполино", 51
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	407 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(407,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	7
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:104

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
27	—	—	341 515,89	4 334 400,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
26	—	—	341 495,95	4 334 410,94			
52	—	—	341 503,66	4 334 427,08			
53	—	—	341 519,80	4 334 419,92			
49	—	—	341 525,88	4 334 417,03			
48	—	—	341 516,40	4 334 400,89			
27	—	—	341 515,89	4 334 400,13			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:104

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
27	26	22,68	—	—
26	52	17,89		
52	53	17,66		
53	49	6,73		
49	48	18,72		
48	27	0,92		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:104

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, Зональная Станция п, т. "Чипполино" с, д № 52
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	443 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(443,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	43
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:105

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
33	—	—	341 587,55	4 334 384,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
32	—	—	341 568,08	4 334 396,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
54	—	—	341 571,85	4 334 402,84			
55	—	—	341 578,34	4 334 411,27			
56	—	—	341 596,45	4 334 397,69			
33	—	—	341 587,55	4 334 384,02			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349034:105

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
33	32	22,92	—	—
32	54	7,71		
54	55	10,64		
55	56	22,64		
56	33	16,31		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349034:105

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская, р-н Томский,окр. д. Позднеево, с.т. "Чипполино", уч. №53
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	400 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(400,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	400

1	2	3
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:106

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
32	—	—	341 568,08	4 334 396,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
54	—	—	341 571,85	4 334 402,84			
55	—	—	341 578,34	4 334 411,27			
59	—	—	341 579,19	4 334 412,15			
58	—	—	341 561,19	4 334 422,82			
57	—	—	341 549,98	4 334 406,21			
32	—	—	341 568,08	4 334 396,11			
Вырез 1 из 1							
60	—	—	341 561,74	4 334 412,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
61	—	—	341 562,34	4 334 413,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
62	—	—	341 561,25	4 334 413,65			
63	—	—	341 560,62	4 334 412,56			
60	—	—	341 561,74	4 334 412,14			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:106

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
32	57	20,73	—	—
57	58	20,04		
58	59	20,92		
59	55	1,22		
55	54	10,64		
54	32	7,71		

Вырез 1 из 1

60	61	1,12	—	—
61	62	1,23		
62	63	1,26		
63	60	1,20		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:106

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Чипполино", уч. № 54
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	401 ± 14

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(401,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:107

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
64	—	—	341 856,80	4 334 806,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
65	—	—	341 838,58	4 334 794,28			
66	—	—	341 826,93	4 334 808,16			
67	—	—	341 835,19	4 334 814,29			
68	—	—	341 847,05	4 334 823,03			
64	—	—	341 856,80	4 334 806,42			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:107				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
64	65	21,89	—	—
65	66	18,12		
66	67	10,29		
67	68	14,73		
68	64	19,26		
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:107				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		обл. Томская, р-н Томский, окр. д. Позднеево, с. т. "Чипполино", уч. № 154	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		437 ± 15	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,20*√(437,00) = 15	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		400	
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		37	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 300 Рмакс = 1 000	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
8	Иные сведения		—	

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:108

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
53	—	—	341 519,80	4 334 419,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
52	—	—	341 503,66	4 334 427,08			
69	—	—	341 501,20	4 334 428,29			
70	—	—	341 500,76	4 334 430,91			
71	—	—	341 511,36	4 334 447,28			
72	—	—	341 528,66	4 334 439,06			
53	—	—	341 519,80	4 334 419,92			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:108

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
53	52	17,66	—	—
52	69	2,74		
69	70	2,66		
70	71	19,50		
71	72	19,15		
72	53	21,09		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:108

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, сдт Чипполино (д Позднеево) тер, д 56
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	440 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(440,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	40
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:109

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
56	—	—	341 596,45	4 334 397,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
55	—	—	341 578,34	4 334 411,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
59	—	—	341 579,19	4 334 412,15			
73	—	—	341 583,95	4 334 418,50			
74	—	—	341 588,36	4 334 425,52			
75	—	—	341 606,57	4 334 413,53			
56	—	—	341 596,45	4 334 397,69			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:109

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
56	55	22,64	—	—
55	59	1,22		
59	73	7,94		
73	74	8,29		
74	75	21,80		
75	56	18,80		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:109

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский с.т. "Чипполино", 57
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	398 ± 14

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(398,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	2
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:110

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
80	—	—	341 556,74	4 334 424,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
81	—	—	341 539,07	4 334 434,26			
82	—	—	341 548,64	4 334 450,96			
83	—	—	341 567,99	4 334 440,50			
80	—	—	341 556,74	4 334 424,96			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:110				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
80	81	19,97	—	—
81	82	19,25		
82	83	22,00		
83	80	19,18		
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:110				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		обл. Томская, р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Чипполино", уч. №59	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		401 ± 14	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,20*√(401,00) = 14	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		400	
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		1	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 300 Рмакс = 1 000	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
8	Иные сведения		—	

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:112

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
84	—	—	341 532,66	4 334 437,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
72	—	—	341 528,66	4 334 439,06			
71	—	—	341 511,36	4 334 447,28			
85	—	—	341 523,98	4 334 463,68			
86	—	—	341 542,25	4 334 454,29			
84	—	—	341 532,66	4 334 437,21			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:112

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
84	72	4,41	—	—
72	71	19,15		
71	85	20,69		
85	86	20,54		
86	84	19,59		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:112

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский окр. д.Позднеево с. т. "Чипполино", 60
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	440 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(440,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	40
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:113

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
75	—	—	341 606,57	4 334 413,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
74	—	—	341 588,36	4 334 425,52			
87	—	—	341 589,83	4 334 427,69			

1	2	3	4	5	6	7	8
88	—	—	341 599,07	4 334 439,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
89	—	—	341 617,33	4 334 430,36			
75	—	—	341 606,57	4 334 413,53			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349034:113

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
75	74	21,80	—	—
74	87	2,62		
87	88	15,28		
88	89	20,58		
89	75	19,98		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349034:113

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский с.т. "Чипполино", 61
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	401 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(401,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	199
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:114

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
82	—	—	341 548,64	4 334 450,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
86	—	—	341 542,25	4 334 454,29			
85	—	—	341 523,98	4 334 463,68			
90	—	—	341 536,24	4 334 480,77			
91	—	—	341 561,78	4 334 467,11			
82	—	—	341 548,64	4 334 450,96			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:114

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
82	86	7,21	—	—
86	85	20,54		
85	90	21,03		
90	91	28,96		

1	2	3	4	5
91	82	20,82	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349034:114

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл, р-н Томский, с.т. "Чипполино", уч. 64
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	584 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(584,00) = 17
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	553
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	31
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349034:115

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
89	—	—	341 617,33	4 334 430,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
88	—	—	341 599,07	4 334 439,86			
92	—	—	341 601,74	4 334 444,06			
93	—	—	341 612,38	4 334 460,04			
94	—	—	341 614,96	4 334 464,15			
95	—	—	341 616,37	4 334 463,40			
96	—	—	341 633,61	4 334 455,39			
89	—	—	341 617,33	4 334 430,36			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349034:115

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
89	88	20,58	—	—
88	92	4,98		
92	93	19,20		
93	94	4,85		
94	95	1,60		
95	96	19,01		
96	89	29,86		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349034:115

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский с.т. "Чипполино", 65
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	601 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(601,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:116

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
92	—	—	341 601,74	4 334 444,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
97	—	—	341 584,53	4 334 454,48			
98	—	—	341 598,24	4 334 472,78			

1	2	3	4	5	6	7	8
99	—	—	341 604,63	4 334 469,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
100	—	—	341 603,32	4 334 465,29			
93	—	—	341 612,38	4 334 460,04			
92	—	—	341 601,74	4 334 444,06			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349034:116

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
92	97	20,12	—	—
97	98	22,87		
98	99	7,42		
99	100	3,94		
100	93	10,47		
93	92	19,20		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349034:116

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская, р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Чипполино", уч. №66
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	403 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(403,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	3

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:117

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
91	—	—	341 561,78	4 334 467,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
90	—	—	341 536,24	4 334 480,77			
101	—	—	341 547,18	4 334 498,50			
102	—	—	341 573,06	4 334 483,77			
91	—	—	341 561,78	4 334 467,11			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:117

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
91	90	28,96	—	—
90	101	20,83		
101	102	29,78		
102	91	20,12		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:117

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский с.т. "Чипполино", 68
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	600 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(600,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:119

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
111	—	—	341 421,26	4 334 191,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
112	—	—	341 404,45	4 334 200,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
113	—	—	341 413,10	4 334 219,45			
114	—	—	341 430,17	4 334 210,37			
111	—	—	341 421,26	4 334 191,66			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:119

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
111	112	18,85	—	—
112	113	21,11		
113	114	19,33		
114	111	20,72		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:119

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский с.т. "Чипполино", 7
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	399 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(399,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000

1	2				3		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:120							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
119	—	—	341 848,99	4 334 642,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
120	—	—	341 819,17	4 334 657,66			
121	—	—	341 825,28	4 334 676,66			
122	—	—	341 851,61	4 334 652,97			
119	—	—	341 848,99	4 334 642,20			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:120							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
119	120	33,59	—		—		
120	121	19,96					
121	122	35,42					
122	119	11,08					

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:120

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, п. Зональная Станция, с.т. "Чипполино", уч. №73
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	503 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(503,00)} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	97
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:122

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
123	—	—	341 657,95	4 334 486,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
124	—	—	341 654,01	4 334 485,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
125	—	—	341 639,44	4 334 496,42			
126	—	—	341 650,01	4 334 512,37			
127	—	—	341 667,49	4 334 500,88			
123	—	—	341 657,95	4 334 486,80			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349034:122

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
123	124	4,05	—	—
124	125	17,98		
125	126	19,13		
126	127	20,92		
127	123	17,01		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349034:122

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский с.т. "Чипполино", 77
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	404 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(404,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	400

1	2	3
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	4
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:123

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
128	—	—	341 617,89	4 334 514,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
129	—	—	341 615,35	4 334 513,61			
130	—	—	341 601,69	4 334 522,67			
131	—	—	341 614,07	4 334 541,48			
132	—	—	341 629,17	4 334 531,03			
128	—	—	341 617,89	4 334 514,00			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:123

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
128	129	2,57	—	—

1	2	3	4	5
129	130	16,39	—	—
130	131	22,52		
131	132	18,36		
132	128	20,43		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:123

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский с.т. "Чипполино", 79
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	408 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(408,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	8
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:124

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
133	—	—	341 397,98	4 334 184,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
134	—	—	341 380,87	4 334 191,44			
135	—	—	341 383,74	4 334 208,74			
136	—	—	341 389,14	4 334 231,38			
137	—	—	341 399,12	4 334 226,25			
138	—	—	341 406,84	4 334 222,33			
113	—	—	341 413,10	4 334 219,45			
112	—	—	341 404,45	4 334 200,19			
133	—	—	341 397,98	4 334 184,65			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:124

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
133	134	18,41	—	—
134	135	17,54		
135	136	23,28		

1	2	3	4	5
136	137	11,22	—	—
137	138	8,66		
138	113	6,89		
113	112	21,11		
112	133	16,83		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:124

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, Зональная Станция п, сдт Чипполино тер
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	883 ± 21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(883,00)} = 21$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	800
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	83
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:125

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
130	—	—	341 601,69	4 334 522,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
139	—	—	341 585,29	4 334 533,72			
140	—	—	341 595,66	4 334 551,66			
141	—	—	341 612,43	4 334 542,41			
131	—	—	341 614,07	4 334 541,48			
130	—	—	341 601,69	4 334 522,67			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:125

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
130	139	19,78	—	—
139	140	20,72		
140	141	19,15		
141	131	1,89		
131	130	22,52		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:125

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский с.т. "Чипполино", 80
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	441 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(441,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	41
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:126

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
142	—	—	341 852,51	4 334 509,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
143	—	—	341 824,39	4 334 516,80			
144	—	—	341 829,68	4 334 537,06			

1	2	3	4	5	6	7	8
145	—	—	341 857,59	4 334 530,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
142	—	—	341 852,51	4 334 509,81			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:126							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
142	143	28,98	—		—		
143	144	20,94					
144	145	28,71					
145	142	21,16					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:126							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Томская обл., р-н Томский, п. Зональная Станция, с. т. "Чипполино", уч. №80а			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			—			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			607 ± 17			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²			$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(607,00)} = 17$			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²			600			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²			7			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			Рмин = 300 Рмакс = 1 000			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			
8	Иные сведения			—			

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:127

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
141	—	—	341 612,43	4 334 542,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
140	—	—	341 595,66	4 334 551,66			
146	—	—	341 594,33	4 334 552,47			
147	—	—	341 590,79	4 334 554,44			
148	—	—	341 603,18	4 334 570,10			
149	—	—	341 621,56	4 334 556,74			
141	—	—	341 612,43	4 334 542,41			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:127

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
141	140	19,15	—	—
140	146	1,56		
146	147	4,05		
147	148	19,97		
148	149	22,72		
149	141	16,99		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:127

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский с.т. "Чипполино", 84
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	437 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(437,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	37
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:128

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
150	—	—	341 661,31	4 334 528,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
151	—	—	341 642,48	4 334 541,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
152	—	—	341 652,04	4 334 556,07			
153	—	—	341 670,72	4 334 543,22			
150	—	—	341 661,31	4 334 528,40			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349034:128

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
150	151	22,74	—	—
151	152	17,72		
152	153	22,67		
153	150	17,56		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349034:128

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская область, р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Чипполино", уч. № 86
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	400 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(400,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:129

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
154	—	—	341 623,89	4 334 560,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
155	—	—	341 605,75	4 334 573,29			
156	—	—	341 617,35	4 334 589,22			
157	—	—	341 635,60	4 334 575,95			
154	—	—	341 623,89	4 334 560,04			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:129

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
154	155	22,46	—	—
155	156	19,71		
156	157	22,56		
157	154	19,75		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:129

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Чиполиино", уч. № 88
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	444 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(444,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м²	400
5	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м²	44
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м²	$R_{\text{мин}} = 300$ $R_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:130

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
163	—	—	341 778,52	4 334 358,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
164	—	—	341 749,47	4 334 365,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
165	—	—	341 754,34	4 334 385,14			
166	—	—	341 783,50	4 334 377,98			
163	—	—	341 778,52	4 334 358,50			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349034:130

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
163	164	29,95	—	—
164	165	19,96		
165	166	30,03		
166	163	20,11		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349034:130

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, п. Зональная станция, с. т. "Чипполино", уч. №88
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	601 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(601,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:133

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
182	—	—	341 684,02	4 334 563,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
183	—	—	341 666,35	4 334 576,86			
184	—	—	341 678,51	4 334 592,57			
185	—	—	341 695,63	4 334 580,07			
182	—	—	341 684,02	4 334 563,23			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:133

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
182	183	22,32	—	—
183	184	19,87		
184	185	21,20		
185	182	20,45		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:133

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, сдт Чипполино (д Позднеево) тер, уч 94
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	438 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(438,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	38
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:134

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
186	—	—	341 665,48	4 334 585,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
177	—	—	341 649,77	4 334 597,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
178	—	—	341 646,78	4 334 599,64			
187	—	—	341 657,44	4 334 614,44			
188	—	—	341 676,59	4 334 600,05			
186	—	—	341 665,48	4 334 585,10			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349034:134

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
186	177	19,91	—	—
177	178	3,78		
178	187	18,24		
187	188	23,95		
188	186	18,63		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349034:134

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Чипполино", уч. № 95
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	439 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(439,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	400

1	2	3
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	39
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:135

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
178	—	—	341 646,78	4 334 599,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
179	—	—	341 630,45	4 334 612,24			
189	—	—	341 641,49	4 334 629,71			
190	—	—	341 659,09	4 334 616,72			
187	—	—	341 657,44	4 334 614,44			
178	—	—	341 646,78	4 334 599,64			
178	—	—	341 646,78	4 334 599,64			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:135

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
178	179	20,63	—	—

1	2	3	4	5
179	189	20,67	—	—
189	190	21,87		
190	187	2,81		
187	178	18,24		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:135

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская область, р-н Томский, с.т. "Чипполино", 96
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	442 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(442,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	42
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:136

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
191	—	—	341 724,02	4 334 583,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
192	—	—	341 706,19	4 334 595,50			
193	—	—	341 712,62	4 334 604,28			
194	—	—	341 716,85	4 334 611,25			
195	—	—	341 734,31	4 334 598,72			
191	—	—	341 724,02	4 334 583,51			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:136

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
191	192	21,49	—	—
192	193	10,88		
193	194	8,15		
194	195	21,49		
195	191	18,36		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:136

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский п. Зональная Станция с.т. "Чипполино", 97
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	398 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(398,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	2
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:137

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
185	—	—	341 695,63	4 334 580,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
184	—	—	341 678,51	4 334 592,57			
196	—	—	341 696,22	4 334 616,89			

1	2	3	4	5	6	7	8
197	—	—	341 698,80	4 334 614,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
193	—	—	341 712,62	4 334 604,28			
192	—	—	341 706,19	4 334 595,50			
185	—	—	341 695,63	4 334 580,07			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349034:137

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
185	184	21,20	—	—
184	196	30,08		
196	197	3,23		
197	193	17,46		
193	192	10,88		
192	185	18,70		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349034:137

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский п. Зональная Станция с.т. "Чипполино", 98
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	622 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(622,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	222

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:146

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
258	341 579,73	4 334 395,42	—	—	—	—	—
259	341 579,05	4 334 415,41	—	—			
260	341 549,05	4 334 415,10	—	—			
261	341 549,73	4 334 395,11	—	—			
262	—	—	341 653,61	4 334 135,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
210	—	—	341 658,55	4 334 155,09			
211	—	—	341 629,69	4 334 162,62			
263	—	—	341 624,63	4 334 143,33			
262	—	—	341 653,61	4 334 135,74			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:146

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
262	210	19,97	—	—
210	211	29,83		
211	263	19,94		
263	262	29,96		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:146

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский п. Зональная Станция с.т. "Чипполино", 103
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	597 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(597,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\ 000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:154

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
310	—	—	341 688,77	4 334 271,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
311	—	—	341 660,06	4 334 279,59			
312	—	—	341 664,77	4 334 298,11			
313	—	—	341 693,80	4 334 290,58			
310	—	—	341 688,77	4 334 271,34			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:154

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
310	311	29,87	—	—
311	312	19,11		
312	313	29,99		
313	310	19,89		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:154

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Чипполино", уч. № 110
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	583 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(583,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	17
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:155

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
314	—	—	341 845,76	4 334 629,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
315	—	—	341 816,77	4 334 635,64			
316	—	—	341 811,45	4 334 636,87			

1	2	3	4	5	6	7	8
120	—	—	341 819,17	4 334 657,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
119	—	—	341 848,99	4 334 642,20			
314	—	—	341 845,76	4 334 629,56			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:155

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
314	315	29,62	—	—
315	316	5,46		
316	120	22,18		
120	119	33,59		
119	314	13,05		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:155

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднеево, с т. "Чипполино", уч. № 74
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	600 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(600,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$

1	2				3		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:159							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
332	—	—	342 064,52	4 334 678,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
333	—	—	342 029,72	4 334 681,13			
334	—	—	342 030,00	4 334 687,09			
335	—	—	342 032,05	4 334 703,82			
336	—	—	342 032,43	4 334 706,64			
337	—	—	342 037,44	4 334 706,69			
338	—	—	342 048,06	4 334 706,50			
339	—	—	342 066,33	4 334 706,50			
332	—	—	342 064,52	4 334 678,78			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:159				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
332	333	34,88	—	—
333	334	5,97		
334	335	16,86		
335	336	2,85		
336	337	5,01		
337	338	10,62		
338	339	18,27		
339	332	27,78		
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:159				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Томская обл., р-н Томский, окр. д.Позднеево, с. т. "Чипполино", уч. № 217	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²		921 ± 21	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(921,00) = 21	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		400	
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		521	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 300 Рмакс = 1 000	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
8	Иные сведения		—	

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:160

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
199	—	—	341 727,43	4 334 158,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
200	—	—	341 698,37	4 334 165,90			
345	—	—	341 703,18	4 334 185,52			
346	—	—	341 732,45	4 334 178,03			
199	—	—	341 727,43	4 334 158,43			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:160

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
199	200	30,00	—	—
200	345	20,20		
345	346	30,21		
346	199	20,23		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:160

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский п. Зональная Станция с.т. "Чипполино", 98
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	609 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(609,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	9
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:161

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
347	—	—	341 793,62	4 334 418,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
348	—	—	341 763,07	4 334 425,39			
349	—	—	341 767,51	4 334 443,23			

1	2	3	4	5	6	7	8
299	—	—	341 768,86	4 334 446,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
296	—	—	341 797,02	4 334 437,50			
350	—	—	341 798,27	4 334 437,12			
347	—	—	341 793,62	4 334 418,40			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:161

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
347	348	31,34	—	—
348	349	18,38		
349	299	3,80		
299	296	29,65		
296	350	1,31		
350	347	19,29		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:161

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская область, р-н Томский, окр. д. Позднеево, с. т. "Чипполино", уч. №85
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	648 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(648,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	48

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:167

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
351	—	—	341 847,35	4 334 364,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
352	—	—	341 818,24	4 334 371,09			
353	—	—	341 822,23	4 334 390,65			
354	—	—	341 822,47	4 334 391,56			
355	—	—	341 852,56	4 334 385,11			
351	—	—	341 847,35	4 334 364,21			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:167

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
351	352	29,91	—	—
352	353	19,96		

1	2	3	4	5
353	354	0,94	—	—
354	355	30,77		
355	351	21,54		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:167

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская, р-н. Томский, окр.д."Позднеево", с.т. Чипполино, уч. № 56
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	644 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,20*√(644,00) = 18
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	44
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:169

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
356	—	—	341 909,79	4 334 629,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
357	—	—	341 883,68	4 334 636,24			
358	—	—	341 887,75	4 334 655,16			
359	—	—	341 893,03	4 334 653,98			
360	—	—	341 924,10	4 334 646,88			
361	—	—	341 914,51	4 334 639,97			
362	—	—	341 913,37	4 334 637,30			
356	—	—	341 909,79	4 334 629,87			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349034:169

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
356	357	26,88	—	—
357	358	19,35		
358	359	5,41		
359	360	31,87		
360	361	11,82		
361	362	2,90		
362	356	8,25		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349034:169

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская, р-н. Томский, д. Позднеево, 2-е мичуринские участки, 69
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	597 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(597,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:171

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
118	—	—	341 531,78	4 334 187,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
117	—	—	341 489,30	4 334 200,98			
367	—	—	341 497,98	4 334 216,74			

1	2	3	4	5	6	7	8
368	—	—	341 536,14	4 334 205,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
118	—	—	341 531,78	4 334 187,70			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:171							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
118	117	44,51	—		—		
117	367	17,99					
367	368	39,81					
368	118	18,22					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:171							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			обл. Томская, р-н. Томский, д. Позднеево, 2-е мичуринские участки, 155			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			—			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			755 ± 19			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²			$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(755,00)} = 19$			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²			600			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²			155			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			Рмин = 300 Рмакс = 1 000			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			
8	Иные сведения			—			

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:176

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
369	—	—	341 585,46	4 334 126,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
370	—	—	341 583,14	4 334 124,64			
371	—	—	341 550,93	4 334 119,34			
372	—	—	341 554,11	4 334 138,20			
373	—	—	341 586,85	4 334 132,38			
369	—	—	341 585,46	4 334 126,52			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:176

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
369	370	2,99	—	—
370	371	32,64		
371	372	19,13		
372	373	33,25		
373	369	6,02		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:176

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, сдт Чипполино (д Позднеево) тер, д 151
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	438 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(438,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	162
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:177

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
374	—	—	341 808,45	4 334 476,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
375	—	—	341 778,27	4 334 486,35			
376	—	—	341 782,59	4 334 504,19			

1	2	3	4	5	6	7	8
377	—	—	341 812,83	4 334 495,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
374	—	—	341 808,45	4 334 476,21			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:177							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
374	375	31,84	—		—		
375	376	18,36					
376	377	31,47					
377	374	19,75					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:177							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Томская обл., р-н Томский,окр. д. Позднеево, с.т. "Чипполино", уч. № 82			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			—			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			601 ± 17			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²			$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(601,00)} = 17$			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²			600			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²			1			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			Рмин = 300 Рмакс = 1 000			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			
8	Иные сведения			—			

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:180

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
394	—	—	341 823,34	4 334 736,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
395	—	—	341 822,44	4 334 737,52			
396	—	—	341 806,09	4 334 748,63			
397	—	—	341 816,98	4 334 765,23			
398	—	—	341 836,86	4 334 753,88			
394	—	—	341 823,34	4 334 736,99			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:180

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
394	395	1,04	—	—
395	396	19,77		
396	397	19,85		
397	398	22,89		
398	394	21,63		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:180

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская, р-н Томский, окр. д. Позднеево, с. т. "Чишполино", уч. № 133
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	452 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(452,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	441
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	11
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	70:14:0349034:211
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:186

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
413	—	—	341 733,89	4 334 458,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
414	—	—	341 706,60	4 334 465,56			
415	—	—	341 713,83	4 334 487,15			

1	2	3	4	5	6	7	8
416	—	—	341 739,07	4 334 480,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
413	—	—	341 733,89	4 334 458,73			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:186							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
413	414	28,13	—		—		
414	415	22,77					
415	416	26,20					
416	413	22,00					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:186							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Томская область, р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Чипполино", уч. №119			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			—			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			607 ± 17			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²			$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(607,00)} = 17$			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²			600			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²			7			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			Рмин = 300 Рмакс = 1 000			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			
8	Иные сведения			—			

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:191

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
444	—	—	341 757,23	4 334 274,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
445	—	—	341 727,32	4 334 282,36			
446	—	—	341 732,32	4 334 302,26			
447	—	—	341 762,21	4 334 294,06			
444	—	—	341 757,23	4 334 274,75			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:191

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
444	445	30,86	—	—
445	446	20,52		
446	447	30,99		
447	444	19,94		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:191

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл, р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Чипполино", уч. №92
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	626 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(626,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	26
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:194

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
457	—	—	342 067,34	4 334 727,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
458	—	—	342 055,73	4 334 727,64			
н459У	—	—	342 049,04	4 334 727,75			

1	2	3	4	5	6	7	8
460	—	—	342 038,99	4 334 727,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
461	—	—	342 035,18	4 334 727,68			
462	—	—	342 035,82	4 334 745,01			
463	—	—	342 067,82	4 334 749,32			
464	—	—	342 067,91	4 334 739,06			
457	—	—	342 067,34	4 334 727,55			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:194

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
457	458	11,61	—	—
458	н459У	6,69		
н459У	460	10,07		
460	461	3,86		
461	462	17,34		
462	463	32,29		
463	464	10,26		
464	457	11,52		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:194

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Чипполино", уч. 213
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	632 ± 18

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(632,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	232
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:195

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
465	—	—	341 880,10	4 334 503,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
142	—	—	341 852,51	4 334 509,81			
145	—	—	341 857,59	4 334 530,35			
466	—	—	341 884,97	4 334 523,79			
465	—	—	341 880,10	4 334 503,00			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:195				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
465	142	28,42	—	—
142	145	21,16		
145	466	28,15		
466	465	21,35		
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:195				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Томская обл., р-н Томский, д. Позднеево, 2-е мичуринские, уч. № 63	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		601 ± 17	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,20*√(601,00) = 17	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		600	
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		1	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 300 Рмакс = 1 000	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
8	Иные сведения		—	

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:196

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
467	—	—	341 894,70	4 334 565,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
468	—	—	341 867,90	4 334 571,99			
469	—	—	341 873,03	4 334 593,07			
470	—	—	341 899,70	4 334 586,71			
467	—	—	341 894,70	4 334 565,53			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:196

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
467	468	27,57	—	—
468	469	21,70		
469	470	27,42		
470	467	21,76		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:196

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Чипполино", уч. № 66
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	597 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(597,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:197

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
213	—	—	341 663,61	4 334 174,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
212	—	—	341 634,54	4 334 181,90			
471	—	—	341 639,38	4 334 200,17			

1	2	3	4	5	6	7	8
281	—	—	341 639,59	4 334 201,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
278	—	—	341 668,75	4 334 193,72			
213	—	—	341 663,61	4 334 174,51			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:197

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
213	212	29,99	—	—
212	471	18,90		
471	281	1,28		
281	278	30,16		
278	213	19,89		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:197

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр.д.Позднеево, с.т. "Чипполино", уч. № 105
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	601 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(601,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:198

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
289	—	—	341 654,87	4 334 260,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
290	—	—	341 625,76	4 334 267,95			
472	—	—	341 630,34	4 334 286,48			
311	—	—	341 660,06	4 334 279,59			
289	—	—	341 654,87	4 334 260,56			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:198

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
289	290	30,03	—	—
290	472	19,09		
472	311	30,51		
311	289	19,73		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:198

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская область, Томский район, окр. д. Позднеево, с.т. "Чипполино", уч. № 144'
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	587 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(587,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	13
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\ 000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:200

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
446	—	—	341 732,32	4 334 302,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
494	—	—	341 703,87	4 334 309,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
495	—	—	341 708,96	4 334 328,41			
496	—	—	341 738,23	4 334 321,02			
446	—	—	341 732,32	4 334 302,26			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349034:200

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
446	494	29,29	—	—
494	495	19,86		
495	496	30,19		
496	446	19,67		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349034:200

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, 2-е мичуринские участки, улица № 5, уч. № 112'
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	587 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(587,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	13
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000

1	2				3		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:202							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
268	—	—	341 688,53	4 334 127,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
269	—	—	341 659,24	4 334 134,64			
503	—	—	341 664,20	4 334 154,19			
201	—	—	341 693,39	4 334 146,53			
268	—	—	341 688,53	4 334 127,19			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:202							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
268	269	30,22	—		—		
269	503	20,17					
503	201	30,18					
201	268	19,94					

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:202

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр.д. Позднеево, с.т. "Чипполино", уч. № 103'
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	606 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(606,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	6
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	70:14:0349034:206
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:203

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
434	—	—	341 703,63	4 334 638,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
433	—	—	341 687,89	4 334 648,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
432	—	—	341 684,97	4 334 649,52			
504	—	—	341 694,04	4 334 664,54			
505	—	—	341 696,88	4 334 662,63			
506	—	—	341 712,86	4 334 652,34			
434	—	—	341 703,63	4 334 638,17			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349034:203

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
434	433	18,90	—	—
433	432	3,05		
432	504	17,55		
504	505	3,42		
505	506	19,01		
506	434	16,91		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349034:203

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Чипполино", уч. № 107
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	372 ± 14

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(372,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	28
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:204

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
507	—	—	341 978,08	4 334 940,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
508	—	—	341 960,50	4 334 932,50			
509	—	—	341 953,48	4 334 955,55			
510	—	—	341 967,12	4 334 962,38			
507	—	—	341 978,08	4 334 940,07			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:204				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
507	508	19,14	—	—
508	509	24,10		
509	510	15,25		
510	507	24,86		
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:204				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Томская обл., р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Чипполино", уч. № 192	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		419 ± 14	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,20*√(419,00) = 14	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		400	
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		19	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 300 Рмакс = 1 000	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
8	Иные сведения		—	

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:207

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
515	—	—	341 625,56	4 334 287,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
516	—	—	341 594,72	4 334 296,00			
517	—	—	341 600,21	4 334 313,61			
518	—	—	341 600,35	4 334 314,78			
519	—	—	341 629,62	4 334 306,66			
515	—	—	341 625,56	4 334 287,66			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:207

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
515	516	31,95	—	—
516	517	18,45		
517	518	1,18		
518	519	30,38		
519	515	19,43		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:207

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл, р-н Томский, 2-е мичуринские участки, д. Позднеево, уч. № 142
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	606 ± 9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(606,00)} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	6
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:208

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
445	—	—	341 727,32	4 334 282,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
520	—	—	341 698,96	4 334 289,69			
494	—	—	341 703,87	4 334 309,21			

1	2	3	4	5	6	7	8
446	—	—	341 732,32	4 334 302,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
445	—	—	341 727,32	4 334 282,36			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:208							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
445	520	29,29	—		—		
520	494	20,13					
494	446	29,29					
446	445	20,52					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:208							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Томская область, Томский район, уч. № 111'			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			—			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			595 ± 17			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²			$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(595,00)} = 17$			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²			600			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²			5			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			Рмин = 300 Рмакс = 1 000			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			
8	Иные сведения			—			

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:214

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
190	—	—	341 659,09	4 334 616,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
189	—	—	341 641,49	4 334 629,71			
531	—	—	341 652,13	4 334 646,56			
532	—	—	341 670,66	4 334 631,34			
533	—	—	341 668,89	4 334 628,54			
190	—	—	341 659,09	4 334 616,72			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:214

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
190	189	21,87	—	—
189	531	19,93		
531	532	23,98		
532	533	3,31		
533	190	15,35		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:214

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская область, р-н Томский, окр.д. Позднеево, с.т. "Чипполино", уч. №100
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	444 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(444,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	44
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:217

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
346	—	—	341 732,45	4 334 178,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
345	—	—	341 703,18	4 334 185,52			
543	—	—	341 708,17	4 334 204,80			

1	2	3	4	5	6	7	8
544	—	—	341 737,32	4 334 197,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
346	—	—	341 732,45	4 334 178,03			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:217							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
346	345	30,21	—		—		
345	543	19,92					
543	544	30,10					
544	346	19,86					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:217							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Томская область, р-н Томский, уч. № 97			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			—			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			600 ± 17			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²			$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(600,00)} = 17$			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²			600			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²			0			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			Рмин = 300 Рмакс = 1 000			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			
8	Иные сведения			—			

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:219

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
547	—	—	341 583,12	4 334 501,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
548	—	—	341 567,53	4 334 512,82			
549	—	—	341 577,17	4 334 529,78			
550	—	—	341 580,05	4 334 530,53			
551	—	—	341 595,64	4 334 520,48			
552	—	—	341 593,66	4 334 517,68			
547	—	—	341 583,12	4 334 501,26			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:219

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
547	548	19,41	—	—
548	549	19,51		
549	550	2,98		
550	551	18,55		
551	552	3,43		
552	547	19,51		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:219

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская область, р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Чипполино", уч. №76
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	442 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(442,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	42
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:224

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
570	—	—	341 982,00	4 334 671,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
571	—	—	341 979,98	4 334 669,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
572	—	—	341 974,12	4 334 665,83			
573	—	—	341 954,22	4 334 654,74			
574	—	—	341 947,00	4 334 670,71			
575	—	—	341 962,43	4 334 676,85			
576	—	—	341 976,41	4 334 682,44			
570	—	—	341 982,00	4 334 671,19			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349034:224

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
570	571	2,86	—	—
571	572	6,75		
572	573	22,78		
573	574	17,53		
574	575	16,61		
575	576	15,06		
576	570	12,56		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349034:224

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская область, р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Чипполино", уч. №180
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

1	2	3
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	491 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(491,00)} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м²	400
5	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м²	91
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м²	$R_{\text{мин}} = 300$ $R_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:229

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
585	—	—	341 826,17	4 334 279,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
255	—	—	341 797,01	4 334 286,48			
586	—	—	341 801,87	4 334 305,93			
587	—	—	341 831,07	4 334 298,38			
585	—	—	341 826,17	4 334 279,15			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:229				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
585	255	30,07	—	—
255	586	20,05		
586	587	30,16		
587	585	19,84		
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:229				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		—	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, сдт Чипполино (д Позднеево) тер, уч 52	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		601 ± 17	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,20*√(601,00) = 17	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		600	
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		1	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 300 Рмакс = 1 000	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
8	Иные сведения		—	

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:230

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
597	—	—	341 942,28	4 334 677,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
598	—	—	341 921,28	4 334 667,79			
599	—	—	341 910,82	4 334 679,95			
600	—	—	341 923,68	4 334 688,61			
601	—	—	341 932,56	4 334 694,63			
602	—	—	341 935,19	4 334 690,52			
597	—	—	341 942,28	4 334 677,43			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:230

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
597	598	23,11	—	—
598	599	16,04		
599	600	15,50		
600	601	10,73		
601	602	4,88		
602	597	14,89		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:230

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская область, Томский район, с.т. Чипполино, уч. № 177
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	439 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(439,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	39
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:232

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
603	—	—	341 545,34	4 334 312,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
604	—	—	341 527,49	4 334 325,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
605	—	—	341 535,32	4 334 341,52			
606	—	—	341 553,26	4 334 332,61			
607	—	—	341 554,88	4 334 327,65			
603	—	—	341 545,34	4 334 312,94			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349034:232

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
603	604	22,01	—	—
604	605	17,55		
605	606	20,03		
606	607	5,22		
607	603	17,53		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349034:232

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская область, Томский район, садоводческое товарищество "Чипполино", участок №37
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	438 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(438,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	400

1	2	3
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	38
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:235

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
210	—	—	341 658,55	4 334 155,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
211	—	—	341 629,69	4 334 162,62			
212	—	—	341 634,54	4 334 181,90			
213	—	—	341 663,61	4 334 174,51			
210	—	—	341 658,55	4 334 155,09			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:235

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
210	211	29,83	—	—
211	212	19,88		
212	213	29,99		

1	2	3	4	5
213	210	20,07	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349034:235

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская область, Томский район, окр.д. Позднеево, с.т. "Чипполино", уч-к №104
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	597 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(597,00) = 17
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349034:236

Зона №

4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
616	—	—	341 729,57	4 334 677,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
617	—	—	341 709,22	4 334 690,98			
618	—	—	341 718,43	4 334 704,95			
619	—	—	341 738,79	4 334 691,88			
616	—	—	341 729,57	4 334 677,79			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349034:236

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
616	617	24,25	—	—
617	618	16,73		
618	619	24,19		
619	616	16,84		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349034:236

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская область, р-н Томский, окр.д. Позднеево, с.т. "Чипполино",уч. № 115
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	407 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(407,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	7

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:237

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
368	—	—	341 536,14	4 334 205,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
367	—	—	341 497,98	4 334 216,74			
620	—	—	341 507,07	4 334 233,46			
621	—	—	341 541,05	4 334 223,88			
368	—	—	341 536,14	4 334 205,39			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:237

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
368	367	39,81	—	—
367	620	19,03		
620	621	35,30		
621	368	19,13		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:237

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская область, р-н Томский, с.т. "Чипполино" в окрестностях д. Позднеево, уч.№156
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	708 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(708,00)} = 19$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	108
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:239

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
632	—	—	341 620,63	4 334 268,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
633	—	—	341 590,22	4 334 276,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
516	—	—	341 594,72	4 334 296,00			
515	—	—	341 625,56	4 334 287,66			
632	—	—	341 620,63	4 334 268,56			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:239

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
632	633	31,33	—	—
633	516	20,39		
516	515	31,95		
515	632	19,73		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:239

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская область, р-н Томский, в окр. д. Позднеево, с.т. "Чипполино", уч. №143
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	634 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(634,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	651
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	17
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:240

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
634	—	—	341 569,10	4 334 353,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
635	—	—	341 548,57	4 334 363,85			
31	—	—	341 558,43	4 334 379,60			
30	—	—	341 571,12	4 334 373,13			
29	—	—	341 572,43	4 334 374,77			
28	—	—	341 579,77	4 334 371,00			
634	—	—	341 569,10	4 334 353,77			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:240

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
634	635	22,87	—	—
635	31	18,58		

1	2	3	4	5
31	30	14,24	—	—
30	29	2,10		
29	28	8,25		
28	634	20,27		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:240

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, сдт Чипполино (д Позднеево) тер, д 45
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	435 ± 7
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(435,00)} = 7$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	35
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:242

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
636	—	—	341 766,86	4 334 772,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
637	—	—	341 750,13	4 334 783,75			
638	—	—	341 760,98	4 334 800,43			
639	—	—	341 777,79	4 334 789,65			
636	—	—	341 766,86	4 334 772,83			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:242

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
636	637	19,98	—	—
637	638	19,90		
638	639	19,97		
639	636	20,06		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:242

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, сдт Чипполино (д Позднеево) тер, д 136
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	399 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(399,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:245

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
648	—	—	341 678,87	4 334 517,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
150	—	—	341 661,31	4 334 528,40			
153	—	—	341 670,72	4 334 543,22			

1	2	3	4	5	6	7	8
649	—	—	341 672,74	4 334 546,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
650	—	—	341 690,36	4 334 534,36			
648	—	—	341 678,87	4 334 517,29			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349034:245

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
648	150	20,78	—	—
150	153	17,56		
153	649	3,62		
649	650	21,25		
650	648	20,58		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349034:245

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская область, Томский район, с.т. "Чипполино", 2-е мичуринские участки, уч. № 85
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	439 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(439,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	39
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:362

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
713	341 925,13	4 334 847,03	341 925,13	4 334 847,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
714	341 914,19	4 334 862,15	341 914,19	4 334 862,15			
715	341 908,51	4 334 869,99	341 908,51	4 334 869,99			
716	341 884,61	4 334 857,56	341 884,61	4 334 857,56			
717	341 889,13	4 334 849,88	341 889,13	4 334 849,88			
718	341 899,14	4 334 833,87	341 899,14	4 334 833,87			
719	341 902,01	4 334 833,19	341 902,01	4 334 833,19			
720	341 904,16	4 334 834,48	341 904,16	4 334 834,48			
713	341 925,13	4 334 847,03	341 925,13	4 334 847,03			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:362				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
713	714	18,66	—	—
714	715	9,68		
715	716	26,94		
716	717	8,91		
717	718	18,88		
718	719	2,95		
719	720	2,51		
720	713	24,44		
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:362				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Томская область, Томский район, Мирненское сельское поселение, окр. д. Позднеево, ст. "Чипполино", уч. 157	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		811 ± 20	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,20*√(811,00) = 20	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		811	
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		0	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 300 Рмакс = 1 000	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
8	Иные сведения		—	

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:367

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
553	—	—	341 442,62	4 334 228,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
241	—	—	341 423,60	4 334 237,89			
242	—	—	341 433,50	4 334 256,22			
735	—	—	341 452,60	4 334 246,05			
553	—	—	341 442,62	4 334 228,30			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:367

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
553	241	21,30	—	—
241	242	20,83		
242	735	21,64		
735	553	20,36		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:367

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская область, Томский район, окр. д. Позднеево, с.т. "Чипполино", уч. № 15
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	442 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(442,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	42
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:371

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
736	—	—	341 774,48	4 334 341,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
737	—	—	341 771,52	4 334 339,57			
651	—	—	341 744,55	4 334 346,46			

1	2	3	4	5	6	7	8
164	—	—	341 749,47	4 334 365,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
163	—	—	341 778,52	4 334 358,50			
736	—	—	341 774,48	4 334 341,59			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:371

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
736	737	3,58	—	—
737	651	27,84		
651	164	19,94		
164	163	29,95		
163	736	17,39		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:371

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл, Томский р-н, окр.д Позднеево, СТ "Чипполино", уч.№89
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	599 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(599,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 300$ $P_{\text{макс}} = 1\,000$

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:260

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2291	341 019,02	4 334 070,30	341 019,02	4 334 070,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2281	341 015,92	4 334 089,91	341 015,92	4 334 089,91			
2283	340 987,94	4 334 085,40	340 987,94	4 334 085,40			
2820	340 989,33	4 334 073,48	340 989,33	4 334 073,48			
2292	340 990,81	4 334 064,73	340 990,81	4 334 064,73			
2291	341 019,02	4 334 070,30	341 019,02	4 334 070,30			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:260

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2291	2281	19,85	—	—
2281	2283	28,34		
2283	2820	12,00		
2820	2292	8,87		

1	2	3	4	5
2292	2291	28,75	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349024:260

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл.Томская, р-н.Томский, окр.п.Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", ул. Смородиновая, 6
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	584 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(584,00) = 17
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	584
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = — Рмакс = —
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:113

Зона №
4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
3056	—	—	341 102,78	4 334 147,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3055	—	—	341 081,42	4 334 143,46			
3054	—	—	341 075,81	4 334 141,57			
3053	—	—	341 075,90	4 334 131,46			
3052	—	—	341 078,15	4 334 121,46			
4141	—	—	341 106,21	4 334 127,57			
3056	—	—	341 102,78	4 334 147,68			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:113

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
3056	3055	21,77	—	—
3055	3054	5,92		
3054	3053	10,11		
3053	3052	10,25		
3052	4141	28,72		
4141	3056	20,40		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:113

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл, р-н Томский, окр. п. Предтеченкс, с.т. "Сибирский садовод", уч. № 1
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	590 ± 17

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(590,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	590
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = — Рмакс = —
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:120

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1577	—	—	341 110,70	4 334 107,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
4141	—	—	341 106,21	4 334 127,57			
3052	—	—	341 078,15	4 334 121,46			
1572	—	—	341 081,99	4 334 100,54			
1573	—	—	341 085,34	4 334 102,11			
1574	—	—	341 088,95	4 334 103,06			

1	2	3	4	5	6	7	8
1575	—	—	341 095,16	4 334 104,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1576	—	—	341 102,85	4 334 106,51			
1577	—	—	341 110,70	4 334 107,96			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:120

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1577	4141	20,12	—	—
4141	3052	28,72		
3052	1572	21,27		
1572	1573	3,70		
1573	1574	3,73		
1574	1575	6,30		
1575	1576	8,04		
1576	1577	7,98		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:120

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская, р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", ул. Земляничная, 3
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	591 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(591,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	591
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	0

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = — Рмакс = —
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:358

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3061	—	—	341 134,80	4 334 135,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
4283	—	—	341 131,37	4 334 151,08			
4284	—	—	341 130,66	4 334 152,37			
3057	—	—	341 128,06	4 334 153,49			
3056	—	—	341 102,78	4 334 147,68			
4141	—	—	341 106,21	4 334 127,57			
3061	—	—	341 134,80	4 334 135,15			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:358

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
3061	4283	16,30	—	—
4283	4284	1,47		
4284	3057	2,83		
3057	3056	25,94		
3056	4141	20,40		
4141	3061	29,58		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:358

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с.т."Сибирский садовод", уч. № 2
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	575 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(575,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	575
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = \text{—}$ $P_{\text{макс}} = \text{—}$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ1

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
:ЗУ1(1)					
3647	341 962,42	4 334 653,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3779	341 983,16	4 334 665,39			
3778	341 992,77	4 334 669,39			
540	341 997,13	4 334 659,60		0,10	
539	342 003,77	4 334 663,96			
3630	342 001,70	4 334 688,14		0,20	
3777	342 003,86	4 334 706,32			
3776	341 999,63	4 334 706,24			
3775	341 998,34	4 334 707,61			
3774	342 000,33	4 334 725,05			
3773	342 002,79	4 334 740,99			
3772	342 004,57	4 334 751,63			
3771	342 005,27	4 334 760,04			
3770	342 003,97	4 334 777,79			
3769	342 003,44	4 334 780,37			
3768	341 999,92	4 334 798,39			
3767	342 001,61	4 334 800,45			
3766	342 024,52	4 334 806,45			
3765	342 052,68	4 334 813,74			
3764	342 053,97	4 334 812,39			
229	342 050,35	4 334 821,69			

1	2	3	4	5	6
234	342 049,82	4 334 819,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
233	342 047,29	4 334 817,84			
232	342 032,67	4 334 813,37			
3763	342 025,17	4 334 811,09			
3762	342 001,68	4 334 804,74			
3761	341 997,48	4 334 805,62			
3760	341 992,51	4 334 824,01			
3759	341 987,58	4 334 844,09			
3758	341 981,72	4 334 863,00			
3757	341 977,00	4 334 878,60			
3756	341 970,21	4 334 900,62			
508	341 960,50	4 334 932,50			
509	341 953,48	4 334 955,55			
883	341 944,55	4 334 959,67			
3755	341 944,93	4 334 943,89			
3754	341 951,84	4 334 940,54			
3753	341 975,12	4 334 859,02			
3752	341 976,58	4 334 833,55			
378	341 974,31	4 334 827,81			
3751	341 953,80	4 334 819,33			
385	341 950,04	4 334 821,53			
384	341 946,10	4 334 826,53			
3750	341 931,52	4 334 846,96			
3749	341 928,13	4 334 851,05			
3748	341 913,56	4 334 874,32			
715	341 908,51	4 334 869,99			
714	341 914,19	4 334 862,15			
713	341 925,13	4 334 847,03			
3747	341 927,88	4 334 844,97			
825	341 937,70	4 334 831,79			
826	341 944,27	4 334 821,78			
827	341 946,84	4 334 815,21			
818	341 944,38	4 334 810,45			
819	341 936,99	4 334 805,36			

1	2	3	4	5	6
820	341 930,65	4 334 802,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
813	341 922,88	4 334 798,80			
814	341 904,73	4 334 790,75			
815	341 901,86	4 334 791,52			
816	341 893,28	4 334 804,86			
3746	341 892,19	4 334 806,76			
3745	341 882,87	4 334 822,64			
730	341 872,46	4 334 839,92			
3744	341 862,34	4 334 856,65			
3743	341 862,51	4 334 859,29			
3742	341 877,09	4 334 870,24			
3741	341 870,03	4 334 881,86			
3740	341 896,45	4 334 895,40			
3739	341 898,53	4 334 896,49			
3738	341 896,64	4 334 901,09			
3737	341 898,78	4 334 910,60			
3736	341 869,86	4 334 894,70			
3735	341 842,38	4 334 878,70			
780	341 843,08	4 334 873,88			
781	341 845,72	4 334 872,87			
782	341 862,94	4 334 846,54			
778	341 867,71	4 334 838,27			
788	341 878,13	4 334 820,98			
161	341 889,46	4 334 803,52			
162	341 897,61	4 334 790,83			
158	341 897,17	4 334 787,60			
159	341 880,05	4 334 775,29			
812	341 862,70	4 334 762,60			
3734	341 860,46	4 334 760,80			
3733	341 858,00	4 334 761,40			
808	341 848,97	4 334 777,98			
65	341 838,58	4 334 794,28			
66	341 826,93	4 334 808,16			
3732	341 814,70	4 334 823,65			

1	2	3	4	5	6
3731	341 814,79	4 334 827,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
15	341 820,33	4 334 831,74			
19	341 803,13	4 334 854,17			
3730	341 790,49	4 334 844,49			
3729	341 781,11	4 334 840,01			
3728	341 772,06	4 334 826,74			
3727	341 768,15	4 334 826,20			
3726	341 762,02	4 334 829,58			
3725	341 757,87	4 334 828,66			
3724	341 724,40	4 334 777,23			
699	341 733,90	4 334 771,61			
698	341 738,83	4 334 768,55			
637	341 750,13	4 334 783,75			
638	341 760,98	4 334 800,43			
762	341 752,49	4 334 806,12			
761	341 751,57	4 334 809,80			
760	341 759,53	4 334 822,10			
759	341 763,47	4 334 822,53			
758	341 772,02	4 334 817,16			
3723	341 784,23	4 334 836,03			
3722	341 790,09	4 334 837,01			
772	341 801,26	4 334 824,75			
773	341 814,00	4 334 813,48			
769	341 814,82	4 334 809,92			
770	341 805,69	4 334 795,75			
745	341 794,69	4 334 779,09			
744	341 783,98	4 334 761,87			
3721	341 772,59	4 334 745,43			
578	341 762,02	4 334 727,42			
583	341 751,99	4 334 712,25			
582	341 750,03	4 334 712,00			
581	341 735,36	4 334 721,07			
3720	341 703,26	4 334 741,35			
3719	341 665,06	4 334 674,79			

1	2	3	4	5	6
3718	341 595,06	4 334 568,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3717	341 574,79	4 334 546,95			
3716	341 562,10	4 334 530,56			
3715	341 495,22	4 334 431,54			
3714	341 464,95	4 334 369,86			
3713	341 457,07	4 334 360,59			
3712	341 435,23	4 334 330,43			
3711	341 407,29	4 334 287,94			
3710	341 400,35	4 334 276,94			
3012	341 384,35	4 334 232,72			
3011	341 385,56	4 334 232,23			
3010	341 379,10	4 334 209,64			
3709	341 376,69	4 334 194,31			
3009	341 375,29	4 334 185,44			
3708	341 374,54	4 334 171,49			
3008	341 373,74	4 334 156,53			
3007	341 374,63	4 334 126,26			
751	341 380,93	4 334 123,50			
3707	341 378,85	4 334 128,47			
673	341 378,92	4 334 141,43			
672	341 378,68	4 334 161,58			
3706	341 379,85	4 334 184,82			
3705	341 381,95	4 334 184,94			
984	341 410,31	4 334 169,47			
3704	341 414,27	4 334 168,07			
889	341 416,83	4 334 173,07			
890	341 426,06	4 334 190,39			
891	341 427,97	4 334 190,53			
365	341 446,17	4 334 179,81			
366	341 462,40	4 334 169,80			
3703	341 475,59	4 334 156,93			
3702	341 488,44	4 334 142,62			
3701	341 490,01	4 334 141,08			
3700	341 495,48	4 334 135,13			

1	2	3	4	5	6
3699	341 511,69	4 334 123,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3698	341 512,64	4 334 120,97			
3697	341 512,23	4 334 119,67			
3004	341 510,93	4 334 118,99			
3003	341 558,84	4 334 118,32			
3696	341 559,02	4 334 117,84			
3695	341 583,22	4 334 118,57			
3694	341 783,93	4 334 077,70			
3693	341 866,21	4 334 420,73			
3692	341 865,34	4 334 420,89			
3691	341 871,08	4 334 441,52			
3690	341 875,46	4 334 461,16			
3689	341 880,05	4 334 480,70			
3688	341 884,49	4 334 500,19			
3687	341 889,14	4 334 519,64			
3686	341 893,66	4 334 538,83			
3685	341 899,32	4 334 557,97			
3684	341 904,59	4 334 577,54			
3683	341 909,01	4 334 596,99			
3682	341 907,82	4 334 597,31			
3681	341 911,84	4 334 616,90			
3680	341 914,33	4 334 627,75			
3679	341 918,53	4 334 636,72			
3678	341 921,60	4 334 638,74			
3677	341 934,64	4 334 634,67			
3676	341 946,82	4 334 608,45			
3675	341 956,27	4 334 585,30			
3674	341 964,65	4 334 562,68			
3673	341 960,02	4 334 543,07			
3672	341 955,47	4 334 523,51			
3671	341 950,62	4 334 503,20			
3670	341 955,79	4 334 502,85			
3669	341 965,28	4 334 543,45			
3668	341 967,31	4 334 544,87			

1	2	3	4	5	6
3667	341 969,59	4 334 544,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3666	341 984,82	4 334 500,74			
3665	341 991,26	4 334 500,11			
3664	341 984,53	4 334 520,93			
3663	341 976,69	4 334 544,30			
3662	341 973,52	4 334 554,15			
3661	341 976,04	4 334 559,64			
3660	342 004,69	4 334 565,89			
3659	342 008,51	4 334 567,21			
3658	342 008,77	4 334 568,97			
3657	342 006,35	4 334 571,59			
3656	341 992,42	4 334 567,79			
3655	341 973,56	4 334 563,58			
3654	341 971,27	4 334 564,36			
871	341 965,97	4 334 578,45			
872	341 959,32	4 334 596,36			
873	341 963,81	4 334 600,49			
874	341 977,38	4 334 607,78			
878	341 990,57	4 334 615,22			
879	342 009,92	4 334 625,72			
880	342 012,63	4 334 625,24			
3653	342 015,08	4 334 624,77			
3652	342 020,95	4 334 626,82			
3651	342 017,72	4 334 636,08			
868	342 013,49	4 334 633,40			
867	342 012,16	4 334 630,91			
864	341 987,54	4 334 618,05			
863	341 955,26	4 334 601,60			
862	341 948,35	4 334 617,73			
3650	341 939,16	4 334 636,62			
3649	341 941,52	4 334 641,43			
3648	341 945,94	4 334 644,89			
326	341 960,22	4 334 652,27			
3647	341 962,42	4 334 653,71			

1	2	3	4	5	6
Вырез 1 из 17					
443	341 669,31	4 334 458,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
442	341 666,82	4 334 457,63			
441	341 655,35	4 334 469,55			
440	341 655,55	4 334 474,17			
439	341 677,61	4 334 506,36			
438	341 679,43	4 334 507,09			
437	341 687,12	4 334 504,31			
436	341 687,71	4 334 501,93			
435	341 677,60	4 334 475,24			
443	341 669,31	4 334 458,25			
Вырез 2 из 17					
3780	341 861,47	4 334 664,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3781	341 856,00	4 334 641,38			
3782	341 850,79	4 334 621,21			
3783	341 845,29	4 334 599,75			
3784	341 840,05	4 334 578,81			
3785	341 835,01	4 334 557,78			
144	341 829,68	4 334 537,06			
143	341 824,39	4 334 516,80			
3786	341 819,13	4 334 496,12			
3787	341 814,10	4 334 475,93			
411	341 808,97	4 334 455,73			
412	341 804,08	4 334 436,67			
3788	341 799,15	4 334 416,82			
3789	341 793,96	4 334 396,36			
3790	341 788,76	4 334 376,11			
3791	341 784,16	4 334 358,07			
3792	341 781,05	4 334 345,15			
3793	341 783,74	4 334 338,43			
3794	341 808,49	4 334 331,83			
3795	341 835,08	4 334 325,48			
3796	341 838,69	4 334 329,26			
3797	341 842,42	4 334 344,22			

1	2	3	4	5	6
351	341 847,35	4 334 364,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
355	341 852,56	4 334 385,11			
922	341 857,44	4 334 404,98			
304	341 861,68	4 334 423,14			
305	341 866,05	4 334 442,32			
3798	341 870,81	4 334 462,40			
3799	341 875,29	4 334 482,69			
465	341 880,10	4 334 503,00			
466	341 884,97	4 334 523,79			
3800	341 889,83	4 334 544,58			
467	341 894,70	4 334 565,53			
470	341 899,70	4 334 586,71			
3801	341 904,69	4 334 608,13			
356	341 909,79	4 334 629,87			
362	341 913,37	4 334 637,30			
361	341 914,51	4 334 639,97			
360	341 924,10	4 334 646,88			
3802	341 925,91	4 334 652,35			
3803	341 923,34	4 334 656,94			
3804	341 912,18	4 334 670,95			
3805	341 900,63	4 334 683,10			
3806	341 887,97	4 334 696,73			
3807	341 880,05	4 334 707,63			
3808	341 877,46	4 334 708,75			
3809	341 873,91	4 334 708,60			
3810	341 869,84	4 334 703,08			
3811	341 864,64	4 334 680,31			
3780	341 861,47	4 334 664,10			
Вырез 3 из 17					
3812	341 781,61	4 334 331,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3813	341 776,80	4 334 329,23			
3814	341 772,31	4 334 313,46			
3815	341 770,51	4 334 307,37			
256	341 767,97	4 334 293,98			

1	2	3	4	5	6
257	341 758,11	4 334 255,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
319	341 749,06	4 334 220,74			
320	341 743,42	4 334 198,77			
545	341 737,69	4 334 177,78			
3816	341 733,17	4 334 158,36			
389	341 728,54	4 334 138,42			
390	341 723,82	4 334 119,48			
3817	341 719,03	4 334 101,92			
3818	341 720,36	4 334 099,65			
3819	341 747,42	4 334 092,68			
3820	341 774,66	4 334 085,84			
3821	341 777,12	4 334 087,29			
3822	341 781,63	4 334 104,78			
3823	341 786,40	4 334 124,13			
3824	341 791,59	4 334 143,46			
3825	341 796,77	4 334 164,37			
3826	341 821,14	4 334 259,78			
585	341 826,17	4 334 279,15			
587	341 831,07	4 334 298,38			
3827	341 835,07	4 334 314,82			
3828	341 832,50	4 334 317,94			
3829	341 806,73	4 334 324,45			
3812	341 781,61	4 334 331,20			
Вырез 4 из 17					
3830	341 832,66	4 334 737,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3831	341 825,61	4 334 728,15			
3832	341 811,25	4 334 704,44			
3833	341 797,10	4 334 683,50			
3834	341 790,55	4 334 663,63			
3835	341 784,81	4 334 643,82			
3836	341 780,38	4 334 625,06			
3837	341 775,59	4 334 605,51			
3838	341 771,32	4 334 587,02			
3839	341 766,67	4 334 568,25			

1	2	3	4	5	6
728	341 762,29	4 334 549,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
729	341 757,97	4 334 531,16			
3840	341 753,32	4 334 512,50			
3841	341 748,47	4 334 491,92			
3842	341 744,02	4 334 473,06			
3843	341 739,32	4 334 453,51			
3844	341 734,30	4 334 432,07			
3845	341 729,00	4 334 410,79			
3846	341 725,29	4 334 392,36			
654	341 720,31	4 334 373,11			
653	341 716,16	4 334 356,31			
652	341 718,51	4 334 352,81			
651	341 744,55	4 334 346,46			
737	341 771,52	4 334 339,57			
736	341 774,48	4 334 341,59			
163	341 778,52	4 334 358,50			
166	341 783,50	4 334 377,98			
3847	341 788,26	4 334 397,23			
347	341 793,62	4 334 418,40			
350	341 798,27	4 334 437,12			
3848	341 803,08	4 334 456,44			
374	341 808,45	4 334 476,21			
377	341 812,83	4 334 495,47			
3849	341 818,13	4 334 514,78			
3850	341 823,17	4 334 534,80			
3851	341 828,15	4 334 554,61			
3852	341 832,30	4 334 573,43			
3853	341 836,41	4 334 591,97			
3854	341 840,78	4 334 609,92			
314	341 845,76	4 334 629,56			
119	341 848,99	4 334 642,20			
122	341 851,61	4 334 652,97			
3855	341 856,37	4 334 672,23			
763	341 862,39	4 334 698,60			

1	2	3	4	5	6
768	341 865,29	4 334 707,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
767	341 869,23	4 334 713,97			
766	341 869,07	4 334 718,90			
765	341 859,01	4 334 729,04			
3856	341 847,76	4 334 742,21			
3857	341 841,58	4 334 743,47			
3830	341 832,66	4 334 737,73			
Вырез 5 из 17					
495	341 708,96	4 334 328,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
494	341 703,87	4 334 309,21			
520	341 698,96	4 334 289,69			
3858	341 693,98	4 334 270,29			
3859	341 689,06	4 334 250,99			
3860	341 684,16	4 334 231,52			
3861	341 679,11	4 334 212,19			
3862	341 674,05	4 334 193,04			
3863	341 669,26	4 334 173,62			
503	341 664,20	4 334 154,19			
269	341 659,24	4 334 134,64			
270	341 654,69	4 334 117,49			
271	341 655,94	4 334 114,75			
267	341 683,28	4 334 107,76			
3864	341 710,39	4 334 100,83			
3865	341 712,86	4 334 102,06			
704	341 717,63	4 334 119,65			
198	341 722,45	4 334 139,06			
199	341 727,43	4 334 158,43			
346	341 732,45	4 334 178,03			
544	341 737,32	4 334 197,28			
625	341 741,64	4 334 214,63			
626	341 747,27	4 334 235,96			
3866	341 752,25	4 334 255,44			
444	341 757,23	4 334 274,75			
447	341 762,21	4 334 294,06			

1	2	3	4	5	6
3867	341 767,19	4 334 313,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3868	341 771,73	4 334 331,43			
3869	341 770,31	4 334 333,94			
3870	341 743,04	4 334 339,95			
3871	341 716,24	4 334 346,41			
3872	341 712,79	4 334 342,85			
495	341 708,96	4 334 328,41			
Вырез 6 из 17					
3873	341 654,31	4 334 362,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3874	341 648,84	4 334 361,55			
3875	341 643,86	4 334 346,07			
3876	341 639,07	4 334 325,46			
3877	341 634,51	4 334 305,98			
472	341 630,34	4 334 286,48			
290	341 625,76	4 334 267,95			
291	341 620,72	4 334 247,49			
564	341 615,77	4 334 228,09			
3878	341 610,36	4 334 208,10			
3879	341 605,65	4 334 189,46			
3880	341 600,51	4 334 170,20			
3881	341 596,27	4 334 150,59			
3882	341 592,09	4 334 132,90			
3883	341 593,35	4 334 130,55			
3884	341 619,59	4 334 123,90			
3885	341 623,79	4 334 122,76			
3886	341 647,43	4 334 116,75			
3887	341 648,88	4 334 117,71			
3888	341 654,47	4 334 133,62			
210	341 658,55	4 334 155,09			
213	341 663,61	4 334 174,51			
278	341 668,75	4 334 193,72			
279	341 673,75	4 334 213,14			
344	341 678,82	4 334 232,56			
474	341 683,85	4 334 251,83			

1	2	3	4	5	6
310	341 688,77	4 334 271,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
313	341 693,80	4 334 290,58			
3889	341 698,90	4 334 310,02			
3890	341 703,89	4 334 329,37			
3891	341 708,27	4 334 345,80			
3892	341 707,32	4 334 349,69			
3893	341 679,93	4 334 356,32			
3873	341 654,31	4 334 362,27			
Вырез 7 из 17					
685	341 748,05	4 334 609,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
678	341 735,59	4 334 588,69			
3894	341 702,47	4 334 543,11			
3895	341 693,48	4 334 518,04			
3896	341 693,07	4 334 506,08			
3897	341 689,14	4 334 496,21			
3898	341 680,80	4 334 474,08			
3899	341 673,28	4 334 456,30			
3900	341 675,93	4 334 455,36			
3901	341 674,97	4 334 452,36			
3902	341 672,26	4 334 453,20			
3903	341 671,21	4 334 443,35			
3904	341 667,31	4 334 429,98			
3905	341 661,37	4 334 409,80			
3906	341 655,24	4 334 389,87			
3907	341 650,76	4 334 373,46			
3908	341 653,71	4 334 367,93			
3909	341 678,99	4 334 362,03			
3910	341 705,42	4 334 356,17			
3911	341 708,97	4 334 357,92			
3912	341 713,92	4 334 377,59			
3913	341 718,58	4 334 396,98			
3914	341 723,37	4 334 416,31			
3915	341 728,25	4 334 435,82			
413	341 733,89	4 334 458,73			

1	2	3	4	5	6
416	341 739,07	4 334 480,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3916	341 744,39	4 334 502,06			
3917	341 749,69	4 334 523,09			
3918	341 754,67	4 334 542,32			
676	341 759,61	4 334 561,67			
679	341 764,15	4 334 581,53			
684	341 769,45	4 334 603,42			
689	341 780,76	4 334 648,97			
688	341 780,68	4 334 651,15			
687	341 779,45	4 334 652,53			
686	341 777,29	4 334 652,70			
685	341 748,05	4 334 609,86			
Вырез 8 из 17					
529	341 839,89	4 334 784,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
530	341 832,88	4 334 791,83			
3919	341 828,22	4 334 797,54			
3920	341 817,52	4 334 801,33			
512	341 815,42	4 334 799,64			
513	341 804,88	4 334 784,82			
514	341 798,87	4 334 775,25			
3921	341 788,67	4 334 759,08			
3922	341 790,31	4 334 758,11			
427	341 789,75	4 334 757,26			
3923	341 789,37	4 334 756,75			
3924	341 787,83	4 334 757,63			
3925	341 770,73	4 334 730,77			
3926	341 757,82	4 334 710,64			
3927	341 758,31	4 334 707,52			
3928	341 773,62	4 334 697,40			
3929	341 791,08	4 334 687,02			
3930	341 794,44	4 334 688,47			
680	341 804,60	4 334 702,99			
683	341 814,36	4 334 719,72			
394	341 823,34	4 334 736,99			

1	2	3	4	5	6
398	341 836,86	4 334 753,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
525	341 844,56	4 334 767,75			
526	341 845,14	4 334 774,22			
527	341 844,68	4 334 776,94			
528	341 842,91	4 334 780,17			
529	341 839,89	4 334 784,40			
Вырез 9 из 17					
3931	341 732,10	4 334 670,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
500	341 719,36	4 334 652,27			
501	341 702,73	4 334 626,44			
196	341 696,22	4 334 616,89			
184	341 678,51	4 334 592,57			
183	341 666,35	4 334 576,86			
3932	341 661,97	4 334 571,25			
152	341 652,04	4 334 556,07			
151	341 642,48	4 334 541,15			
3933	341 632,96	4 334 526,38			
3934	341 624,73	4 334 510,38			
3935	341 626,09	4 334 506,14			
125	341 639,44	4 334 496,42			
124	341 654,01	4 334 485,88			
123	341 657,95	4 334 486,80			
127	341 667,49	4 334 500,88			
648	341 678,87	4 334 517,29			
650	341 690,36	4 334 534,36			
453	341 693,15	4 334 537,97			
454	341 711,60	4 334 565,46			
191	341 724,02	4 334 583,51			
195	341 734,31	4 334 598,72			
3936	341 745,08	4 334 614,48			
3937	341 756,02	4 334 630,56			
3938	341 767,35	4 334 647,09			
3939	341 778,73	4 334 663,22			
3940	341 788,03	4 334 678,71			

1	2	3	4	5	6
3941	341 787,81	4 334 682,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
659	341 771,34	4 334 692,82			
658	341 755,57	4 334 703,52			
657	341 752,21	4 334 702,01			
656	341 742,34	4 334 686,86			
3931	341 732,10	4 334 670,36			
Вырез 10 из 17					
139	341 585,29	4 334 533,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
130	341 601,69	4 334 522,67			
129	341 615,35	4 334 513,61			
128	341 617,89	4 334 514,00			
132	341 629,17	4 334 531,03			
702	341 639,32	4 334 549,87			
703	341 652,49	4 334 567,52			
186	341 665,48	4 334 585,10			
188	341 676,59	4 334 600,05			
732	341 688,04	4 334 615,52			
429	341 692,94	4 334 622,17			
434	341 703,63	4 334 638,17			
506	341 712,86	4 334 652,34			
594	341 722,44	4 334 666,98			
616	341 729,57	4 334 677,79			
619	341 738,79	4 334 691,88			
664	341 747,21	4 334 705,23			
663	341 745,95	4 334 708,40			
662	341 727,57	4 334 720,05			
3942	341 708,90	4 334 731,78			
3943	341 705,12	4 334 731,18			
661	341 697,14	4 334 718,87			
660	341 688,27	4 334 704,65			
596	341 681,62	4 334 693,48			
521	341 673,04	4 334 678,50			
493	341 664,00	4 334 664,64			
492	341 653,67	4 334 648,49			

1	2	3	4	5	6
531	341 652,13	4 334 646,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
189	341 641,49	4 334 629,71			
179	341 630,45	4 334 612,24			
180	341 630,22	4 334 607,79			
181	341 618,91	4 334 591,20			
156	341 617,35	4 334 589,22			
155	341 605,75	4 334 573,29			
148	341 603,18	4 334 570,10			
147	341 590,79	4 334 554,44			
3944	341 580,54	4 334 540,00			
3945	341 581,07	4 334 536,37			
139	341 585,29	4 334 533,72			
Вырез 11 из 17					
568	341 560,63	4 334 518,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
101	341 547,18	4 334 498,50			
90	341 536,24	4 334 480,77			
85	341 523,98	4 334 463,68			
71	341 511,36	4 334 447,28			
70	341 500,76	4 334 430,91			
69	341 501,20	4 334 428,29			
52	341 503,66	4 334 427,08			
26	341 495,95	4 334 410,94			
25	341 486,75	4 334 393,28			
3946	341 476,83	4 334 378,98			
3947	341 476,98	4 334 374,86			
643	341 495,45	4 334 364,75			
640	341 512,93	4 334 356,76			
641	341 515,53	4 334 357,82			
642	341 524,99	4 334 374,43			
47	341 535,73	4 334 392,08			
51	341 545,82	4 334 409,10			
80	341 556,74	4 334 424,96			
83	341 567,99	4 334 440,50			
3948	341 579,98	4 334 456,66			

1	2	3	4	5	6
3949	341 591,44	4 334 472,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3950	341 602,98	4 334 487,78			
3951	341 604,77	4 334 490,25			
3952	341 613,92	4 334 504,53			
3953	341 614,05	4 334 507,71			
551	341 595,64	4 334 520,48			
550	341 580,05	4 334 530,53			
3954	341 575,81	4 334 533,41			
3955	341 571,16	4 334 532,31			
568	341 560,63	4 334 518,09			
Вырез 12 из 17					
3956	341 521,62	4 334 352,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3957	341 537,44	4 334 344,73			
3958	341 558,12	4 334 334,40			
3959	341 568,41	4 334 351,96			
634	341 569,10	4 334 353,77			
28	341 579,77	4 334 371,00			
33	341 587,55	4 334 384,02			
56	341 596,45	4 334 397,69			
75	341 606,57	4 334 413,53			
89	341 617,33	4 334 430,36			
96	341 633,61	4 334 455,39			
3960	341 644,14	4 334 468,35			
104	341 650,92	4 334 478,43			
3961	341 649,83	4 334 482,74			
106	341 635,67	4 334 492,55			
107	341 631,09	4 334 495,43			
3962	341 622,55	4 334 501,89			
3963	341 617,74	4 334 501,71			
3964	341 608,55	4 334 488,10			
98	341 598,24	4 334 472,78			
97	341 584,53	4 334 454,48			
3965	341 573,07	4 334 438,85			
58	341 561,19	4 334 422,82			

1	2	3	4	5	6
57	341 549,98	4 334 406,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
961	341 540,01	4 334 389,50			
962	341 528,60	4 334 371,55			
994	341 519,99	4 334 355,39			
3956	341 521,62	4 334 352,63			
Вырез 13 из 17					
134	341 380,87	4 334 191,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3966	341 380,27	4 334 188,82			
3967	341 381,89	4 334 186,79			
3968	341 396,09	4 334 179,93			
3969	341 412,20	4 334 172,01			
111	341 421,26	4 334 191,66			
114	341 430,17	4 334 210,37			
553	341 442,62	4 334 228,30			
735	341 452,60	4 334 246,05			
882	341 462,55	4 334 264,50			
938	341 471,94	4 334 281,07			
608	341 481,99	4 334 298,76			
609	341 493,03	4 334 319,41			
980	341 503,13	4 334 337,30			
981	341 511,18	4 334 350,52			
982	341 510,08	4 334 353,67			
983	341 491,35	4 334 362,69			
989	341 475,52	4 334 371,08			
988	341 470,73	4 334 369,46			
974	341 461,75	4 334 358,06			
975	341 448,26	4 334 339,60			
3970	341 436,20	4 334 322,24			
3971	341 424,17	4 334 305,02			
892	341 413,43	4 334 288,53			
244	341 404,00	4 334 270,88			
245	341 396,46	4 334 251,14			
136	341 389,14	4 334 231,38			
135	341 383,74	4 334 208,74			

1	2	3	4	5	6
134	341 380,87	4 334 191,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
Вырез 14 из 17					
783	341 518,18	4 334 127,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
784	341 516,37	4 334 126,62			
785	341 497,66	4 334 141,50			
786	341 489,82	4 334 154,11			
3972	341 480,22	4 334 175,83			
116	341 480,00	4 334 184,37			
117	341 489,30	4 334 200,98			
367	341 497,98	4 334 216,74			
620	341 507,07	4 334 233,46			
209	341 515,93	4 334 249,17			
208	341 528,14	4 334 271,90			
3973	341 542,05	4 334 294,98			
3974	341 560,60	4 334 326,38			
3975	341 563,21	4 334 326,69			
3976	341 564,78	4 334 324,55			
3977	341 563,94	4 334 312,54			
3978	341 557,95	4 334 288,99			
207	341 550,12	4 334 259,49			
206	341 545,89	4 334 242,13			
621	341 541,05	4 334 223,88			
368	341 536,14	4 334 205,39			
118	341 531,78	4 334 187,70			
115	341 526,65	4 334 168,05			
787	341 521,90	4 334 147,68			
783	341 518,18	4 334 127,33			
Вырез 15 из 17					
3979	341 569,71	4 334 319,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3980	341 566,53	4 334 303,15			
3981	341 560,96	4 334 283,55			
3982	341 556,37	4 334 263,73			
3983	341 551,49	4 334 244,37			
3984	341 546,89	4 334 225,96			

1	2	3	4	5	6
3985	341 541,70	4 334 206,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3986	341 536,53	4 334 186,20			
3987	341 531,03	4 334 164,71			
3988	341 525,46	4 334 141,64			
3989	341 523,15	4 334 123,47			
3990	341 527,08	4 334 120,16			
371	341 550,93	4 334 119,34			
370	341 583,14	4 334 124,64			
369	341 585,46	4 334 126,52			
373	341 586,85	4 334 132,38			
774	341 591,39	4 334 151,85			
777	341 595,51	4 334 171,49			
3991	341 600,22	4 334 189,35			
3992	341 605,47	4 334 209,49			
3993	341 610,40	4 334 228,52			
3994	341 615,39	4 334 247,84			
632	341 620,63	4 334 268,56			
515	341 625,56	4 334 287,66			
519	341 629,62	4 334 306,66			
3995	341 634,32	4 334 326,91			
3996	341 639,00	4 334 347,42			
3997	341 642,82	4 334 367,56			
746	341 650,12	4 334 392,61			
20	341 654,90	4 334 408,03			
23	341 660,20	4 334 425,08			
3998	341 665,56	4 334 443,17			
3999	341 666,04	4 334 445,97			
4000	341 665,63	4 334 448,37			
4001	341 663,78	4 334 451,37			
4002	341 650,99	4 334 464,09			
4003	341 646,68	4 334 464,64			
4004	341 638,41	4 334 452,40			
22	341 626,70	4 334 434,67			
21	341 617,82	4 334 421,04			

1	2	3	4	5	6
748	341 609,16	4 334 408,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
4005	341 591,49	4 334 381,03			
4006	341 578,93	4 334 358,48			
4007	341 569,27	4 334 341,01			
4008	341 571,24	4 334 334,94			
3979	341 569,71	4 334 319,63			
Вырез 16 из 17					
605	341 535,32	4 334 341,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
4009	341 522,59	4 334 348,38			
4010	341 517,28	4 334 347,45			
4011	341 512,85	4 334 344,38			
614	341 507,60	4 334 334,66			
4012	341 497,81	4 334 317,27			
647	341 487,28	4 334 297,98			
4013	341 478,59	4 334 282,02			
322	341 468,10	4 334 263,36			
323	341 458,32	4 334 245,71			
391	341 448,03	4 334 227,39			
44	341 437,41	4 334 208,09			
43	341 432,16	4 334 198,79			
42	341 432,65	4 334 194,85			
41	341 434,57	4 334 192,39			
40	341 447,64	4 334 185,51			
39	341 450,66	4 334 184,06			
38	341 451,23	4 334 185,21			
37	341 452,29	4 334 184,67			
36	341 451,72	4 334 183,50			
35	341 463,22	4 334 177,44			
34	341 466,67	4 334 178,45			
46	341 472,02	4 334 188,25			
168	341 473,56	4 334 190,86			
169	341 483,64	4 334 209,34			
712	341 493,00	4 334 226,94			
76	341 502,69	4 334 244,41			

1	2	3	4	5	6
77	341 512,84	4 334 263,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
956	341 522,57	4 334 278,06			
4014	341 524,50	4 334 278,59			
969	341 523,95	4 334 280,20			
970	341 533,19	4 334 294,54			
971	341 543,93	4 334 310,88			
603	341 545,34	4 334 312,94			
607	341 554,88	4 334 327,65			
606	341 553,26	4 334 332,61			
605	341 535,32	4 334 341,52			
Вырез 17 из 17					
557	341 915,73	4 334 768,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
843	341 924,77	4 334 750,87			
4015	341 934,47	4 334 733,04			
4016	341 943,83	4 334 715,28			
4017	341 952,87	4 334 698,12			
856	341 951,99	4 334 697,69			
855	341 949,28	4 334 696,52			
845	341 935,71	4 334 721,42			
850	341 925,49	4 334 742,27			
837	341 924,83	4 334 743,86			
832	341 914,69	4 334 762,39			
833	341 904,10	4 334 782,01			
834	341 901,12	4 334 783,65			
835	341 893,08	4 334 778,98			
828	341 884,45	4 334 771,77			
829	341 869,49	4 334 761,01			
830	341 863,18	4 334 753,59			
831	341 862,20	4 334 748,64			
709	341 868,36	4 334 735,60			
710	341 880,58	4 334 716,74			
851	341 894,14	4 334 698,53			
599	341 910,82	4 334 679,95			
598	341 921,28	4 334 667,79			

1	2	3	4	5	6
4018	341 926,16	4 334 661,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
4019	341 927,58	4 334 659,66			
4020	341 935,08	4 334 646,64			
4021	341 938,47	4 334 646,09			
573	341 954,22	4 334 654,74			
572	341 974,12	4 334 665,83			
571	341 979,98	4 334 669,17			
570	341 982,00	4 334 671,19			
4022	341 985,85	4 334 674,69			
4023	341 990,15	4 334 683,66			
949	341 992,86	4 334 703,79			
947	341 994,83	4 334 722,46			
939	341 999,15	4 334 751,93			
932	341 998,82	4 334 775,67			
935	341 994,61	4 334 798,86			
4024	341 987,32	4 334 817,85			
4025	341 983,85	4 334 820,71			
4026	341 976,74	4 334 821,60			
931	341 967,38	4 334 817,20			
930	341 953,83	4 334 812,00			
929	341 948,34	4 334 805,75			
555	341 945,99	4 334 803,16		0,10	
556	341 906,51	4 334 785,60		0,20	
557	341 915,73	4 334 768,63			
:ЗУ1(2)					
4027	341 762,98	4 334 137,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
4028	341 762,96	4 334 138,55			
4029	341 761,70	4 334 138,39			
4030	341 761,84	4 334 136,99			
4027	341 762,98	4 334 137,15			
:ЗУ1(3)					
4031	341 625,51	4 334 123,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
4032	341 624,39	4 334 125,49			
4033	341 622,65	4 334 124,39			

1	2	3	4	5	6
3885	341 623,79	4 334 122,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
4031	341 625,51	4 334 123,76			
:ЗУ1(4)					
4034	341 633,60	4 334 126,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
4035	341 632,59	4 334 129,12			
4036	341 631,61	4 334 128,92			
4037	341 632,64	4 334 125,87			
4034	341 633,60	4 334 126,01			
:ЗУ1(5)					
4038	341 679,85	4 334 351,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
4039	341 680,07	4 334 352,61			
4040	341 679,14	4 334 352,81			
4041	341 678,89	4 334 351,86			
4038	341 679,85	4 334 351,71			
:ЗУ1(6)					
4042	341 914,37	4 334 760,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
4043	341 913,82	4 334 761,41			
4044	341 912,91	4 334 760,86			
841	341 913,51	4 334 759,94			
4042	341 914,37	4 334 760,47			
:ЗУ1(7)					
335	342 032,05	4 334 703,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
4045	342 031,89	4 334 704,88			
4046	342 030,81	4 334 704,79			
4047	342 030,94	4 334 703,70			
335	342 032,05	4 334 703,82			
:ЗУ1(8)					
4048	341 562,22	4 334 413,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
4049	341 561,27	4 334 413,48			
4050	341 560,81	4 334 412,58			
4051	341 561,73	4 334 412,18			
4048	341 562,22	4 334 413,02			
:ЗУ1(9)					
4052	341 596,01	4 334 382,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6
4053	341 596,53	4 334 383,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
4054	341 595,56	4 334 383,90			
4055	341 595,09	4 334 382,94			
4052	341 596,01	4 334 382,42			
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка :ЗУ1					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
:ЗУ1(1)					
3647	326	2,63	—	—	
326	3648	16,07			
3648	3649	5,61			
3649	3650	5,36			
3650	862	21,01			
862	863	17,55			
863	864	36,23			
864	867	27,78			
867	868	2,82			
868	3651	5,01			
3651	3652	9,81			
3652	3653	6,22			
3653	880	2,49			
880	879	2,75			
879	878	22,02			
878	874	15,14			
874	873	15,40			
873	872	6,10			
872	871	19,10			
871	3654	15,05			
3654	3655	2,42			
3655	3656	19,32			
3656	3657	14,44			

1	2	3	4	5
3657	3658	3,57	—	—
3658	3659	1,78		
3659	3660	4,04		
3660	3661	29,32		
3661	3662	6,04		
3662	3663	10,35		
3663	3664	24,65		
3664	3665	21,88		
3665	3666	6,47		
3666	3667	45,87		
3667	3668	2,44		
3668	3669	2,48		
3669	3670	41,69		
3670	3671	5,18		
3671	3672	20,88		
3672	3673	20,08		
3673	3674	20,15		
3674	3675	24,12		
3675	3676	25,00		
3676	3677	28,91		
3677	3678	13,66		
3678	3679	3,67		
3679	3680	9,90		
3680	3681	11,13		
3681	3682	20,00		
3682	3683	1,23		
3683	3684	19,95		
3684	3685	20,27		
3685	3686	19,96		
3686	3687	19,72		
3687	3688	20,00		
3688	3689	19,99		
3689	3690	20,07		
3690	3691	20,12		

1	2	3	4	5
3691	3692	21,41		
3692	3693	0,88		
3693	3694	352,76		
3694	3695	204,83		
3695	3696	24,21		
3696	3003	0,51		
3003	3004	47,91		
3004	3697	1,47		
3697	3698	1,36		
3698	3699	2,32		
3699	3700	20,19		
3700	3701	8,08		
3701	3702	2,20		
3702	3703	19,23		
3703	366	18,43		
366	365	19,07		
365	891	21,12		
891	890	1,92		
890	889	19,63		
889	3704	5,62		
3704	984	4,20		
984	3705	32,30		
3705	3706	2,10		
3706	672	23,27		
672	673	20,15		
673	3707	12,96		
3707	751	5,39		
751	3007	6,88		
3007	3008	30,28		
3008	3708	14,98		
3708	3009	13,97		
3009	3709	8,98		
3709	3010	15,52		
3010	3011	23,50		

1	2	3	4	5
3011	3012	1,31		
3012	3710	47,03		
3710	3711	13,01		
3711	3712	50,85		
3712	3713	37,24		
3713	3714	12,17		
3714	3715	68,71		
3715	3716	119,49		
3716	3717	20,73		
3717	3718	29,25		
3718	3719	127,65		
3719	3720	76,74		
3720	581	37,97		
581	582	17,25		
582	583	1,98		
583	578	18,19		
578	3721	20,88		
3721	744	20,00		
744	745	20,28		
745	770	19,96		
770	769	16,86		
769	773	3,65		
773	772	17,01		
772	3722	16,59		
3722	3723	5,94		
3723	758	22,48		
758	759	10,10		
759	760	3,96		
760	761	14,65		
761	762	3,79		
762	638	10,22		
638	637	19,90		
637	698	18,94		
698	699	5,80		

1	2	3	4	5
699	3724	11,04	—	—
3724	3725	61,36		
3725	3726	4,25		
3726	3727	7,00		
3727	3728	3,95		
3728	3729	16,06		
3729	3730	10,39		
3730	19	15,92		
19	15	28,27		
15	3731	6,92		
3731	3732	3,94		
3732	66	19,74		
66	65	18,12		
65	808	19,33		
808	3733	18,88		
3733	3734	2,53		
3734	812	2,87		
812	159	21,50		
159	158	21,09		
158	162	3,26		
162	161	15,08		
161	788	20,81		
788	778	20,19		
778	782	9,55		
782	781	31,46		
781	780	2,83		
780	3735	4,87		
3735	3736	31,80		
3736	3737	33,00		
3737	3738	9,75		
3738	3739	4,97		
3739	3740	2,35		
3740	3741	29,69		
3741	3742	13,60		

1	2	3	4	5
3742	3743	18,23	—	—
3743	3744	2,65		
3744	730	19,55		
730	3745	20,17		
3745	3746	18,41		
3746	816	2,19		
816	815	15,86		
815	814	2,97		
814	813	19,86		
813	820	8,59		
820	819	6,97		
819	818	8,97		
818	827	5,36		
827	826	7,05		
826	825	11,97		
825	3747	16,44		
3747	713	3,44		
713	714	18,66		
714	715	9,68		
715	3748	6,65		
3748	3749	27,46		
3749	3750	5,31		
3750	384	25,10		
384	385	6,37		
385	3751	4,36		
3751	378	22,19		
378	3752	6,17		
3752	3753	25,51		
3753	3754	84,78		
3754	3755	7,68		
3755	883	15,78		
883	509	9,83		
509	508	24,10		
508	3756	33,33		

1	2	3	4	5
3756	3757	23,04	—	—
3757	3758	16,30		
3758	3759	19,80		
3759	3760	20,68		
3760	3761	19,05		
3761	3762	4,29		
3762	3763	24,33		
3763	232	7,84		
232	233	15,29		
233	234	3,03		
234	229	2,25		
229	3764	9,98		
3764	3765	1,87		
3765	3766	29,09		
3766	3767	23,68		
3767	3768	2,66		
3768	3769	18,36		
3769	3770	2,63		
3770	3771	17,80		
3771	3772	8,44		
3772	3773	10,79		
3773	3774	16,13		
3774	3775	17,55		
3775	3776	1,88		
3776	3777	4,23		
3777	3630	18,31		
3630	539	24,27		
539	540	7,94		
540	3778	10,72		
3778	3779	10,41		
3779	3647	23,80		
Вырез 1 из 17				
443	442	2,57	—	—
442	441	16,54		

1	2	3	4	5
441	440	4,62	—	—
440	439	39,02		
439	438	1,96		
438	437	8,18		
437	436	2,45		
436	435	28,54		
435	443	18,90		
Вырез 2 из 17				
3780	3781	23,37	—	—
3781	3782	20,83		
3782	3783	22,15		
3783	3784	21,59		
3784	3785	21,63		
3785	144	21,39		
144	143	20,94		
143	3786	21,34		
3786	3787	20,81		
3787	411	20,84		
411	412	19,68		
412	3788	20,45		
3788	3789	21,11		
3789	3790	20,91		
3790	3791	18,62		
3791	3792	13,29		
3792	3793	7,24		
3793	3794	25,61		
3794	3795	27,34		
3795	3796	5,23		
3796	3797	15,42		
3797	351	20,59		
351	355	21,54		
355	922	20,46		
922	304	18,65		
304	305	19,67		

1	2	3	4	5
305	3798	20,64	—	—
3798	3799	20,78		
3799	465	20,87		
465	466	21,35		
466	3800	21,35		
3800	467	21,51		
467	470	21,76		
470	3801	21,99		
3801	356	22,33		
356	362	8,25		
362	361	2,90		
361	360	11,82		
360	3802	5,76		
3802	3803	5,26		
3803	3804	17,91		
3804	3805	16,76		
3805	3806	18,60		
3806	3807	13,47		
3807	3808	2,82		
3808	3809	3,55		
3809	3810	6,86		
3810	3811	23,36		
3811	3780	16,52		
Вырез 3 из 17				
3812	3813	5,20	—	—
3813	3814	16,40		
3814	3815	6,35		
3815	256	13,63		
256	257	40,03		
257	319	35,61		
319	320	22,68		
320	545	21,76		
545	3816	19,94		
3816	389	20,47		

1	2	3	4	5
389	390	19,52	—	—
390	3817	18,20		
3817	3818	2,63		
3818	3819	27,94		
3819	3820	28,09		
3820	3821	2,86		
3821	3822	18,06		
3822	3823	19,93		
3823	3824	20,01		
3824	3825	21,54		
3825	3826	98,47		
3826	585	20,01		
585	587	19,84		
587	3827	16,92		
3827	3828	4,04		
3828	3829	26,58		
3829	3812	26,01		

Вырез 4 из 17

3830	3831	11,89	—	—
3831	3832	27,72		
3832	3833	25,27		
3833	3834	20,92		
3834	3835	20,62		
3835	3836	19,28		
3836	3837	20,13		
3837	3838	18,98		
3838	3839	19,34		
3839	728	19,00		
728	729	19,10		
729	3840	19,23		
3840	3841	21,14		
3841	3842	19,38		
3842	3843	20,11		
3843	3844	22,02		

1	2	3	4	5
3844	3845	21,93		
3845	3846	18,80		
3846	654	19,88		
654	653	17,30		
653	652	4,22		
652	651	26,80		
651	737	27,84		
737	736	3,58		
736	163	17,39		
163	166	20,11		
166	3847	19,83		
3847	347	21,84		
347	350	19,29		
350	3848	19,91		
3848	374	20,49		
374	377	19,75		
377	3849	20,02		
3849	3850	20,64		
3850	3851	20,43		
3851	3852	19,27		
3852	3853	18,99		
3853	3854	18,47		
3854	314	20,26		
314	119	13,05		
119	122	11,08		
122	3855	19,84		
3855	763	27,05		
763	768	9,01		
768	767	7,89		
767	766	4,93		
766	765	14,28		
765	3856	17,32		
3856	3857	6,31		
3857	3830	10,61		

1	2	3	4	5
Вырез 5 из 17				
495	494	19,86		
494	520	20,13		
520	3858	20,03		
3858	3859	19,92		
3859	3860	20,08		
3860	3861	19,98		
3861	3862	19,81		
3862	3863	20,00		
3863	503	20,08		
503	269	20,17		
269	270	17,74		
270	271	3,01		
271	267	28,22		
267	3864	27,98		
3864	3865	2,76		
3865	704	18,23		
704	198	20,00		
198	199	20,00		
199	346	20,23		
346	544	19,86		
544	625	17,88		
625	626	22,06		
626	3866	20,11		
3866	444	19,94		
444	447	19,94		
447	3867	20,05		
3867	3868	18,52		
3868	3869	2,88		
3869	3870	27,92		
3870	3871	27,57		
3871	3872	4,96		
3872	495	14,94		
Вырез 6 из 17				

1	2	3	4	5
3873	3874	5,52		
3874	3875	16,26		
3875	3876	21,16		
3876	3877	20,01		
3877	472	19,94		
472	290	19,09		
290	291	21,07		
291	564	20,02		
564	3878	20,71		
3878	3879	19,23		
3879	3880	19,93		
3880	3881	20,06		
3881	3882	18,18		
3882	3883	2,67		
3883	3884	27,07		
3884	3885	4,35		
3885	3886	24,39		
3886	3887	1,74		
3887	3888	16,86		
3888	210	21,85		
210	213	20,07		
213	278	19,89		
278	279	20,05		
279	344	20,07		
344	474	19,92		
474	310	20,12		
310	313	19,89		
313	3889	20,10		
3889	3890	19,98		
3890	3891	17,00		
3891	3892	4,00		
3892	3893	28,18		
3893	3873	26,30		
Вырез 7 из 17				

1	2	3	4	5
685	678	24,56		
678	3894	56,34		
3894	3895	26,63		
3895	3896	11,97		
3896	3897	10,62		
3897	3898	23,65		
3898	3899	19,30		
3899	3900	2,81		
3900	3901	3,15		
3901	3902	2,84		
3902	3903	9,91		
3903	3904	13,93		
3904	3905	21,04		
3905	3906	20,85		
3906	3907	17,01		
3907	3908	6,27		
3908	3909	25,96		
3909	3910	27,07		
3910	3911	3,96		
3911	3912	20,28		
3912	3913	19,94		
3913	3914	19,91		
3914	3915	20,11		
3915	413	23,59		
413	416	22,00		
416	3916	22,59		
3916	3917	21,69		
3917	3918	19,86		
3918	676	19,97		
676	679	20,37		
679	684	22,52		
684	689	46,93		
689	688	2,18		
688	687	1,85		

1	2	3	4	5
687	686	2,17	—	—
686	685	51,87		
Вырез 8 из 17				
529	530	10,21	—	—
530	3919	7,37		
3919	3920	11,35		
3920	512	2,70		
512	513	18,19		
513	514	11,30		
514	3921	19,12		
3921	3922	1,91		
3922	427	1,02		
427	3923	0,64		
3923	3924	1,77		
3924	3925	31,84		
3925	3926	23,91		
3926	3927	3,16		
3927	3928	18,35		
3928	3929	20,31		
3929	3930	3,66		
3930	680	17,72		
680	683	19,37		
683	394	19,47		
394	398	21,63		
398	525	15,86		
525	526	6,50		
526	527	2,76		
527	528	3,68		
528	529	5,20		
Вырез 9 из 17				
3931	500	22,13	—	—
500	501	30,72		
501	196	11,56		
196	184	30,08		

1	2	3	4	5
184	183	19,87	—	—
183	3932	7,12		
3932	152	18,14		
152	151	17,72		
151	3933	17,57		
3933	3934	17,99		
3934	3935	4,45		
3935	125	16,51		
125	124	17,98		
124	123	4,05		
123	127	17,01		
127	648	19,97		
648	650	20,58		
650	453	4,56		
453	454	33,11		
454	191	21,91		
191	195	18,36		
195	3936	19,09		
3936	3937	19,45		
3937	3938	20,04		
3938	3939	19,74		
3939	3940	18,07		
3940	3941	3,34		
3941	659	19,68		
659	658	19,06		
658	657	3,68		
657	656	18,08		
656	3931	19,42		
Вырез 10 из 17				
139	130	19,78	—	—
130	129	16,39		
129	128	2,57		
128	132	20,43		
132	702	21,40		

1	2	3	4	5
702	703	22,02		
703	186	21,86		
186	188	18,63		
188	732	19,25		
732	429	8,26		
429	434	19,24		
434	506	16,91		
506	594	17,50		
594	616	12,95		
616	619	16,84		
619	664	15,78		
664	663	3,41		
663	662	21,76		
662	3942	22,05		
3942	3943	3,83		
3943	661	14,67		
661	660	16,76	—	—
660	596	13,00		
596	521	17,26		
521	493	16,55		
493	492	19,17		
492	531	2,47		
531	189	19,93		
189	179	20,67		
179	180	4,46		
180	181	20,08		
181	156	2,52		
156	155	19,71		
155	148	4,10		
148	147	19,97		
147	3944	17,71		
3944	3945	3,67		
3945	139	4,98		

1	2	3	4	5
568	101	23,76	—	—
101	90	20,83		
90	85	21,03		
85	71	20,69		
71	70	19,50		
70	69	2,66		
69	52	2,74		
52	26	17,89		
26	25	19,91		
25	3946	17,40		
3946	3947	4,12		
3947	643	21,06		
643	640	19,22		
640	641	2,81		
641	642	19,12		
642	47	20,66		
47	51	19,79		
51	80	19,26		
80	83	19,18		
83	3948	20,12		
3948	3949	19,32		
3949	3950	19,37		
3950	3951	3,05		
3951	3952	16,96		
3952	3953	3,18		
3953	551	22,41		
551	550	18,55		
550	3954	5,13		
3954	3955	4,78		
3955	568	17,69		
Вырез 12 из 17				
3956	3957	17,68	—	—
3957	3958	23,12		
3958	3959	20,35		

1	2	3	4	5
3959	634	1,94	—	—
634	28	20,27		
28	33	15,17		
33	56	16,31		
56	75	18,80		
75	89	19,98		
89	96	29,86		
96	3960	16,70		
3960	104	12,15		
104	3961	4,45		
3961	106	17,23		
106	107	5,41		
107	3962	10,71		
3962	3963	4,81		
3963	3964	16,42		
3964	98	18,47		
98	97	22,87		
97	3965	19,38		
3965	58	19,95		
58	57	20,04		
57	961	19,46		
961	962	21,27		
962	994	18,31		
994	3956	3,21		
Вырез 13 из 17				
134	3966	2,69	—	—
3966	3967	2,60		
3967	3968	15,77		
3968	3969	17,95		
3969	111	21,64		
111	114	20,72		
114	553	21,83		
553	735	20,36		
735	882	20,96		

1	2	3	4	5
882	938	19,05	—	—
938	608	20,35		
608	609	23,42		
609	980	20,54		
980	981	15,48		
981	982	3,34		
982	983	20,79		
983	989	17,92		
989	988	5,06		
988	974	14,51		
974	975	22,86		
975	3970	21,14		
3970	3971	21,01		
3971	892	19,68		
892	244	20,01		
244	245	21,13		
245	136	21,07		
136	135	23,28		
135	134	17,54		
Вырез 14 из 17				
783	784	1,94	—	—
784	785	23,91		
785	786	14,85		
786	3972	23,75		
3972	116	8,54		
116	117	19,04		
117	367	17,99		
367	620	19,03		
620	209	18,04		
209	208	25,80		
208	3973	26,95		
3973	3974	36,47		
3974	3975	2,63		
3975	3976	2,65		

1	2	3	4	5
3976	3977	12,04	—	—
3977	3978	24,30		
3978	207	30,52		
207	206	17,87		
206	621	18,88		
621	368	19,13		
368	118	18,22		
118	115	20,31		
115	787	20,92		
787	783	20,69		
Вырез 15 из 17				
3979	3980	16,78	—	—
3980	3981	20,38		
3981	3982	20,34		
3982	3983	19,97		
3983	3984	18,98		
3984	3985	20,29		
3985	3986	20,80		
3986	3987	22,18		
3987	3988	23,73		
3988	3989	18,32		
3989	3990	5,14		
3990	371	23,86		
371	370	32,64		
370	369	2,99		
369	373	6,02		
373	774	19,99		
774	777	20,07		
777	3991	18,47		
3991	3992	20,81		
3992	3993	19,66		
3993	3994	19,95		
3994	632	21,37		
632	515	19,73		

1	2	3	4	5
515	519	19,43	—	—
519	3995	20,79		
3995	3996	21,04		
3996	3997	20,50		
3997	746	26,09		
746	20	16,14		
20	23	17,85		
23	3998	18,87		
3998	3999	2,84		
3999	4000	2,43		
4000	4001	3,52		
4001	4002	18,04		
4002	4003	4,34		
4003	4004	14,77		
4004	22	21,25		
22	21	16,27		
21	748	15,65		
748	4005	32,24		
4005	4006	25,81		
4006	4007	19,96		
4007	4008	6,38		
4008	3979	15,39		
Вырез 16 из 17				
605	4009	14,46	—	—
4009	4010	5,39		
4010	4011	5,39		
4011	614	11,05		
614	4012	19,96		
4012	647	21,98		
647	4013	18,17		
4013	322	21,41		
322	323	20,18		
323	391	21,01		
391	44	22,03		

1	2	3	4	5
44	43	10,68	—	—
43	42	3,97		
42	41	3,12		
41	40	14,77		
40	39	3,35		
39	38	1,28		
38	37	1,19		
37	36	1,30		
36	35	13,00		
35	34	3,59		
34	46	11,17		
46	168	3,03		
168	169	21,05		
169	712	19,93		
712	76	19,98		
76	77	21,29		
77	956	17,83		
956	4014	2,00		
4014	969	1,70		
969	970	17,06		
970	971	19,55		
971	603	2,50		
603	607	17,53		
607	606	5,22		
606	605	20,03		
Вырез 17 из 17				
557	843	19,93	—	—
843	4015	20,30		
4015	4016	20,08		
4016	4017	19,40		
4017	856	0,98		
856	855	2,95		
855	845	28,36		
845	850	23,22		

1	2	3	4	5
850	837	1,72		
837	832	21,12		
832	833	22,30		
833	834	3,40		
834	835	9,30		
835	828	11,25		
828	829	18,43		
829	830	9,74		
830	831	5,05		
831	709	14,42		
709	710	22,47		
710	851	22,70		
851	599	24,97		
599	598	16,04		
598	4018	7,82		
4018	4019	2,47		
4019	4020	15,03		
4020	4021	3,43		
4021	573	17,97		
573	572	22,78		
572	571	6,75		
571	570	2,86		
570	4022	5,20		
4022	4023	9,95		
4023	949	20,31		
949	947	18,77		
947	939	29,78		
939	932	23,74		
932	935	23,57		
935	4024	20,34		
4024	4025	4,50		
4025	4026	7,17		
4026	931	10,34		
931	930	14,51		

1	2	3	4	5
930	929	8,32	—	—
929	555	3,50		
555	556	43,21		
556	557	19,31		
:3Y1(2)				
4027	4028	1,40	—	—
4028	4029	1,27		
4029	4030	1,41		
4030	4027	1,15		
:3Y1(3)				
4031	4032	2,06	—	—
4032	4033	2,06		
4033	3885	1,99		
3885	4031	1,99		
:3Y1(4)				
4034	4035	3,27	—	—
4035	4036	1,00		
4036	4037	3,22		
4037	4034	0,97		
:3Y1(5)				
4038	4039	0,93	—	—
4039	4040	0,95		
4040	4041	0,98		
4041	4038	0,97		
:3Y1(6)				
4042	4043	1,09	—	—
4043	4044	1,06		
4044	841	1,10		
841	4042	1,01		
:3Y1(7)				
335	4045	1,07	—	—
4045	4046	1,08		
4046	4047	1,10		
4047	335	1,12		

1	2	3	4	5
:ЗУ1(8)				
4048	4049	1,06	—	—
4049	4050	1,01		
4050	4051	1,00		
4051	4048	0,97		
:ЗУ1(9)				
4052	4053	1,02	—	—
4053	4054	1,14		
4054	4055	1,07		
4055	4052	1,06		
3. Общие сведения об образуемых земельных участках				
Обозначение земельного участка :ЗУ1				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		634507, Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, Чипполино тер	
2	Категория земель		Земли сельскохозяйственного назначения	
3	Вид разрешенного использования		для садоводства. Земельный участок общего пользования	
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		43633 ± 153, (:ЗУ1(1)) 43618.81 ± 146.2, (:ЗУ1(2)) 1.69 ± 0.91, (:ЗУ1(3)) 4.09 ± 1.42, (:ЗУ1(4)) 3.16 ± 1.24, (:ЗУ1(5)) 0.92 ± 0.67, (:ЗУ1(6)) 1.13 ± 0.74, (:ЗУ1(7)) 1.19 ± 0.76, (:ЗУ1(8)) 1.02 ± 0.71, (:ЗУ1(9)) 1.15 ± 0.75	
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		0,91 + 0,74 + 1,42 + 0,67 + 0,76 + 0,75 + 1,24 + 0,71 + 146,20 = 153, (:ЗУ1(1)) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(43 618,81) = 146 = 146.2, (:ЗУ1(2)) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(1,69) = 1 = 0.91, (:ЗУ1(3)) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(4,09) = 1 = 1.42, (:ЗУ1(4)) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(3,16) = 1 = 1.24, (:ЗУ1(5)) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(0,92) = 1 = 0.67, (:ЗУ1(6)) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(1,13) = 1 = 0.74, (:ЗУ1(7)) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(1,19) = 1 = 0.76, (:ЗУ1(8)) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(1,02) = 1 = 0.71, (:ЗУ1(9)) 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(1,15) = 1 = 0.75	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = — Рмакс = —	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
8	Кадастровые номера исходных земельных участков		—	
	Иное		—	
9	Иные сведения		—	

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :3У2

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
4084	341 348,57	4 333 802,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
4085	341 346,58	4 333 800,70			
4086	341 345,82	4 333 797,97			
4087	341 343,95	4 333 795,04			
4088	341 341,58	4 333 793,00			
4089	341 325,96	4 333 786,53			
4090	341 276,70	4 333 756,04			
4091	341 265,44	4 333 745,78			
4092	341 241,80	4 333 723,33			
4093	341 222,49	4 333 705,81			
4094	341 185,46	4 333 668,96			
4095	341 160,83	4 333 645,55			
4096	341 135,38	4 333 621,37			
4097	341 110,80	4 333 599,08			
4098	341 082,41	4 333 573,24			
4099	341 064,28	4 333 556,53			
4100	341 039,98	4 333 532,93			
4101	341 017,93	4 333 512,78			

1	2	3	4	5	6
4102	340 990,50	4 333 486,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
4103	340 968,46	4 333 465,99			
4104	340 946,80	4 333 447,46			
4105	340 925,02	4 333 428,38			
4106	340 913,34	4 333 418,12			
4107	340 899,95	4 333 406,00			
4108	340 894,87	4 333 402,04			
4109	340 891,61	4 333 400,61			
4110	340 888,79	4 333 400,36			
4111	340 885,84	4 333 401,07			
4112	340 879,45	4 333 409,56			
4113	340 874,24	4 333 432,40			
4114	340 872,63	4 333 449,24			
4115	340 869,01	4 333 486,55			
4116	340 868,81	4 333 488,91			
4117	340 870,78	4 333 503,17			
4118	340 872,91	4 333 510,36			
4119	340 877,55	4 333 517,63			
4120	340 870,05	4 333 508,90			
4121	340 865,84	4 333 504,13			
4122	340 864,32	4 333 492,10			
4123	340 865,72	4 333 472,26			
4124	340 867,26	4 333 445,39			
4125	340 869,49	4 333 429,62			
4126	340 873,34	4 333 412,91			
4127	340 877,45	4 333 399,67			
4128	340 879,91	4 333 396,93			
4129	340 890,52	4 333 389,54			
4130	340 898,74	4 333 396,91			
4131	340 950,35	4 333 443,62			
4132	340 993,63	4 333 482,80			
4133	341 035,36	4 333 520,56			
4134	341 156,08	4 333 632,42			
4135	341 279,97	4 333 751,69			

1	2	3	4	5	6
4136	341 328,26	4 333 782,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
4137	341 340,84	4 333 787,37			
4138	341 344,25	4 333 788,68			
4139	341 347,70	4 333 791,83			
4140	341 350,39	4 333 795,81			
4084	341 348,57	4 333 802,72			

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ2

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
4084	4085	2,84	—	—
4085	4086	2,83		
4086	4087	3,48		
4087	4088	3,13		
4088	4089	16,91		
4089	4090	57,93		
4090	4091	15,23		
4091	4092	32,60		
4092	4093	26,07		
4093	4094	52,24		
4094	4095	33,98		
4095	4096	35,11		
4096	4097	33,18		
4097	4098	38,39		
4098	4099	24,66		
4099	4100	33,87		
4100	4101	29,87		
4101	4102	38,11		
4102	4103	29,98		
4103	4104	28,50		
4104	4105	28,96		
4105	4106	15,55		

1	2	3	4	5
4106	4107	18,06	—	—
4107	4108	6,44		
4108	4109	3,56		
4109	4110	2,83		
4110	4111	3,03		
4111	4112	10,63		
4112	4113	23,43		
4113	4114	16,92		
4114	4115	37,49		
4115	4116	2,37		
4116	4117	14,40		
4117	4118	7,50		
4118	4119	8,62		
4119	4120	11,51		
4120	4121	6,36		
4121	4122	12,13		
4122	4123	19,89		
4123	4124	26,91		
4124	4125	15,93		
4125	4126	17,15		
4126	4127	13,86		
4127	4128	3,68		
4128	4129	12,93		
4129	4130	11,04		
4130	4131	69,61		
4131	4132	58,38		
4132	4133	56,28		
4133	4134	164,58		
4134	4135	171,97		
4135	4136	57,08		
4136	4137	13,63		
4137	4138	3,65		
4138	4139	4,67		
4139	4140	4,80		

1	2	3	4	5
4140	4084	7,15	—	—
3. Общие сведения об образуемых земельных участках				
Обозначение земельного участка :ЗУ2				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, сдт Магистраль (д Позднеево) тер	
2	Категория земель		Земли сельскохозяйственного назначения	
3	Вид разрешенного использования		для садоводства. Земельный участок общего пользования	
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		4237 ± 46	
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{(P)} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(4\ 237,00)} = 46$	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = — Рмакс = —	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
8	Кадастровые номера исходных земельных участков		—	
	Иное		—	
9	Иные сведения		—	
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам				
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ		Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ	
1	2		3	

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка :ЗУЗ					
Зона № 4					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
3820	341 774,66	4 334 085,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3819	341 747,42	4 334 092,68			
387	341 753,02	4 334 111,98			
3822	341 781,63	4 334 104,78			
3821	341 777,12	4 334 087,29			
3820	341 774,66	4 334 085,84			
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка :ЗУЗ					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
3820	3819	28,09	—	—	
3819	387	20,10			
387	3822	29,50			
3822	3821	18,06			
3821	3820	2,86			
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка :ЗУЗ					
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		634507, Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, Чипполино тер, уч 42		
2	Категория земель		Земли сельскохозяйственного назначения		
3	Вид разрешенного использования		для садоводства		

1	2	3
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	596 ± 17
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot Mt \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(596,00)} = 17$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	—
9	Иные сведения	—

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
594	341 722,44	4 334 666,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
595	341 702,14	4 334 680,22			
617	341 709,22	4 334 690,98			
616	341 729,57	4 334 677,79			
594	341 722,44	4 334 666,98			

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков				
Обозначение земельного участка :ЗУ4				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
594	595	24,24	—	—
595	617	12,88		
617	616	24,25		
616	594	12,95		
3. Общие сведения об образуемых земельных участках				
Обозначение земельного участка :ЗУ4				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		634507, Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, Чипполино тер	
2	Категория земель		Земли сельскохозяйственного назначения	
3	Вид разрешенного использования		для садоводства	
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²		313 ± 12	
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(313,00) = 12	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 300 Рмакс = 1 000	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
8	Кадастровые номера исходных земельных участков		—	
	Иное		—	
9	Иные сведения		—	
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам				
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ		Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ	
1	2		3	

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка :ЗУ5					
Зона № 4					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
595	341 702,14	4 334 680,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
596	341 681,62	4 334 693,48			
660	341 688,27	4 334 704,65			
617	341 709,22	4 334 690,98			
595	341 702,14	4 334 680,22			
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка :ЗУ5					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
595	596	24,43	—	—	
596	660	13,00			
660	617	25,02			
617	595	12,88			
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка :ЗУ5					
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		634507, Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, Чипполино тер		
2	Категория земель		Земли сельскохозяйственного назначения		
3	Вид разрешенного использования		для садоводства		
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²		320 ± 13		

1	2	3
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(320,00)} = 13$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\min}$ и $R_{\max}$), м ²	$R_{\min} = 300$ $R_{\max} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	—
9	Иные сведения	—

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ6

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
576	341 976,41	4 334 682,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
575	341 962,43	4 334 676,85			
856	341 951,99	4 334 697,69			
4017	341 952,87	4 334 698,12			
951	341 971,60	4 334 705,23			
950	341 972,10	4 334 702,69			
576	341 976,41	4 334 682,44			

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков				
Обозначение земельного участка :ЗУ6				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
576	575	15,06	—	—
575	856	23,31		
856	4017	0,98		
4017	951	20,03		
951	950	2,59		
950	576	20,70		
3. Общие сведения об образуемых земельных участках				
Обозначение земельного участка :ЗУ6				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		634507, Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, Чипполино тер, уч 303	
2	Категория земель		Земли сельскохозяйственного назначения	
3	Вид разрешенного использования		для садоводства	
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		417 ± 14	
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,20*√(417,00) = 14	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 300 Рмакс = 1 000	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
8	Кадастровые номера исходных земельных участков		—	
	Иное		—	
9	Иные сведения		—	
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам				
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ		Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ	

1	2		3		
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка :ЗУ7					
Зона № 4					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
951	341 971,60	4 334 705,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
4017	341 952,87	4 334 698,12			
4016	341 943,83	4 334 715,28			
4285	341 963,10	4 334 722,41			
4286	341 968,40	4 334 724,40			
952	341 968,73	4 334 721,65			
951	341 971,60	4 334 705,23			
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка :ЗУ7					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
951	4017	20,03	—	—	
4017	4016	19,40			
4016	4285	20,55			
4285	4286	5,66			
4286	952	2,77			
952	951	16,67			
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка :ЗУ7					
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики		

1	2	3
1	Адрес земельного участка	634507, Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, Чипполино тер, уч 302
2	Категория земель	Земли сельскохозяйственного назначения
3	Вид разрешенного использования	для садоводства
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	441 ± 15
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(441,00)} = 15$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\min}$ и $R_{\max}$), м²	$R_{\min} = 300$ $R_{\max} = 1\ 000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	—
9	Иные сведения	—

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ8

Зона № 4					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
935	341 994,61	4 334 798,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
4024	341 987,32	4 334 817,85			

1	2	3	4	5	6
4025	341 983,85	4 334 820,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
4026	341 976,74	4 334 821,60			
931	341 967,38	4 334 817,20			
927	341 975,69	4 334 798,27			
928	341 956,19	4 334 790,04			
934	341 957,95	4 334 785,55			
935	341 994,61	4 334 798,86			

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ8				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
935	4024	20,34	—	—
4024	4025	4,50		
4025	4026	7,17		
4026	931	10,34		
931	927	20,67		
927	928	21,17		
928	934	4,82		
934	935	39,00		

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ8		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	634507, Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, Чипполино тер
2	Категория земель	Земли сельскохозяйственного назначения
3	Вид разрешенного использования	для садоводства
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	589 ± 17
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(589,00)} = 17$

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	—
9	Иные сведения	—

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ9

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
4287	341 991,38	4 334 910,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
4288	341 986,41	4 334 907,65			
3756	341 970,21	4 334 900,62			
508	341 960,50	4 334 932,50			
507	341 978,08	4 334 940,07			
4289	341 979,61	4 334 937,01			
4287	341 991,38	4 334 910,61			

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков				
Обозначение земельного участка :ЗУ9				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
4287	4288	5,78	—	—
4288	3756	17,66		
3756	508	33,33		
508	507	19,14		
507	4289	3,42		
4289	4287	28,90		
3. Общие сведения об образуемых земельных участках				
Обозначение земельного участка :ЗУ9				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		634507, Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, Чипполино тер	
2	Категория земель		Земли сельскохозяйственного назначения	
3	Вид разрешенного использования		для садоводства	
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		704 ± 19	
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,20*√(704,00) = 19	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 300 Рмакс = 1 000	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
8	Кадастровые номера исходных земельных участков		—	
	Иное		—	
9	Иные сведения		—	
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам				
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ		Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ	

1	2		3		
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка :ЗУ10					
Зона № 4					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
948	341 976,33	4 334 721,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
952	341 968,73	4 334 721,65			
4286	341 968,40	4 334 724,40			
942	341 963,32	4 334 751,19			
941	341 976,43	4 334 751,53			
948	341 976,33	4 334 721,82			
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка :ЗУ10					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
948	952	7,60	—	—	
952	4286	2,77			
4286	942	27,27			
942	941	13,11			
941	948	29,71			
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка :ЗУ10					
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		634507, Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, Чипполино тер		

1	2	3
2	Категория земель	Земли сельскохозяйственного назначения
3	Вид разрешенного использования	для садоводства
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	305 ± 12
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(305,00)} = 12$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	—
9	Иные сведения	—

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :3У11

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
4022	341 985,85	4 334 674,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
570	341 982,00	4 334 671,19			
576	341 976,41	4 334 682,44			

1	2	3	4	5	6
950	341 972,10	4 334 702,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
949	341 992,86	4 334 703,79			
4023	341 990,15	4 334 683,66			
4022	341 985,85	4 334 674,69			
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка :ЗУ11					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
4022	570	5,20	—	—	
570	576	12,56			
576	950	20,70			
950	949	20,79			
949	4023	20,31			
4023	4022	9,95			
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка :ЗУ11					
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		634507, Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, Чипполино тер, уч 304		
2	Категория земель		Земли сельскохозяйственного назначения		
3	Вид разрешенного использования		для садоводства		
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		440 ± 15		
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(440,00)} = 15$		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 300 Рмакс = 1 000		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—		
8	Кадастровые номера исходных земельных участков		—		
	Иное		—		

1	2		3		
9	Иные сведения		—		
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ		Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ		
1	2		3		
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка :ЗУ12					
Зона № 4					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
877	342 000,52	4 334 598,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
869	341 986,32	4 334 590,47			
874	341 977,38	4 334 607,78			
878	341 990,57	4 334 615,22			
877	342 000,52	4 334 598,88			
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка :ЗУ12					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
877	869	16,50	—	—	
869	874	19,48			
874	878	15,14			
878	877	19,13			

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ12		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	634507, Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, Чипполино тер
2	Категория земель	Земли сельскохозяйственного назначения
3	Вид разрешенного использования	для садоводства
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	305 ± 12
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(305,00)} = 12$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	—
9	Иные сведения	—

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ13					
Зона № 4					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y			

1	2	3	4	5	6
3748	341 913,56	4 334 874,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
715	341 908,51	4 334 869,99			
716	341 884,61	4 334 857,56			
4290	341 882,16	4 334 861,93			
4291	341 906,36	4 334 874,54			
3740	341 896,45	4 334 895,40			
3739	341 898,53	4 334 896,49			
4292	341 903,35	4 334 893,58			
4293	341 910,86	4 334 883,37			
4294	341 912,92	4 334 878,93			
3748	341 913,56	4 334 874,32			

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ13

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
3748	715	6,65	—	—
715	716	26,94		
716	4290	5,01		
4290	4291	27,29		
4291	3740	23,09		
3740	3739	2,35		
3739	4292	5,63		
4292	4293	12,67		
4293	4294	4,89		
4294	3748	4,65		

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ13

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	634507, Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, Чипполино тер
2	Категория земель	Земли сельскохозяйственного назначения
3	Вид разрешенного использования	для садоводства

1	2	3
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	313 ± 12
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot Mt \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(313,00)} = 12$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	—
9	Иные сведения	—

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ15

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
4295	341 985,89	4 334 971,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
510	341 967,12	4 334 962,38			
888	341 958,97	4 334 980,60			
4296	341 977,52	4 334 988,97			
4295	341 985,89	4 334 971,79			

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков				
Обозначение земельного участка :ЗУ15				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
4295	510	21,00	—	—
510	888	19,96		
888	4296	20,35		
4296	4295	19,11		
3. Общие сведения об образуемых земельных участках				
Обозначение земельного участка :ЗУ15				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		634507, Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, Чипполино тер	
2	Категория земель		Земли сельскохозяйственного назначения	
3	Вид разрешенного использования		для садоводства	
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²		404 ± 14	
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		3,5*Мt*√(P) = 3,5*0,20*√(404,00) = 14	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 300 Рмакс = 1 000	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
8	Кадастровые номера исходных земельных участков		—	
	Иное		—	
9	Иные сведения		—	
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам				
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ		Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ	
1	2		3	

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка :ЗУ16					
Зона № 4					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
3671	341 950,62	4 334 503,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
4297	341 923,26	4 334 510,93			
4298	341 921,55	4 334 511,40			
4299	341 925,93	4 334 530,21			
3672	341 955,47	4 334 523,51			
3671	341 950,62	4 334 503,20			
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка :ЗУ16					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
3671	4297	28,43	—	—	
4297	4298	1,77			
4298	4299	19,31			
4299	3672	30,29			
3672	3671	20,88			
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка :ЗУ16					
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		634507, Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, Чипполино тер, уч 306		
2	Категория земель		Земли сельскохозяйственного назначения		
3	Вид разрешенного использования		для садоводства		

1	2	3
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	607 ± 17
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot Mt \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(607,00)} = 17$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	—
9	Иные сведения	—

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ17

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
3004	341 510,93	4 334 118,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3005	341 491,06	4 334 119,18			
3006	341 474,83	4 334 118,65			
3701	341 490,01	4 334 141,08			
3700	341 495,48	4 334 135,13			

1	2	3	4	5	6
3699	341 511,69	4 334 123,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3698	341 512,64	4 334 120,97			
3697	341 512,23	4 334 119,67			
3004	341 510,93	4 334 118,99			

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ17

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
3004	3005	19,87	—	—
3005	3006	16,24		
3006	3701	27,08		
3701	3700	8,08		
3700	3699	20,19		
3699	3698	2,32		
3698	3697	1,36		
3697	3004	1,47		

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ17

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	634507, Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, Чипполино тер, уч 307
2	Категория земель	Земли сельскохозяйственного назначения
3	Вид разрешенного использования	для садоводства
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	435 ± 15
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(435,00)} = 15$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—

1	2		3		
8	Кадастровые номера исходных земельных участков		—		
	Иное		—		
9	Иные сведения		—		
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам					
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ		Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ		
1	2		3		
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка :ЗУ18					
Зона № 4					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
3006	341 474,83	4 334 118,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
483	341 467,97	4 334 118,39			
484	341 468,15	4 334 129,14			
4300	341 468,53	4 334 134,50			
4301	341 463,01	4 334 138,06			
3703	341 475,59	4 334 156,93			
3702	341 488,44	4 334 142,62			
3701	341 490,01	4 334 141,08			
3006	341 474,83	4 334 118,65			
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка :ЗУ18					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	

1	2	3	4	5
3006	483	6,86	—	—
483	484	10,75		
484	4300	5,37		
4300	4301	6,57		
4301	3703	22,68		
3703	3702	19,23		
3702	3701	2,20		
3701	3006	27,08		

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ18

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	634507, Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, Чипполино тер, уч 308
2	Категория земель	Земли сельскохозяйственного назначения
3	Вид разрешенного использования	для садоводства
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	539 ± 16
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(539,00)} = 16$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\min}$ и $R_{\max}$), м²	$R_{\min} = 300$ $R_{\max} = 1\ 000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	—
9	Иные сведения	—

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ19

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
4301	341 463,01	4 334 138,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
4302	341 447,97	4 334 147,78			
363	341 450,84	4 334 152,16			
366	341 462,40	4 334 169,80			
3703	341 475,59	4 334 156,93			
4301	341 463,01	4 334 138,06			

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ19

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
4301	4302	17,91	—	—
4302	363	5,24		
363	366	21,09		
366	3703	18,43		
3703	4301	22,68		

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ19

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	634507, Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, Чипполино тер, уч 309
2	Категория земель	Земли сельскохозяйственного назначения
3	Вид разрешенного использования	для садоводства

1	2	3
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	441 ± 15
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot Mt \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(441,00)} = 15$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 300 Рмакс = 1 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	—
9	Иные сведения	—

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ20

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
915	342 002,64	4 334 521,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
4303	341 994,17	4 334 521,12			
3664	341 984,53	4 334 520,93			
3663	341 976,69	4 334 544,30			
4304	342 002,20	4 334 546,22			

1	2	3	4	5	6
916	341 999,97	4 334 536,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
915	342 002,64	4 334 521,10			
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка :ЗУ20					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
915	4303	8,47	—	—	
4303	3664	9,64			
3664	3663	24,65			
3663	4304	25,58			
4304	916	10,27			
916	915	15,33			
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка :ЗУ20					
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		634507, Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, Чипполино тер, уч 310		
2	Категория земель		Земли сельскохозяйственного назначения		
3	Вид разрешенного использования		для садоводства		
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		502 ± 16		
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(502,00)} = 16$		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 300 Рмакс = 1 000		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—		
8	Кадастровые номера исходных земельных участков		—		
	Иное		—		
9	Иные сведения		—		

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :3У21

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
4304	342 002,20	4 334 546,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3663	341 976,69	4 334 544,30			
3662	341 973,52	4 334 554,15			
3661	341 976,04	4 334 559,64			
3660	342 004,69	4 334 565,89			
4305	342 004,70	4 334 557,96			
4304	342 002,20	4 334 546,22			

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :3У21

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
4304	3663	25,58	—	—
3663	3662	10,35		
3662	3661	6,04		
3661	3660	29,32		
3660	4305	7,93		
4305	4304	12,00		

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ21

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	634507, Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, Чипполино тер, уч 311
2	Категория земель	Земли сельскохозяйственного назначения
3	Вид разрешенного использования	для садоводства
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	501 ± 16
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(501,00)} = 16$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\min}$ и $R_{\max}$), м²	$R_{\min} = 300$ $R_{\max} = 1\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
	Иное	—
9	Иные сведения	—

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером						70:14:0348012:15	
Зона №		4					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1029	340 898,42	4 333 452,25	340 898,42	4 333 452,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1030	340 907,80	4 333 459,74	340 907,80	4 333 459,74			
1031	340 913,93	4 333 465,63	340 913,93	4 333 465,63			
1032	340 908,24	4 333 472,03	340 908,24	4 333 472,03			
1033	340 894,07	4 333 488,00	—	—	—	—	—
1034	—	—	340 903,00	4 333 475,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1035	—	—	340 894,08	4 333 485,12			
1036	—	—	340 892,78	4 333 487,03			
1037	340 879,89	4 333 474,80	340 879,89	4 333 474,80			
1029	340 898,42	4 333 452,25	340 898,42	4 333 452,25			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						70:14:0348012:15	
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		

1	2	3	4	5
1029	1030	12,00	—	—
1030	1031	8,50		
1031	1032	8,56		
1032	1034	6,47		
1034	1035	12,89		
1035	1036	2,31		
1036	1037	17,77		
1037	1029	29,19		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0348012:15

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	565 ± 17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(565,00)} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349005:132

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1038	340 706,67	4 333 763,71	—	—	—	—	—
1039	340 708,63	4 333 791,91	—	—			
1040	340 696,85	4 333 798,15	—	—			
1041	340 691,07	4 333 798,21	—	—			
1042	340 687,18	4 333 777,85	—	—			
1043	340 686,72	4 333 763,97	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
1044	—	—	340 689,22	4 333 764,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1045	—	—	340 694,42	4 333 763,70			
1046	—	—	340 694,55	4 333 764,39			
1047	—	—	340 695,41	4 333 764,23			
1048	—	—	340 695,27	4 333 763,50			
1049	—	—	340 695,60	4 333 763,42			
1050	—	—	340 696,35	4 333 763,26			
1051	—	—	340 699,81	4 333 792,10			
1052	—	—	340 696,28	4 333 793,47			
1053	—	—	340 692,03	4 333 798,42			
1054	—	—	340 680,06	4 333 798,83			
1055	—	—	340 674,90	4 333 766,40			
1044	—	—	340 689,22	4 333 764,77			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349005:132

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1044	1045	5,31	—	—
1045	1046	0,70		
1046	1047	0,87		
1047	1048	0,74		
1048	1049	0,34		

1	2	3	4	5
1049	1050	0,77	—	—
1050	1051	29,05		
1051	1052	3,79		
1052	1053	6,52		
1053	1054	11,98		
1054	1055	32,84		
1055	1044	14,41		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349005:132

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	677 ± 18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(677,00) = 18
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349005:134

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1056	340 707,66	4 333 733,42	—	—	—	—	—
1038	340 706,67	4 333 763,71	—	—			
1057	340 685,88	4 333 763,98	—	—			
1058	340 686,19	4 333 734,59	—	—			
1059	—	—	340 693,14	4 333 735,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(m0^2 + m1^2) = √(0,13^2 + 0,15^2)
1060	—	—	340 695,60	4 333 763,42			

1	2	3	4	5	6	7	8
1048	—	—	340 695,27	4 333 763,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1061	—	—	340 695,23	4 333 763,25			
1062	—	—	340 694,36	4 333 763,41			
1063	—	—	340 694,42	4 333 763,70			
1064	—	—	340 689,22	4 333 764,77			
1055	—	—	340 674,90	4 333 766,40			
1065	—	—	340 671,33	4 333 736,99			
1059	—	—	340 693,14	4 333 735,60			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349005:134

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1059	1060	27,93	—	—
1060	1048	0,34		
1048	1061	0,25		
1061	1062	0,88		
1062	1063	0,30		
1063	1064	5,31		
1064	1055	14,41		
1055	1065	29,63		
1065	1059	21,85		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349005:134

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	619 ± 17

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(619,00)} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349005:148

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1066	340 709,32	4 333 699,59	—	—	—	—	—
1067	—	—	340 691,48	4 333 700,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1068	—	—	340 709,13	4 333 699,48			
1069	340 712,73	4 333 730,72	—	—	—	—	—
1070	340 693,12	4 333 732,78	—	—			
1071	340 687,73	4 333 701,22	—	—			
1072	—	—	340 712,56	4 333 731,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1073	—	—	340 692,39	4 333 732,49			
1074	—	—	340 689,21	4 333 701,14		0,20	
1075	—	—	340 690,46	4 333 701,04			
1076	—	—	340 691,21	4 333 704,37			
1077	—	—	340 692,22	4 333 704,13			

1	2	3	4	5	6	7	8
1067	—	—	340 691,48	4 333 700,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349005:148							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
1067	1068	17,71	—		—		
1068	1072	31,81					
1072	1073	20,22					
1073	1074	31,51					
1074	1075	1,25					
1075	1076	3,41					
1076	1077	1,04					
1077	1067	3,25					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349005:148							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²			633 ± 18			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(633,00)} = 18$			
3	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:8							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
1391	340 997,02	4 333 618,43	—	—	—	—	—
1164	341 010,40	4 333 632,76	—	—			
1163	340 987,33	4 333 654,06	—	—			
1392	340 973,87	4 333 639,52	—	—			
1393	—	—	341 006,94	4 333 599,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1175	—	—	341 021,69	4 333 612,78			
1174	—	—	341 013,89	4 333 621,19			
1173	—	—	341 011,76	4 333 623,91			
1172	—	—	341 007,37	4 333 629,02			
1171	—	—	341 000,60	4 333 636,25			
1394	—	—	340 986,85	4 333 621,79			
1395	—	—	340 990,01	4 333 619,08			
1396	—	—	340 997,32	4 333 610,58			
1393	—	—	341 006,94	4 333 599,41			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349012:8

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1393	1175	19,91	—	—
1175	1174	11,47		
1174	1173	3,45		
1173	1172	6,74		
1172	1171	9,90		
1171	1394	19,95		

1	2	3	4	5
1394	1395	4,16	—	—
1395	1396	11,21		
1396	1393	14,74		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349012:8

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	606 ± 17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(606,00) = 17
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:18

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1031	340 913,93	4 333 465,63	340 913,93	4 333 465,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(m0^2 + m1^2) = √(0,13^2 + 0,15^2)
1099	340 928,25	4 333 477,93	340 928,25	4 333 477,93			
1098	340 927,95	4 333 478,41	340 927,95	4 333 478,41			
1207	340 926,35	4 333 480,88	340 926,35	4 333 480,88			
1208	340 918,62	4 333 490,06	340 918,62	4 333 490,06			
1209	340 908,69	4 333 501,41	340 908,69	4 333 501,41			

1	2	3	4	5	6	7	8
1033	340 894,07	4 333 488,00	—	—	—	—	—
1036	—	—	340 892,78	4 333 487,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1035	—	—	340 894,08	4 333 485,12			
1034	—	—	340 903,00	4 333 475,82			
1032	340 908,24	4 333 472,03	340 908,24	4 333 472,03			
1031	340 913,93	4 333 465,63	340 913,93	4 333 465,63			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349012:18

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1031	1099	18,88	—	—
1099	1098	0,57		
1098	1207	2,94		
1207	1208	12,00		
1208	1209	15,08		
1209	1036	21,45		
1036	1035	2,31		
1035	1034	12,89		
1034	1032	6,47		
1032	1031	8,56		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349012:18

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	625 ± 18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(625,00) = 18
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:20

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1245	341 095,32	4 333 666,98	—	—	—	—	—
1246	341 073,06	4 333 688,46	—	—			
1103	341 059,65	4 333 674,46	—	—			
1106	341 081,68	4 333 653,00	—	—			
1107	—	—	341 089,01	4 333 627,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1247	—	—	341 103,12	4 333 639,98			
1248	—	—	341 093,52	4 333 651,13			
1249	—	—	341 082,70	4 333 662,68			
1110	—	—	341 068,37	4 333 649,53			
1109	—	—	341 076,04	4 333 641,07			
1108	—	—	341 083,67	4 333 633,33			
1107	—	—	341 089,01	4 333 627,27			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:20

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1107	1247	18,99	—	—

1	2	3	4	5
1247	1248	14,71	—	—
1248	1249	15,83		
1249	1110	19,45		
1110	1109	11,42		
1109	1108	10,87		
1108	1107	8,08		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349012:20

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	589 ± 17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(589,00) = 17
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349012:23

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1250	340 920,11	4 333 428,57	340 920,11	4 333 428,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(m0^2 + m1^2) = √(0,13^2 + 0,15^2)
1029	—	—	340 898,42	4 333 452,25			
1251	—	—	340 875,50	4 333 432,97			
1252	340 899,20	4 333 451,41	—	—	—	—	—
1253	340 875,87	4 333 431,65	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
1254	340 876,76	4 333 426,07	340 876,76	4 333 426,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1255	340 884,95	4 333 404,36	340 884,95	4 333 404,36			
1256	340 889,93	4 333 402,82	340 889,93	4 333 402,82			
1257	340 900,53	4 333 412,00	340 900,53	4 333 412,00			
1250	340 920,11	4 333 428,57	340 920,11	4 333 428,57			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349012:23

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1250	1029	32,11	—	—
1029	1251	29,95		
1251	1254	7,01		
1254	1255	23,20		
1255	1256	5,21		
1256	1257	14,02		
1257	1250	25,65		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349012:23

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1198 ± 24
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot Mt \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(1\,198,00)} = 24$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:41							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1324	341 219,86	4 333 907,46	—	—	—	—	—
1333	—	—	341 205,70	4 333 885,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1332	—	—	341 220,11	4 333 903,32			
1331	—	—	341 227,91	4 333 910,35			
1330	—	—	341 233,82	4 333 902,04			
1329	—	—	341 241,73	4 333 891,62			
1262	—	—	341 220,36	4 333 869,39			
1328	341 205,80	4 333 925,14	—	—	—	—	—
1327	341 228,97	4 333 947,78	—	—			
1326	341 230,76	4 333 947,81	—	—			
1325	341 242,02	4 333 928,43	—	—			
1333	—	—	341 205,70	4 333 885,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
Вырез 1 из 1							
1334	—	—	341 228,07	4 333 879,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1335	—	—	341 227,45	4 333 880,55			
1336	—	—	341 226,70	4 333 879,92			

1	2	3	4	5	6	7	8
1337	—	—	341 227,35	4 333 879,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1334	—	—	341 228,07	4 333 879,81			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:41

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1262	1329	30,84	—	—
1329	1330	13,08		
1330	1331	10,20		
1331	1332	10,50		
1332	1333	22,82		
1333	1262	21,87		

Вырез 1 из 1

1334	1335	0,97	—	—
1335	1336	0,98		
1336	1337	1,01		
1337	1334	0,98		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349012:41

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	731 ± 19
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(731,00)} = 19$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером						70:14:0349012:47	
Зона №		4					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1340	341 345,83	4 333 801,59	341 345,83	4 333 801,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1341	341 346,55	4 333 806,03	341 346,55	4 333 806,03			
1342	341 342,74	4 333 817,41	341 342,74	4 333 817,41			
1343	341 333,90	4 333 830,34	341 333,90	4 333 830,34		0,10	
1344	—	—	341 326,81	4 333 840,78		0,20	
1152	—	—	341 312,70	4 333 829,33			
1345	341 327,19	4 333 840,09	—	—	—	—	—
1346	341 322,32	4 333 836,28	—	—			
1347	341 322,66	4 333 835,74	—	—			
1348	341 313,43	4 333 828,48	—	—			
1349	341 318,29	4 333 822,81	341 318,29	4 333 822,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1350	341 320,40	4 333 819,81	341 320,40	4 333 819,81			
1351	341 323,85	4 333 814,91	341 323,85	4 333 814,91			
1352	341 338,29	4 333 796,77	341 338,29	4 333 796,77		0,20	
1340	341 345,83	4 333 801,59	341 345,83	4 333 801,59			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:47

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1340	1341	4,50	—	—
1341	1342	12,00		
1342	1343	15,66		
1343	1344	12,62		
1344	1152	18,17		
1152	1349	8,59		
1349	1350	3,67		
1350	1351	5,99		
1351	1352	23,19		
1352	1340	8,95		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349012:47

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	671 ± 18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot Mt \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(671,00)} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:79

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
1387	341 304,67	4 333 777,49	341 304,67	4 333 777,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1388	341 298,72	4 333 785,41	341 298,72	4 333 785,41		0,10	
1389	341 282,60	4 333 806,30	—	—	—	—	—
1317	341 282,02	4 333 806,01	341 282,02	4 333 806,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1323	341 266,37	4 333 794,15	341 266,37	4 333 794,15		0,10	
1377	341 285,27	4 333 772,86	341 285,27	4 333 772,86			
1390	341 289,55	4 333 767,77	341 289,55	4 333 767,77		0,20	
1387	341 304,67	4 333 777,49	341 304,67	4 333 777,49			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349012:79

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1387	1388	9,91	—	—
1388	1317	26,52		
1317	1323	19,64		
1323	1377	28,47		
1377	1390	6,65		
1390	1387	17,97		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349012:79

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	672 ± 18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Мt*√(P) = 3,5*0,20*√(672,00) = 18
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:81

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1387	341 304,67	4 333 777,49	341 304,67	4 333 777,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1397	341 323,14	4 333 786,84	341 323,14	4 333 786,84			
1398	—	—	341 311,75	4 333 800,60			
1399	—	—	341 311,11	4 333 801,36			
1400	341 297,67	4 333 817,43	—	—	—	—	—
1156	—	—	341 297,67	4 333 817,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1389	341 282,60	4 333 806,30	—	—	—	—	—
1317	—	—	341 282,02	4 333 806,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1388	341 298,72	4 333 785,41	341 298,72	4 333 785,41		0,10	
1387	341 304,67	4 333 777,49	341 304,67	4 333 777,49		0,20	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:81

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1387	1397	20,70	—	—
1397	1398	17,86		
1398	1399	0,99		

1	2	3	4	5
1399	1156	21,15	—	—
1156	1317	19,53		
1317	1388	26,52		
1388	1387	9,91		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349012:81

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	754 ± 19
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(754,00) = 19
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349012:91

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1081	340 944,59	4 333 610,91	—	—	—	—	—
1080	340 958,83	4 333 626,76	—	—			
1404	340 972,20	4 333 641,64	—	—			
1405	340 956,21	4 333 656,40	—	—			
1406	340 931,21	4 333 619,11	—	—			
1407	—	—	340 986,12	4 333 622,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(m0^2 + m1^2) = √(0,13^2 + 0,15^2)
1408	—	—	340 969,45	4 333 640,75			
1409	—	—	340 957,48	4 333 620,92			

1	2	3	4	5	6	7	8
1410	—	—	340 947,97	4 333 606,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1411	—	—	340 947,07	4 333 607,63			
1412	—	—	340 943,97	4 333 602,70			
1413	—	—	340 944,87	4 333 602,29			
1414	—	—	340 949,49	4 333 599,71			
1415	—	—	340 952,01	4 333 597,75			
1416	—	—	340 953,77	4 333 596,31			
1417	—	—	340 956,60	4 333 594,05			
1087	—	—	340 957,27	4 333 593,39			
1086	—	—	340 972,00	4 333 609,03			
1407	—	—	340 986,12	4 333 622,61			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349012:91

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1407	1408	24,64	—	—
1408	1409	23,16		
1409	1410	16,87		
1410	1411	1,11		
1411	1412	5,82		
1412	1413	0,99		
1413	1414	5,29		
1414	1415	3,19		

1	2	3	4	5
1415	1416	2,27	—	—
1416	1417	3,62		
1417	1087	0,94		
1087	1086	21,48		
1086	1407	19,59		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349012:91

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	831 ± 20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(831,00) = 20
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349012:101

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1078	340 970,08	4 333 593,24	—	—	—	—	—
1079	340 982,68	4 333 608,40	—	—			
1080	340 958,83	4 333 626,76	—	—			
1081	340 944,59	4 333 610,91	—	—			
1082	—	—	340 977,28	4 333 573,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(m0^2 + m1^2) = √(0,13^2 + 0,15^2)
1083	—	—	340 992,21	4 333 586,73			
1084	—	—	340 988,50	4 333 591,01			

1	2	3	4	5	6	7	8
1085	—	—	340 976,65	4 333 604,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1086	—	—	340 972,00	4 333 609,03			
1087	—	—	340 957,27	4 333 593,39			
1088	—	—	340 958,34	4 333 592,41			
1089	—	—	340 961,06	4 333 589,89			
1090	—	—	340 969,83	4 333 581,51			
1082	—	—	340 977,28	4 333 573,59			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349012:101

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1082	1083	19,89	—	—
1083	1084	5,66		
1084	1085	17,76		
1085	1086	6,68		
1086	1087	21,48		
1087	1088	1,45		
1088	1089	3,71		
1089	1090	12,13		
1090	1082	10,87		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349012:101

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	600 ± 17

1	2				3		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²				3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,20*√(600,00) = 17		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:103							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1091	—	—	340 947,66	4 333 452,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(m0^2 + m1^2) = √(0,13^2 + 0,15^2)
1092	340 948,80	4 333 453,35	340 948,80	4 333 453,35			
1093	340 959,44	4 333 461,98	340 959,44	4 333 461,98			
1094	340 966,33	4 333 468,80	340 966,33	4 333 468,80			
1095	340 958,94	4 333 477,30	340 958,94	4 333 477,30			
1096	340 944,48	4 333 493,04	340 944,48	4 333 493,04			
1097	340 943,18	4 333 491,89	340 943,18	4 333 491,89			
1098	340 927,95	4 333 478,41	340 927,95	4 333 478,41			
1099	340 928,25	4 333 477,93	340 928,25	4 333 477,93			
1100	340 932,82	4 333 472,53	340 932,82	4 333 472,53			

1	2	3	4	5	6	7	8
1101	340 941,72	4 333 462,06	340 941,72	4 333 462,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1102	340 944,02	4 333 459,08	340 944,02	4 333 459,08			
1091	—	—	340 947,66	4 333 452,55			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349012:103

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1091	1092	1,39	—	—
1092	1093	13,70		
1093	1094	9,69		
1094	1095	11,26		
1095	1096	21,37		
1096	1097	1,74		
1097	1098	20,34		
1098	1099	0,57		
1099	1100	7,07		
1100	1101	13,74		
1101	1102	3,76		
1102	1091	7,48		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349012:103

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	755 ± 19
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(755,00) = 19
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:113

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1103	341 059,65	4 333 674,46	—	—	—	—	—
1104	341 045,36	4 333 660,04	—	—			
1105	341 066,53	4 333 639,19	—	—			
1106	341 081,68	4 333 653,00	—	—			
1107	—	—	341 089,01	4 333 627,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1108	—	—	341 083,67	4 333 633,33			
1109	—	—	341 076,04	4 333 641,07			
1110	—	—	341 068,37	4 333 649,53			
1111	—	—	341 053,61	4 333 635,90			
1112	—	—	341 065,47	4 333 623,70			
1113	—	—	341 074,43	4 333 613,70			
1107	—	—	341 089,01	4 333 627,27			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:113

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1107	1108	8,08	—	—

1	2	3	4	5
1108	1109	10,87	—	—
1109	1110	11,42		
1110	1111	20,09		
1111	1112	17,01		
1112	1113	13,43		
1113	1107	19,92		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349012:113

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	604 ± 17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(604,00)} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:134

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1137	341 235,61	4 333 766,31	—	—	—	—	—
1138	341 217,44	4 333 786,95	—	—			
1139	341 216,10	4 333 785,84	—	—			
1140	341 215,18	4 333 786,94	—	—			
1130	341 202,10	4 333 775,36	341 202,10	4 333 775,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1129	341 210,20	4 333 766,33	341 210,20	4 333 766,33			
1141	341 221,04	4 333 753,07	—	—			
					—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
1128	—	—	341 220,81	4 333 753,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1142	—	—	341 221,93	4 333 754,55			
1143	—	—	341 232,28	4 333 763,81			
1144	—	—	341 235,37	4 333 766,61			
1145	—	—	341 217,23	4 333 787,14			
1146	—	—	341 215,95	4 333 786,05			
1147	—	—	341 214,95	4 333 787,30			
1130	341 202,10	4 333 775,36	341 202,10	4 333 775,36			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349012:134

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1130	1129	12,13	—	—
1129	1128	16,76		
1128	1142	1,63		
1142	1143	13,89		
1143	1144	4,17		
1144	1145	27,40		
1145	1146	1,68		
1146	1147	1,60		
1147	1130	17,54		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349012:134

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	554 ± 16

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(554,00)} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:159

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1161	341 023,59	4 333 646,50	—	—	—	—	—
1162	341 001,38	4 333 668,28	—	—			
1163	340 987,33	4 333 654,06	—	—			
1164	341 010,40	4 333 632,76	—	—			
1165	—	—	341 035,01	4 333 625,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1166	—	—	341 023,66	4 333 638,09			
1167	—	—	341 014,48	4 333 649,28			
1168	—	—	341 009,53	4 333 645,49			
1169	—	—	341 008,79	4 333 644,87			
1170	—	—	341 003,12	4 333 639,26			
1171	—	—	341 000,60	4 333 636,25			
1172	—	—	341 007,37	4 333 629,02			

1	2	3	4	5	6	7	8
1173	—	—	341 011,76	4 333 623,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1174	—	—	341 013,89	4 333 621,19			
1175	—	—	341 021,69	4 333 612,78			
1165	—	—	341 035,01	4 333 625,68			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349012:159

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1165	1166	16,82	—	—
1166	1167	14,47		
1167	1168	6,23		
1168	1169	0,97		
1169	1170	7,98		
1170	1171	3,93		
1171	1172	9,90		
1172	1173	6,74		
1173	1174	3,45		
1174	1175	11,47		
1175	1165	18,54		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349012:159

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	591 ± 17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Мi*√(Р) = 3,5*0,20*√(591,00) = 17
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:162

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1176	341 038,09	4 333 661,28	—	—	—	—	—
1177	341 015,58	4 333 682,37	—	—			
1162	341 001,38	4 333 668,28	—	—			
1161	341 023,59	4 333 646,50	—	—			
1178	—	—	341 049,88	4 333 640,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1179	—	—	341 038,71	4 333 652,11			
1180	—	—	341 028,83	4 333 662,09			
1181	—	—	341 022,35	4 333 656,94			
1182	—	—	341 016,39	4 333 651,76			
1167	—	—	341 014,48	4 333 649,28			
1166	—	—	341 023,66	4 333 638,09			
1165	—	—	341 035,01	4 333 625,68			
1178	—	—	341 049,88	4 333 640,23			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349012:162

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
1178	1179	16,31	—	—
1179	1180	14,04		
1180	1181	8,28		
1181	1182	7,90		
1182	1167	3,13		
1167	1166	14,47		
1166	1165	16,82		
1165	1178	20,80		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349012:162

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	633 ± 18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(633,00) = 18
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349012:319

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1317	341 282,02	4 333 806,01	341 282,02	4 333 806,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1318	—	—	341 279,28	4 333 810,12			
1319	—	—	341 263,52	4 333 829,32			
1320	341 262,99	4 333 828,65	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
1321	341 247,66	4 333 815,28	341 247,66	4 333 815,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1322	341 265,63	4 333 793,56	341 265,63	4 333 793,56			
1323	341 266,37	4 333 794,15	341 266,37	4 333 794,15		0,10	
1317	341 282,02	4 333 806,01	341 282,02	4 333 806,01		0,20	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349012:319

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1317	1318	4,94	—	—
1318	1319	24,84		
1319	1321	21,18		
1321	1322	28,19		
1322	1323	0,95		
1323	1317	19,64		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349012:319

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	610 ± 17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(610,00) = 17
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:2

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2004	340 793,91	4 333 759,94	—	—	—	—	—
2005	340 822,80	4 333 760,74	—	—			
2006	340 822,91	4 333 781,20	—	—			
2007	340 793,35	4 333 780,43	—	—			
2008	—	—	340 916,75	4 333 787,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2009	—	—	340 912,52	4 333 808,55			
2010	—	—	340 882,44	4 333 803,08			
2011	—	—	340 885,53	4 333 782,20			
2008	—	—	340 916,75	4 333 787,53			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:2

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2008	2009	21,44	—	—
2009	2010	30,57		
2010	2011	21,11		
2011	2008	31,67		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:2

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	662 ± 18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(662,00)} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:3

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2476	341 245,16	4 333 981,16	—	—	—	—	—
2477	341 238,54	4 334 002,99	—	—			
2478	341 212,51	4 333 997,99	—	—			
2479	341 217,38	4 333 975,36	—	—			
2480	—	—	340 788,29	4 333 609,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2481	—	—	340 782,50	4 333 620,64			
2482	—	—	340 757,08	4 333 612,22			
2483	—	—	340 764,26	4 333 591,86			
2484	—	—	340 764,04	4 333 590,39			
2485	—	—	340 790,02	4 333 598,67			
2486	—	—	340 788,30	4 333 602,33			

1	2	3	4	5	6	7	8
2487	—	—	340 785,53	4 333 608,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2480	—	—	340 788,29	4 333 609,21			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:3

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2480	2481	12,81	—	—
2481	2482	26,78		
2482	2483	21,59		
2483	2484	1,49		
2484	2485	27,27		
2485	2486	4,04		
2486	2487	6,55		
2487	2480	2,92		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:3

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	621 ± 17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(621,00)} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:4							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2393	340 858,70	4 333 875,58	—	—	—	—	—
2392	340 887,54	4 333 876,10	—	—			
3391	340 887,91	4 333 894,67	—	—			
3392	340 858,20	4 333 894,89	—	—			
2799	—	—	340 954,22	4 333 918,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2800	—	—	340 954,83	4 333 919,57			
2801	—	—	340 954,02	4 333 924,02			
3393	—	—	340 953,44	4 333 923,92			
3394	—	—	340 953,31	4 333 925,03			
2804	—	—	340 953,83	4 333 925,06			
2019	—	—	340 951,81	4 333 938,28			
2020	—	—	340 921,88	4 333 932,64			
3303	—	—	340 926,08	4 333 913,64			
2799	—	—	340 954,22	4 333 918,59			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:4

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2799	2800	1,15	—	—
2800	2801	4,52		
2801	3393	0,59		
3393	3394	1,12		
3394	2804	0,52		
2804	2019	13,37		
2019	2020	30,46		
2020	3303	19,46		
3303	2799	28,57		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:4

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	585 ± 17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot Mt \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(585,00)} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:5

Зона №		4					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3458	341 206,56	4 333 902,43	—	—	—	—	—
3459	341 211,49	4 333 906,65	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
3460	341 172,23	4 333 953,34	—	—	—	—	—
3461	341 166,86	4 333 949,79	—	—			
1469	—	—	341 216,09	4 333 916,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1470	—	—	341 211,19	4 333 921,39			
1471	—	—	341 199,45	4 333 933,85			
1472	—	—	341 190,62	4 333 943,08			
1473	—	—	341 186,39	4 333 946,77			
1474	—	—	341 173,79	4 333 958,94			
3462	—	—	341 168,86	4 333 954,73			
3463	—	—	341 211,24	4 333 911,75			
1469	—	—	341 216,09	4 333 916,17			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:5

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1469	1470	7,16	—	—
1470	1471	17,12		
1471	1472	12,77		
1472	1473	5,61		
1473	1474	17,52		
1474	3462	6,48		
3462	3463	60,36		
3463	1469	6,56		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349024:5

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	416 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(416,00)} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:6

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3461	341 166,86	4 333 949,79	—	—	—	—	—
3488	341 157,66	4 333 943,44	—	—			
3489	341 200,71	4 333 896,79	—	—			
3458	341 206,56	4 333 902,43	—	—			
3463	—	—	341 211,24	4 333 911,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3462	—	—	341 168,86	4 333 954,73			
3490	—	—	341 160,80	4 333 947,34			
3032	—	—	341 205,95	4 333 905,52			
3463	—	—	341 211,24	4 333 911,75			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:6

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
3463	3462	60,36	—	—
3462	3490	10,94		
3490	3032	61,54		
3032	3463	8,17		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349024:6

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	581 ± 17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(581,00) = 17
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:7

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3525	340 758,51	4 333 823,31	—	—	—	—	—
3526	340 725,49	4 333 822,63	—	—			
3527	340 725,95	4 333 803,76	—	—			
3528	340 758,34	4 333 804,62	—	—			
1835	—	—	340 811,14	4 333 830,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(m0^2 + m1^2) = √(0,13^2 + 0,15^2)
1836	—	—	340 842,57	4 333 838,04			
2239	—	—	340 838,96	4 333 857,74			

1	2	3	4	5	6	7	8
2238	—	—	340 828,89	4 333 854,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2237	—	—	340 807,36	4 333 848,80			
1835	—	—	340 811,14	4 333 830,51			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:7

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1835	1836	32,32	—	—
1836	2239	20,03		
2239	2238	10,45		
2238	2237	22,39		
2237	1835	18,68		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:7

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	630 ± 18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(630,00)} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:8

Зона № 4						
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y		
						Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м

1	2	3	4	5	6	7	8
3544	341 475,24	4 334 063,56	—	—	—	—	—
3545	341 457,37	4 334 078,70	—	—			
3546	341 446,52	4 334 066,12	—	—			
3547	341 465,58	4 334 052,34	—	—			
3248	—	—	341 465,76	4 334 063,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3407	—	—	341 447,24	4 334 079,60			
2942	—	—	341 443,37	4 334 074,82			
2943	—	—	341 437,30	4 334 067,37			
3243	—	—	341 455,68	4 334 052,30			
3244	—	—	341 464,91	4 334 062,63			
3245	—	—	341 464,57	4 334 062,90			
3246	—	—	341 465,18	4 334 063,69			
3247	—	—	341 465,54	4 334 063,41			
3248	—	—	341 465,76	4 334 063,70			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:8

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
3248	3407	24,41	—	—
3407	2942	6,15		
2942	2943	9,61		
2943	3243	23,77		
3243	3244	13,85		
3244	3245	0,43		

1	2	3	4	5			
3245	3246	1,00	—	—			
3246	3247	0,46					
3247	3248	0,36					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером				70:14:0349024:8			
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²		373 ± 14				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(373,00) = 14				
3	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером				70:14:0349024:9			
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3578	340 854,76	4 333 786,33	—	—	—	—	—
3579	340 854,21	4 333 804,56	—	—			
3580	340 823,37	4 333 801,01	—	—			
3581	340 825,46	4 333 781,22	—	—			
3315	—	—	340 941,68	4 333 811,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(m0^2 + m1^2) = √(0,13^2 + 0,15^2)
2108	—	—	340 939,47	4 333 833,85			
1606	—	—	340 908,74	4 333 829,80			
1607	—	—	340 910,76	4 333 819,28			

1	2	3	4	5	6	7	8
1603	—	—	340 912,32	4 333 809,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3315	—	—	340 941,68	4 333 811,65			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:9							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
3315	2108	22,31	—		—		
2108	1606	31,00					
1606	1607	10,71					
1607	1603	9,84					
1603	3315	29,43					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:9							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²			645 ± 18			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(645,00)} = 18$			
3	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:10							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1420	340 808,76	4 333 594,90	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
1421	340 818,26	4 333 595,33	—	—	—	—	—
1422	340 836,05	4 333 602,89	—	—			
1423	340 836,04	4 333 607,10	—	—			
1424	340 810,25	4 333 611,13	—	—			
1425	340 810,27	4 333 612,04	—	—			
1426	340 802,11	4 333 613,58	—	—			
1427	340 798,63	4 333 607,36	—	—			
1428	340 808,13	4 333 607,13	—	—			
1429	—	—	340 753,15	4 334 054,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1430	—	—	340 753,10	4 334 062,76			
1431	—	—	340 743,48	4 334 059,10			
1432	—	—	340 741,08	4 334 063,39			
1433	—	—	340 738,83	4 334 067,17			
1434	—	—	340 736,71	4 334 069,46			
1435	—	—	340 730,66	4 334 066,88			
1436	—	—	340 728,96	4 334 063,45			
1437	—	—	340 715,85	4 334 045,79			
1438	—	—	340 718,16	4 334 040,80			
1439	—	—	340 731,81	4 334 048,14			
1440	—	—	340 743,05	4 334 052,65			
1441	—	—	340 743,75	4 334 052,40			

1	2	3	4	5	6	7	8
1429	—	—	340 753,15	4 334 054,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:10							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
1429	1430	8,62	—		—		
1430	1431	10,29					
1431	1432	4,92					
1432	1433	4,40					
1433	1434	3,12					
1434	1435	6,58					
1435	1436	3,83					
1436	1437	21,99					
1437	1438	5,50					
1438	1439	15,50					
1439	1440	12,11					
1440	1441	0,74					
1441	1429	9,56					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:10							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²			456 ± 15			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(456,00)} = 15$			
3	Иные сведения			—			

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:11

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1509	340 793,17	4 333 851,85	—	—	—	—	—
1510	340 821,83	4 333 853,38	—	—			
1511	340 821,01	4 333 872,78	—	—			
1512	340 793,57	4 333 871,69	—	—			
1513	—	—	340 900,85	4 333 869,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1514	—	—	340 898,58	4 333 878,61			
1515	—	—	340 896,87	4 333 888,79			
1516	—	—	340 867,60	4 333 880,99			
1517	—	—	340 870,83	4 333 862,38			
1513	—	—	340 900,85	4 333 869,15			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:11

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1513	1514	9,73	—	—
1514	1515	10,32		
1515	1516	30,29		
1516	1517	18,89		
1517	1513	30,77		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:11

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	590 ± 17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(590,00)} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:12

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1558	340 862,93	4 333 813,52	—	—	—	—	—
1559	340 863,49	4 333 803,05	—	—			
1560	340 892,60	4 333 805,09	—	—			
1561	340 891,99	4 333 815,27	—	—			
1562	—	—	340 932,06	4 333 873,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1563	—	—	340 929,52	4 333 883,82			
1514	—	—	340 898,58	4 333 878,61			
1513	—	—	340 900,85	4 333 869,15			
1562	—	—	340 932,06	4 333 873,93			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:12

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1562	1563	10,21	—	—
1563	1514	31,38		
1514	1513	9,73		
1513	1562	31,57		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:12

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	313 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(313,00)} = 12$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:13

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1509	340 793,17	4 333 851,85	—	—	—	—	—
1597	340 794,20	4 333 832,88	—	—			
1598	340 824,56	4 333 834,44	—	—			
1599	340 824,86	4 333 834,45	—	—			
1600	340 823,62	4 333 853,40	—	—			
1510	340 821,83	4 333 853,38	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
1601	—	—	340 905,31	4 333 849,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1513	—	—	340 900,85	4 333 869,15			
1517	—	—	340 870,83	4 333 862,38			
1602	—	—	340 874,24	4 333 842,91			
1601	—	—	340 905,31	4 333 849,08			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:13

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1601	1513	20,56	—	—
1513	1517	30,77		
1517	1602	19,77		
1602	1601	31,68		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:13

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	629 ± 18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(629,00)} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:14

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1645	340 998,28	4 333 973,17	—	—	—	—	—
1646	340 998,06	4 333 990,85	—	—			
1647	340 967,55	4 333 991,50	—	—			
1648	340 968,51	4 333 972,81	—	—			
1521	—	—	341 060,23	4 334 037,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1520	—	—	341 056,61	4 334 055,35			
1564	—	—	341 027,30	4 334 050,41			
1649	—	—	341 031,94	4 334 030,87			
1521	—	—	341 060,23	4 334 037,53			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:14

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1521	1520	18,18	—	—
1520	1564	29,72		
1564	1649	20,08		
1649	1521	29,06		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:14

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	562 ± 17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(562,00)} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:15

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1681	341 288,39	4 333 893,88	—	—	—	—	—
1682	341 295,19	4 333 897,85	—	—			
1683	341 289,05	4 333 906,34	—	—			
1684	341 259,62	4 333 945,59	—	—			
1685	341 251,53	4 333 942,88	—	—			
1686	341 254,62	4 333 938,20	—	—			
1687	341 277,06	4 333 907,89	—	—			
1688	—	—	341 282,60	4 333 960,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1689	—	—	341 271,01	4 333 973,56			
1690	—	—	341 264,28	4 333 981,30			
1691	—	—	341 260,59	4 333 985,08			
1692	—	—	341 257,96	4 333 987,30			
1693	—	—	341 253,15	4 333 992,57			

1	2	3	4	5	6	7	8
1694	—	—	341 249,91	4 333 995,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1695	—	—	341 245,96	4 333 992,12			
1696	—	—	341 238,39	4 334 000,79			
1697	—	—	341 234,10	4 333 998,43			
1698	—	—	341 237,38	4 333 994,49			
1699	—	—	341 242,94	4 333 988,75			
1700	—	—	341 251,17	4 333 980,15			
1701	—	—	341 257,19	4 333 973,79			
1702	—	—	341 268,95	4 333 961,41			
1703	—	—	341 269,99	4 333 960,80			
1704	—	—	341 270,28	4 333 960,25			
1705	—	—	341 272,69	4 333 957,73			
1706	—	—	341 274,82	4 333 955,31			
1688	—	—	341 282,60	4 333 960,06			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:15

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1688	1689	17,79	—	—
1689	1690	10,26		
1690	1691	5,28		

1	2	3	4	5
1691	1692	3,44	—	—
1692	1693	7,14		
1693	1694	4,46		
1694	1695	5,29		
1695	1696	11,51		
1696	1697	4,90		
1697	1698	5,13		
1698	1699	7,99		
1699	1700	11,90		
1700	1701	8,76		
1701	1702	17,08		
1702	1703	1,21		
1703	1704	0,62		
1704	1705	3,49		
1705	1706	3,22		
1706	1688	9,12		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:15

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	523 ± 16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(523,00) = 16
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:16

Зона №
4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
1645	340 998,28	4 333 973,17	—	—	—	—	—
1777	340 998,77	4 333 952,63	—	—			
1778	341 028,99	4 333 954,78	—	—			
1779	341 028,16	4 333 973,74	—	—			
1533	—	—	341 092,11	4 334 022,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1518	—	—	341 089,12	4 334 041,62			
1521	—	—	341 060,23	4 334 037,53			
1534	—	—	341 063,13	4 334 017,19			
1533	—	—	341 092,11	4 334 022,93			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:16

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1533	1518	18,93	—	—
1518	1521	29,18		
1521	1534	20,55		
1534	1533	29,54		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349024:16

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	579 ± 17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(579,00) = 17
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:17

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1826	340 728,83	4 333 581,04	—	—	—	—	—
1827	340 724,69	4 333 603,75	—	—			
1828	340 698,04	4 333 600,31	—	—			
1829	340 701,25	4 333 577,56	—	—			
1830	—	—	340 729,92	4 333 583,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1831	—	—	340 725,13	4 333 605,19			
1832	—	—	340 698,22	4 333 601,04			
1635	—	—	340 702,53	4 333 577,66			
1830	—	—	340 729,92	4 333 583,02			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:17

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1830	1831	22,68	—	—
1831	1832	27,23		
1832	1635	23,77		
1635	1830	27,91		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:17

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	640 ± 18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot Mt \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(640,00)} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:20

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1027	341 370,74	4 334 063,67	—	—	—	—	—
1026	341 382,45	4 334 077,27	—	—			
2012	341 364,12	4 334 092,14	—	—			
2013	341 352,29	4 334 079,00	—	—			
2014	341 366,12	4 334 067,88	—	—			
2015	—	—	341 022,72	4 333 734,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2016	—	—	341 032,28	4 333 745,70			
2017	—	—	341 003,36	4 333 771,20			
2018	—	—	340 994,29	4 333 760,47			
2015	—	—	341 022,72	4 333 734,81			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:20

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
2015	2016	14,49	—	—
2016	2017	38,56		
2017	2018	14,05		
2018	2015	38,30		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349024:20

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	548 ± 16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(548,00) = 16
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:21

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2088	340 732,87	4 333 520,74	—	—	—	—	—
2089	340 728,99	4 333 534,47	—	—			
2090	340 732,62	4 333 535,44	—	—			
2091	340 729,64	4 333 544,69	—	—			
2092	340 707,74	4 333 536,45	—	—			
2093	340 702,55	4 333 534,81	—	—			
2094	340 708,63	4 333 514,50	—	—			
2095	—	—	340 738,78	4 333 540,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(m0^2 + m1^2) = √(0,13^2 + 0,15^2)
2096	—	—	340 734,55	4 333 561,37			

1	2	3	4	5	6	7	8
1631	—	—	340 706,39	4 333 556,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1644	—	—	340 708,37	4 333 544,07			
1640	—	—	340 709,42	4 333 534,66			
2095	—	—	340 738,78	4 333 540,94			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:21

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2095	2096	20,86	—	—
2096	1631	28,55		
1631	1644	12,75		
1644	1640	9,47		
1640	2095	30,02		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:21

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	628 ± 18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(628,00) = 18
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:22

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2144	340 897,35	4 334 023,19	—	—	—	—	—
2145	340 877,38	4 334 021,64	—	—			
2146	340 881,36	4 333 979,50	—	—			
2147	340 884,32	4 333 979,54	—	—			
2148	340 884,63	4 333 980,53	—	—			
2149	340 899,55	4 333 980,49	—	—			
2150	—	—	340 826,46	4 334 107,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2151	—	—	340 823,80	4 334 125,69			
2152	—	—	340 821,38	4 334 142,17			
2153	—	—	340 819,86	4 334 149,70			
2154	—	—	340 800,40	4 334 146,28			
2155	—	—	340 807,95	4 334 107,37			
2150	—	—	340 826,46	4 334 107,93			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:22

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2150	2151	17,96	—	—

1	2	3	4	5
2151	2152	16,66	—	—
2152	2153	7,68		
2153	2154	19,76		
2154	2155	39,64		
2155	2150	18,52		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349024:22

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	786 ± 20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(786,00) = 20
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:23

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2166	340 695,42	4 333 508,83	—	—	—	—	—
2167	340 690,86	4 333 529,05	—	—			
2168	340 678,37	4 333 524,51	—	—			
2169	340 675,26	4 333 524,05	—	—			
2170	340 664,48	4 333 520,26	—	—			
2171	340 673,04	4 333 499,34	—	—			
1591	—	—	340 712,80	4 333 514,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(m0^2 + m1^2) = √(0,13^2 + 0,15^2)
1640	—	—	340 709,42	4 333 534,66			

1	2	3	4	5	6	7	8
1641	—	—	340 696,86	4 333 533,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1642	—	—	340 692,47	4 333 533,35			
1643	—	—	340 682,31	4 333 532,08			
1590	—	—	340 686,03	4 333 510,09			
1591	—	—	340 712,80	4 333 514,28			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:23

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1591	1640	20,66	—	—
1640	1641	12,64		
1641	1642	4,39		
1642	1643	10,24		
1643	1590	22,30		
1590	1591	27,10		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:23

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	583 ± 17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(583,00) = 17
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:24

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2202	341 421,44	4 334 039,79	—	—	—	—	—
2203	341 425,24	4 334 043,99	—	—			
2204	341 433,00	4 334 051,86	—	—			
2205	341 415,28	4 334 068,27	—	—			
2206	341 403,87	4 334 056,13	—	—			
1016	—	—	341 412,88	4 334 037,29			
2207	—	—	341 416,50	4 334 042,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2208	—	—	341 423,12	4 334 050,29			
2209	—	—	341 404,97	4 334 065,00			
1017	—	—	341 394,53	4 334 051,86			
1016	—	—	341 412,88	4 334 037,29			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:24

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1016	2207	6,00	—	—
2207	2208	10,55		
2208	2209	23,36		
2209	1017	16,78		

1	2	3	4	5			
1017	1016	23,43	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером			70:14:0349024:24				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²		389 ± 14				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(389,00) = 14				
3	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером			70:14:0349024:25				
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2233	340 896,62	4 333 676,53	—	—	—	—	—
2234	340 896,83	4 333 696,60	—	—			
2235	340 863,83	4 333 696,90	—	—			
2236	340 863,73	4 333 676,94	—	—			
2237	—	—	340 807,36	4 333 848,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(m0^2 + m1^2) = √(0,13^2 + 0,15^2)
2238	—	—	340 828,89	4 333 854,93			
2239	—	—	340 838,96	4 333 857,74			
1804	—	—	340 835,09	4 333 877,12			
1805	—	—	340 803,22	4 333 869,57			

1	2	3	4	5	6	7	8
2237	—	—	340 807,36	4 333 848,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:25							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
2237	2238	22,39	—		—		
2238	2239	10,45					
2239	1804	19,76					
1804	1805	32,75					
1805	2237	21,18					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:25							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²			669 ± 18			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(669,00)} = 18$			
3	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:26							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2285	340 782,34	4 333 933,13	—	—	—	—	—
2286	340 781,85	4 333 953,39	—	—			
2287	340 751,20	4 333 949,32	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
2288	340 751,07	4 333 929,05	—	—	—	—	—
1770	—	—	340 820,67	4 333 953,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2289	—	—	340 820,54	4 333 954,41			
1741	—	—	340 817,85	4 333 974,62			
1742	—	—	340 786,13	4 333 966,84			
2290	—	—	340 787,86	4 333 959,45			
1769	—	—	340 789,45	4 333 947,31			
1770	—	—	340 820,67	4 333 953,22			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:26

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1770	2289	1,20	—	—
2289	1741	20,39		
1741	1742	32,66		
1742	2290	7,59		
2290	1769	12,24		
1769	1770	31,77		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:26

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	661 ± 18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(661,00)} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:27

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2311	341 485,04	4 334 014,97	—	—	—	—	—
2312	341 482,30	4 334 017,58	—	—			
2313	341 466,50	4 334 031,82	—	—			
2314	341 453,30	4 334 017,90	—	—			
2315	341 471,83	4 334 001,05	—	—			
2316	—	—	341 472,01	4 333 990,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2317	—	—	341 483,92	4 334 005,62			
2318	—	—	341 463,92	4 334 020,06			
2319	—	—	341 452,33	4 334 005,11			
2320	—	—	341 451,81	4 334 004,50			
2316	—	—	341 472,01	4 333 990,22			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:27

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2316	2317	19,47	—	—
2317	2318	24,67		
2318	2319	18,92		
2319	2320	0,80		

1	2	3	4		5		
2320	2316	24,74	—		—		
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					70:14:0349024:27		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²				483 ± 15		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²				3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(483,00) = 15		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0349024:28		
Зона №		4					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2350	340 771,46	4 333 658,56	—	—	—	—	—
2351	340 768,33	4 333 679,93	—	—			
2352	340 740,54	4 333 673,63	—	—			
2353	340 743,33	4 333 653,19	—	—			
2354	—	—	340 763,35	4 333 658,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(m0^2 + m1^2) = √(0,13^2 + 0,15^2)
2214	—	—	340 760,21	4 333 679,03			
1965	—	—	340 732,30	4 333 673,26			
1949	—	—	340 732,43	4 333 672,55			
1973	—	—	340 733,76	4 333 662,83			

1	2	3	4	5	6	7	8
1974	—	—	340 735,24	4 333 657,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1966	—	—	340 735,62	4 333 652,88			
2355	—	—	340 755,19	4 333 657,07			
2354	—	—	340 763,35	4 333 658,11			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:28

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2354	2214	21,15	—	—
2214	1965	28,50		
1965	1949	0,72		
1949	1973	9,81		
1973	1974	5,95		
1974	1966	4,21		
1966	2355	20,01		
2355	2354	8,23		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:28

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	586 ± 17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(586,00)} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:29							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2387	340 856,83	4 333 855,91	—	—	—	—	—
2388	340 883,84	4 333 854,06	—	—			
2389	340 884,20	4 333 857,75	—	—			
2390	340 897,16	4 333 866,94	—	—			
2391	340 889,61	4 333 876,10	—	—			
2392	340 887,54	4 333 876,10	—	—			
2393	340 858,70	4 333 875,58	—	—			
2050	—	—	340 960,22	4 333 895,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2080	—	—	340 958,96	4 333 902,80			
2081	—	—	340 971,60	4 333 905,25			
2394	—	—	340 972,48	4 333 915,23			
2395	—	—	340 964,06	4 333 914,47			
2396	—	—	340 962,81	4 333 916,63			
2397	—	—	340 926,74	4 333 910,78			
2048	—	—	340 930,72	4 333 893,53			
2049	—	—	340 955,36	4 333 894,96			

1	2	3	4	5	6	7	8
2050	—	—	340 960,22	4 333 895,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:29							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
2050	2080	6,95	—		—		
2080	2081	12,88					
2081	2394	10,02					
2394	2395	8,45					
2395	2396	2,50					
2396	2397	36,54					
2397	2048	17,70					
2048	2049	24,68					
2049	2050	4,96					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:29							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²			733 ± 19			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(733,00)} = 19$			
3	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:30							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
2488	340 951,33	4 333 946,13	—	—	—	—	—
2489	340 949,20	4 333 966,02	—	—			
2490	340 920,11	4 333 961,78	—	—			
2491	340 921,57	4 333 940,96	—	—			
2492	—	—	340 987,87	4 334 085,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2280	—	—	340 984,28	4 334 105,27			
2493	—	—	340 966,87	4 334 102,09			
2494	—	—	340 966,73	4 334 103,09			
2495	—	—	340 955,62	4 334 101,11			
2496	—	—	340 955,79	4 334 100,14			
2497	—	—	340 958,15	4 334 079,12			
2498	—	—	340 970,39	4 334 081,26			
2492	—	—	340 987,87	4 334 085,70			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:30

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2492	2280	19,90	—	—
2280	2493	17,70		
2493	2494	1,01		
2494	2495	11,29		
2495	2496	0,98		
2496	2497	21,15		
2497	2498	12,43		
2498	2492	18,04		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:30

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	627 ± 18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(627,00)} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:31

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2556	340 921,76	4 333 908,98	—	—	—	—	—
2557	340 922,73	4 333 895,15	—	—			
2558	340 923,65	4 333 895,12	—	—			
2559	340 923,81	4 333 888,81	—	—			
2560	340 951,92	4 333 890,58	—	—			
2561	340 950,26	4 333 910,98	—	—			
2230	—	—	340 995,24	4 334 045,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2229	—	—	340 994,92	4 334 046,36			
2293	—	—	340 993,03	4 334 057,68			
2292	340 990,81	4 334 064,73	340 990,81	4 334 064,73			
2562	—	—	340 962,11	4 334 059,54			

1	2	3	4	5	6	7	8
2563	—	—	340 965,66	4 334 039,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2230	—	—	340 995,24	4 334 045,23			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:31

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2230	2229	1,17	—	—
2229	2293	11,48		
2293	2292	7,39		
2292	2562	29,17		
2562	2563	20,58		
2563	2230	30,17		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:31

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	607 ± 17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot Mt \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(607,00)} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:32

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
2626	341 140,13	4 333 851,59	—	—	—	—	—
2627	341 146,99	4 333 858,34	—	—			
2628	341 113,29	4 333 890,79	—	—			
2629	341 105,59	4 333 883,69	—	—			
2630	—	—	341 138,77	4 333 846,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2631	—	—	341 104,96	4 333 879,77			
2632	—	—	341 097,87	4 333 872,08			
2633	—	—	341 131,37	4 333 840,90			
2630	—	—	341 138,77	4 333 846,71			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:32

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2630	2631	47,29	—	—
2631	2632	10,46		
2632	2633	45,77		
2633	2630	9,41		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349024:32

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	460 ± 15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(460,00) = 15
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:33

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2716	340 825,25	4 333 739,73	—	—	—	—	—
2717	340 825,78	4 333 760,06	—	—			
2718	340 794,64	4 333 754,84	—	—			
2719	340 793,92	4 333 754,64	—	—			
2720	340 794,67	4 333 736,66	—	—			
2721	340 795,35	4 333 736,67	—	—			
2123	—	—	340 918,38	4 333 766,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2008	—	—	340 916,75	4 333 787,53			
2011	—	—	340 885,53	4 333 782,20			
2370	—	—	340 888,31	4 333 763,60			
2371	—	—	340 909,88	4 333 766,61			
2372	—	—	340 915,24	4 333 766,61			
2123	—	—	340 918,38	4 333 766,92			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:33

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2123	2008	20,67	—	—

1	2	3	4	5
2008	2011	31,67	—	—
2011	2370	18,81		
2370	2371	21,78		
2371	2372	5,36		
2372	2123	3,16		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349024:33

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	602 ± 17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(602,00) = 17
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:34

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2754	340 855,63	4 333 738,83	—	—	—	—	—
2755	—	—	340 931,13	4 333 728,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(m0^2 + m1^2) = √(0,13^2 + 0,15^2)
2756	—	—	340 944,64	4 333 754,31			
2757	—	—	340 932,51	4 333 762,43			
2758	—	—	340 917,47	4 333 740,93			

1	2	3	4	5	6	7	8
2759	—	—	340 917,48	4 333 738,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2760	340 854,45	4 333 755,03	—	—	—	—	—
2761	340 839,09	4 333 754,97	—	—			
2762	340 828,68	4 333 753,27	—	—			
2763	340 827,40	4 333 751,85	—	—			
2764	340 827,29	4 333 736,33	—	—			
2755	—	—	340 931,13	4 333 728,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:34

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2755	2756	29,38	—	—
2756	2757	14,60		
2757	2758	26,24		
2758	2759	2,12		
2759	2755	17,28		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349024:34

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	470 ± 15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(470,00)} = 15$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:35

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2810	340 858,49	4 333 937,90	—	—	—	—	—
2811	340 887,79	4 333 937,50	—	—			
2812	340 888,54	4 333 957,64	—	—			
2813	340 858,32	4 333 957,56	—	—			
2814	—	—	340 933,36	4 334 035,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2815	—	—	340 928,94	4 334 054,59			
2816	—	—	340 900,74	4 334 049,50			
2817	—	—	340 904,01	4 334 029,69			
2814	—	—	340 933,36	4 334 035,00			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:35

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2814	2815	20,08	—	—
2815	2816	28,66		
2816	2817	20,08		
2817	2814	29,83		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:35

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	587 ± 17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(587,00)} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:37

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2863	340 697,52	4 333 600,93	—	—	—	—	—
2864	340 695,67	4 333 615,93	—	—			
2865	340 673,66	4 333 615,73	—	—			
2866	340 672,66	4 333 615,65	—	—			
2867	340 669,20	4 333 615,06	—	—			
1832	—	—	340 698,22	4 333 601,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2868	—	—	340 695,63	4 333 616,19			
2869	—	—	340 669,36	4 333 615,35			
2870	—	—	340 668,84	4 333 614,21			
2871	340 670,50	4 333 608,05	—	—	—	—	—
2872	340 669,38	4 333 607,93	—	—			
2873	340 670,66	4 333 596,94	—	—			
2874	340 672,20	4 333 597,17	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
2875	—	—	340 671,33	4 333 597,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2876	—	—	340 677,38	4 333 598,15			
1832	—	—	340 698,22	4 333 601,04			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:37

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1832	2868	15,37	—	—
2868	2869	26,28		
2869	2870	1,25		
2870	2875	17,35		
2875	2876	6,15		
2876	1832	21,04		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:37

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	453 ± 15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(453,00)} = 15$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:38

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2898	340 735,05	4 333 629,20	—	—	—	—	—
2899	340 730,78	4 333 645,33	—	—			
2900	340 699,86	4 333 638,24	—	—			
2901	340 702,43	4 333 619,66	—	—			
2902	340 733,47	4 333 627,79	—	—			
2903	—	—	340 763,59	4 333 640,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2904	—	—	340 763,51	4 333 647,58			
2905	—	—	340 763,46	4 333 652,00			
2354	—	—	340 763,35	4 333 658,11			
2355	—	—	340 755,19	4 333 657,07			
1966	—	—	340 735,62	4 333 652,88			
1967	—	—	340 733,78	4 333 652,45			
2187	—	—	340 734,27	4 333 632,72			
2906	—	—	340 744,78	4 333 635,83			
2903	—	—	340 763,59	4 333 640,33			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:38

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2903	2904	7,25	—	—
2904	2905	4,42		
2905	2354	6,11		
2354	2355	8,23		
2355	1966	20,01		
1966	1967	1,89		
1967	2187	19,74		
2187	2906	10,96		
2906	2903	19,34		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:38

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	557 ± 17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot Mt \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{557,00} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:39

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1679	—	—	340 799,27	4 334 074,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
1680	—	—	340 764,52	4 334 069,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2954	340 802,92	4 334 055,21	—	—	—	—	—
2955	340 800,52	4 334 066,92	—	—			
2956	340 799,67	4 334 073,05	—	—			
2957	340 789,21	4 334 071,34	—	—			
2958	340 786,17	4 334 071,06	—	—			
2959	340 776,15	4 334 069,15	—	—			
2960	340 766,51	4 334 067,67	—	—			
2961	340 765,91	4 334 069,51	—	—			
2962	340 759,66	4 334 066,44	—	—			
2963	340 760,51	4 334 057,65	—	—			
2964	340 769,34	4 334 048,67	—	—			
2965	340 771,93	4 334 048,19	—	—			
2966	340 777,79	4 334 049,55	—	—			
2967	—	—	340 765,72	4 334 061,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2968	—	—	340 766,54	4 334 061,61			
2969	—	—	340 766,62	4 334 060,51			
2970	—	—	340 765,96	4 334 060,42			
2971	340 787,52	4 334 051,15	—	—	—	—	—
2972	340 799,12	4 334 053,42	—	—			
2973	340 801,51	4 334 053,53	—	—			
1891	—	—	340 767,74	4 334 047,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1892	—	—	340 772,66	4 334 048,16			
1893	—	—	340 778,87	4 334 049,57			
1894	—	—	340 791,66	4 334 051,81			

1	2	3	4	5	6	7	8
1895	—	—	340 802,93	4 334 054,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1679	—	—	340 799,27	4 334 074,14			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:39

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1679	1680	35,11	—	—
1680	2967	7,70		
2967	2968	0,82		
2968	2969	1,10		
2969	2970	0,67		
2970	1891	12,76		
1891	1892	4,93		
1892	1893	6,37		
1893	1894	12,98		
1894	1895	11,50		
1895	1679	20,36		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:39

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	749 ± 19
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(749,00)} = 19$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:40							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3395	340 907,39	4 333 560,59	—	—	—	—	—
3396	340 923,88	4 333 574,23	—	—			
3397	340 916,87	4 333 582,57	—	—			
3398	340 909,07	4 333 586,36	—	—			
3399	340 903,87	4 333 582,05	—	—			
3400	340 897,76	4 333 576,84	—	—			
3401	340 892,75	4 333 572,16	—	—			
3380	—	—	341 329,04	4 333 911,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3381	—	—	341 327,67	4 333 913,13			
3382	—	—	341 324,02	4 333 919,61			
3383	—	—	341 320,02	4 333 925,81			
3384	—	—	341 299,75	4 333 914,30			
3385	—	—	341 300,61	4 333 912,60			
3386	—	—	341 304,38	4 333 903,04			
3387	—	—	341 302,74	4 333 902,16			
3378	—	—	341 305,32	4 333 897,26			

1	2	3	4	5	6	7	8
3379	—	—	341 326,73	4 333 909,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3380	—	—	341 329,04	4 333 911,03			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:40

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
3380	3381	2,51	—	—
3381	3382	7,44		
3382	3383	7,38		
3383	3384	23,31		
3384	3385	1,91		
3385	3386	10,28		
3386	3387	1,86		
3387	3378	5,54		
3378	3379	24,75		
3379	3380	2,68		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:40

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	439 ± 15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(439,00)} = 15$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:41

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3408	340 824,05	4 333 897,05	—	—	—	—	—
3409	340 854,24	4 333 897,97	—	—			
3410	340 854,45	4 333 917,34	—	—			
3411	340 823,56	4 333 916,58	—	—			
2058	—	—	340 922,32	4 333 913,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2036	—	—	340 918,27	4 333 932,49			
2037	—	—	340 889,93	4 333 926,88			
2063	—	—	340 892,99	4 333 907,98			
2062	—	—	340 919,83	4 333 912,93			
2059	—	—	340 920,86	4 333 913,08			
2058	—	—	340 922,32	4 333 913,33			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:41

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2058	2036	19,58	—	—
2036	2037	28,89		
2037	2063	19,15		

1	2	3	4	5
2063	2062	27,29	—	—
2062	2059	1,04		
2059	2058	1,48		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:41

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	567 ± 17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(567,00) = 17
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:42

Зона №		4					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1598	340 824,56	4 333 834,44	—	—	—	—	—
1597	340 794,20	4 333 832,88	—	—			
3426	340 795,31	4 333 812,84	—	—			
3427	340 825,94	4 333 815,29	—	—			
1606	—	—	340 908,74	4 333 829,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(m0^2 + m1^2) = √(0,13^2 + 0,15^2)
1601	—	—	340 905,31	4 333 849,08			
1602	—	—	340 874,24	4 333 842,91			
1605	—	—	340 877,82	4 333 823,27			

1	2	3	4	5	6	7	8
1606	—	—	340 908,74	4 333 829,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:42							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
1606	1601	19,58	—		—		
1601	1602	31,68					
1602	1605	19,96					
1605	1606	31,60					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:42							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²			625 ± 18			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(625,00)} = 18$			
3	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:45							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3440	340 666,46	4 333 709,40	—	—	—	—	—
3441	340 665,43	4 333 716,23	—	—			
3442	340 665,96	4 333 719,86	—	—			
3443	340 665,57	4 333 729,30	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
3444	340 656,44	4 333 727,96	—	—	—	—	—
3445	340 655,72	4 333 728,71	—	—			
3446	340 633,39	4 333 724,01	—	—			
3447	340 631,87	4 333 715,64	—	—			
3448	340 632,42	4 333 709,33	—	—			
3449	340 661,87	4 333 708,73	—	—			
3139	—	—	340 758,05	4 334 036,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3138	—	—	340 754,82	4 334 043,86			
1429	—	—	340 753,15	4 334 054,14			
1441	—	—	340 743,75	4 334 052,40			
1440	—	—	340 743,05	4 334 052,65			
1439	—	—	340 731,81	4 334 048,14			
1438	—	—	340 718,16	4 334 040,80			
3450	—	—	340 721,63	4 334 034,16			
3429	—	—	340 723,16	4 334 028,03			
3428	—	—	340 754,02	4 334 034,98			
3139	—	—	340 758,05	4 334 036,51			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:45				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
3139	3138	8,03	—	—
3138	1429	10,41		

1	2	3	4	5
1429	1441	9,56	—	—
1441	1440	0,74		
1440	1439	12,11		
1439	1438	15,50		
1438	3450	7,49		
3450	3429	6,32		
3429	3428	31,63		
3428	3139	4,31		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349024:45

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	629 ± 18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(629,00) = 18
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:47

Зона №

4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3451	340 701,24	4 333 577,56	—	—	—	—	—
1635	—	—	340 702,53	4 333 577,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3452	340 698,04	4 333 600,30	—	—	—	—	—
1832	—	—	340 698,22	4 333 601,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3453	340 697,91	4 333 600,99	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
2874	340 672,20	4 333 597,17	—	—	—	—	—
2876	—	—	340 677,38	4 333 598,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2875	—	—	340 671,33	4 333 597,04			
1633	—	—	340 675,26	4 333 573,76			
1634	340 675,72	4 333 573,83	340 675,72	4 333 573,83			
1635	—	—	340 702,53	4 333 577,66			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:47

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1635	1832	23,77	—	—
1832	2876	21,04		
2876	2875	6,15		
2875	1633	23,61		
1633	1634	0,47		
1634	1635	27,08		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:47

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	651 ± 18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(651,00) = 18
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:48

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3454	340 663,55	4 333 641,72	—	—	—	—	—
1871	340 663,91	4 333 637,75	—	—			
3455	340 667,89	4 333 622,46	—	—			
3456	340 695,48	4 333 622,56	—	—			
3457	340 693,31	4 333 642,81	—	—			
2192	—	—	340 698,17	4 333 620,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2193	—	—	340 693,01	4 333 640,01			
1872	—	—	340 663,45	4 333 639,52			
1870	—	—	340 668,77	4 333 619,07			
2192	—	—	340 698,17	4 333 620,80			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:48

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2192	2193	19,89	—	—
2193	1872	29,56		
1872	1870	21,13		
1870	2192	29,45		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:48

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	590 ± 17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(590,00)} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:54

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3467	341 390,95	4 333 897,78	—	—	—	—	—
3468	341 391,24	4 333 916,48	—	—			
3469	341 360,64	4 333 902,61	—	—			
3358	—	—	340 742,52	4 333 512,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3359	—	—	340 744,22	4 333 514,77			
3360	—	—	340 743,00	4 333 520,71			
1591	—	—	340 712,80	4 333 514,28			
1592	—	—	340 714,32	4 333 502,18			
1587	—	—	340 716,35	4 333 496,16			

1	2	3	4	5	6	7	8
3357	—	—	340 724,47	4 333 500,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3358	—	—	340 742,52	4 333 512,16			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:54

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
3358	3359	3,11	—	—
3359	3360	6,06		
3360	1591	30,88		
1591	1592	12,20		
1592	1587	6,35		
1587	3357	9,08		
3357	3358	21,64		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:54

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	419 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(419,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:92

Зона № 4						
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y		
						Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м

1	2	3	4	5	6	7	8
3587	341 019,85	4 333 719,35	—	—	—	—	—
3588	341 029,49	4 333 731,48	—	—			
3589	340 995,00	4 333 758,95	—	—			
3590	340 986,26	4 333 747,93	—	—			
3591	—	—	340 922,69	4 333 579,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3190	—	—	340 931,57	4 333 592,51			
3189	—	—	340 926,97	4 333 595,73			
3585	—	—	340 902,12	4 333 613,11			
3592	—	—	340 895,36	4 333 617,70			
3593	—	—	340 887,34	4 333 606,14			
3594	—	—	340 891,73	4 333 603,02			
3595	—	—	340 918,02	4 333 583,36			
3591	—	—	340 922,69	4 333 579,73			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:92

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
3591	3190	15,56	—	—
3190	3189	5,62		
3189	3585	30,32		
3585	3592	8,17		
3592	3593	14,07		
3593	3594	5,39		
3594	3595	32,83		
3595	3591	5,91		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349024:92

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	651 ± 18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(651,00)} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:94

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3598	340 801,03	4 333 570,03	—	—	—	—	—
3599	340 765,38	4 333 570,91	—	—			
3600	340 765,23	4 333 555,63	—	—			
3601	340 801,40	4 333 554,12	—	—			
3596	—	—	340 907,14	4 333 569,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3597	—	—	340 882,61	4 333 590,23			
3602	—	—	340 879,02	4 333 593,20			
3603	—	—	340 869,48	4 333 581,50			
3604	—	—	340 877,11	4 333 574,90			
3605	—	—	340 897,12	4 333 557,73			

1	2	3	4	5	6	7	8
3596	—	—	340 907,14	4 333 569,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:94							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
3596	3597	31,87	—		—		
3597	3602	4,66					
3602	3603	15,10					
3603	3604	10,09					
3604	3605	26,37					
3605	3596	15,76					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:94							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²			563 ± 17			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(563,00)} = 17$			
3	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:118							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1541	340 890,56	4 333 648,85	—	—	—	—	—
1542	340 880,82	4 333 661,83	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
1543	340 854,58	4 333 646,09	—	—	—	—	—
1544	340 866,13	4 333 628,19	—	—			
1545	—	—	341 101,61	4 333 988,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1531	—	—	341 096,68	4 334 003,81			
1535	—	—	341 065,93	4 333 998,15			
1546	—	—	341 068,28	4 333 987,75			
1547	—	—	341 072,45	4 333 978,01			
1545	—	—	341 101,61	4 333 988,70			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:118

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1545	1531	15,89	—	—
1531	1535	31,27		
1535	1546	10,66		
1546	1547	10,60		
1547	1545	31,06		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:118

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	585 ± 17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(585,00) = 17
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:119

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1548	340 924,09	4 333 835,92	—	—	—	—	—
1549	—	—	341 074,43	4 334 120,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1550	—	—	341 070,68	4 334 138,06			
1551	—	—	341 066,07	4 334 140,41			
1552	—	—	341 042,05	4 334 135,33			
1553	—	—	341 046,59	4 334 114,02			
1554	—	—	341 046,86	4 334 112,61			
1555	340 918,98	4 333 855,36	—	—			
1556	340 890,56	4 333 853,03	—	—	—	—	—
1557	340 896,28	4 333 829,72	—	—			
1549	—	—	341 074,43	4 334 120,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:119

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1549	1550	17,89	—	—
1550	1551	5,17		
1551	1552	24,55		

1	2	3	4	5
1552	1553	21,79	—	—
1553	1554	1,44		
1554	1549	28,70		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:119

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	627 ± 18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(627,00) = 18
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:124

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1579	340 656,43	4 333 757,64	—	—	—	—	—
1580	—	—	341 118,09	4 334 068,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(m0^2 + m1^2) = √(0,13^2 + 0,15^2)
1578	—	—	341 114,19	4 334 088,83			
1571	—	—	341 085,44	4 334 081,40			
1581	—	—	341 089,57	4 334 061,96			
1582	—	—	341 100,08	4 334 064,75			

1	2	3	4	5	6	7	8
1583	—	—	341 107,09	4 334 066,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1584	340 685,14	4 333 761,64	—	—	—	—	—
1585	340 683,18	4 333 780,55	—	—			
1586	340 654,35	4 333 776,74	—	—			
1580	—	—	341 118,09	4 334 068,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:124							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
1580	1578	20,39	—		—		
1578	1571	29,69					
1571	1581	19,87					
1581	1582	10,87					
1582	1583	7,25					
1583	1580	11,22					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:124							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²			587 ± 17			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(587,00) = 17			
3	Иные сведения			—			

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:144

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
4142	341 197,50	4 334 144,79	—	—	—	—	—
4143	341 191,60	4 334 164,49	—	—			
4144	341 160,29	4 334 160,45	—	—			
4145	341 164,96	4 334 140,53	—	—			
4146	341 180,91	4 334 143,58	—	—			
4147	341 184,79	4 334 142,94	—	—			
1668	—	—	341 196,29	4 334 145,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3075	—	—	341 191,04	4 334 158,61			
3074	—	—	341 191,27	4 334 162,34			
3073	—	—	341 190,57	4 334 163,21			
3072	—	—	341 187,30	4 334 163,36			
2826	—	—	341 159,53	4 334 158,33			
1669	—	—	341 165,60	4 334 139,41			
1668	—	—	341 196,29	4 334 145,37			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:144

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
1668	3075	14,24	—	—
3075	3074	3,74		
3074	3073	1,12		
3073	3072	3,27		
3072	2826	28,22		
2826	1669	19,87		
1669	1668	31,26		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349024:144

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	602 ± 17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(602,00) = 17
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:151

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1717	341 358,12	4 333 943,58	—	—	—	—	—
1718	341 358,60	4 333 974,07	—	—			
1719	341 338,05	4 333 975,57	—	—			
1720	341 338,63	4 333 944,08	—	—			
1721	—	—	340 786,15	4 333 755,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(m0^2 + m1^2) = √(0,13^2 + 0,15^2)
1709	—	—	340 786,10	4 333 756,96			

1	2	3	4	5	6	7	8
1710	—	—	340 785,72	4 333 761,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1711	—	—	340 785,00	4 333 767,07			
1712	—	—	340 784,05	4 333 773,03			
1713	—	—	340 783,64	4 333 776,55			
1722	—	—	340 754,01	4 333 770,62			
1723	—	—	340 755,93	4 333 750,99			
1724	—	—	340 757,85	4 333 751,25			
1725	—	—	340 761,44	4 333 751,55			
1726	—	—	340 764,90	4 333 752,30			
1727	—	—	340 774,09	4 333 754,26			
1728	—	—	340 777,84	4 333 755,12			
1721	—	—	340 786,15	4 333 755,97			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:151

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1721	1709	0,99	—	—
1709	1710	4,12		
1710	1711	6,05		
1711	1712	6,04		
1712	1713	3,54		
1713	1722	30,22		

1	2	3	4	5
1722	1723	19,72	—	—
1723	1724	1,94		
1724	1725	3,60		
1725	1726	3,54		
1726	1727	9,40		
1727	1728	3,85		
1728	1721	8,35		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349024:151

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	614 ± 17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(614,00) = 17
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:152

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1729	340 826,85	4 333 640,07	—	—	—	—	—
1730	340 833,39	4 333 680,35	—	—			
1731	340 819,49	4 333 680,73	—	—			
1732	340 818,86	4 333 640,24	—	—			
1723	—	—	340 755,93	4 333 750,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(m0^2 + m1^2) = √(0,13^2 + 0,15^2)
1722	—	—	340 754,01	4 333 770,62			

1	2	3	4	5	6	7	8
1733	—	—	340 751,52	4 333 791,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1734	—	—	340 751,03	4 333 791,04			
1735	—	—	340 751,06	4 333 791,69			
1736	—	—	340 744,96	4 333 790,72			
1737	—	—	340 743,39	4 333 788,90			
1738	—	—	340 742,34	4 333 773,67			
1739	—	—	340 741,70	4 333 751,98			
1740	—	—	340 743,89	4 333 749,82			
1723	—	—	340 755,93	4 333 750,99			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:152

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1723	1722	19,72	—	—
1722	1733	20,63		
1733	1734	0,49		
1734	1735	0,65		
1735	1736	6,18		
1736	1737	2,40		
1737	1738	15,27		
1738	1739	21,70		
1739	1740	3,08		
1740	1723	12,10		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:152

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	465 ± 15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(465,00)} = 15$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:188

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1919	341 363,02	4 333 992,43	—	—	—	—	—
1920	341 363,18	4 334 002,43	—	—			
1921	341 333,21	4 334 002,85	—	—			
1922	341 332,95	4 333 992,96	—	—			
1923	—	—	340 811,53	4 334 006,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1911	—	—	340 810,05	4 334 014,80			
1912	—	—	340 775,48	4 334 008,10			
1924	—	—	340 777,50	4 333 999,32			
1923	—	—	340 811,53	4 334 006,27			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:188

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
1923	1911	8,66	—	—
1911	1912	35,21		
1912	1924	9,01		
1924	1923	34,73		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349024:188

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	309 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(309,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:247

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
4075	341 012,87	4 334 126,64	341 012,87	4 334 126,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
4076	341 016,49	4 334 111,14	341 016,49	4 334 111,14			
1553	341 046,59	4 334 114,02	341 046,59	4 334 114,02		0,20	
4077	341 041,77	4 334 134,99	341 041,77	4 334 134,99		0,10	
1552	—	—	341 042,05	4 334 135,33		0,20	
4078	341 039,70	4 334 134,73	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
3047	341 014,15	4 334 131,42	341 014,15	4 334 131,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
4079	341 012,06	4 334 128,68	—	—	—	—	—
3046	—	—	341 012,42	4 334 127,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3045	—	—	341 016,11	4 334 111,10			
4075	341 012,87	4 334 126,64	341 012,87	4 334 126,64		0,10	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:247

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
4075	4076	15,92	—	—
4076	1553	30,24		
1553	4077	21,52		
4077	1552	0,44		
1552	3047	28,17		
3047	3046	4,53		
3046	3045	16,55		
3045	4075	15,87		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:247

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	634 ± 18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Мт*√(P) = 3,5*0,20*√(634,00) = 18
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:289							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2380	340 818,28	4 333 951,59	—	—	—	—	—
2381	340 818,52	4 333 971,74	—	—			
2382	340 790,68	4 333 971,52	—	—			
2383	340 790,40	4 333 950,91	—	—			
1984	—	—	340 870,30	4 334 025,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1985	—	—	340 870,16	4 334 025,70			
2163	—	—	340 867,31	4 334 044,24			
2377	—	—	340 856,16	4 334 042,25			
2378	—	—	340 849,19	4 334 041,70			
2379	—	—	340 839,17	4 334 039,28			
2384	—	—	340 842,87	4 334 019,77			
2385	—	—	340 844,99	4 334 019,86			
2386	—	—	340 848,73	4 334 021,13			
1984	—	—	340 870,30	4 334 025,16			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:289

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1984	1985	0,56	—	—
1985	2163	18,76		
2163	2377	11,33		
2377	2378	6,99		
2378	2379	10,31		
2379	2384	19,86		
2384	2385	2,12		
2385	2386	3,95		
2386	1984	21,94		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:289

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	557 ± 17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot Mt \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(557,00)} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:313

Зона №		4					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2584	341 367,33	4 334 030,22	—	—	—	—	—
2585	341 360,72	4 334 038,44	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
2586	341 356,50	4 334 034,99	—	—	—	—	—
2587	341 352,07	4 334 031,37	—	—			
2588	341 316,31	4 334 001,32	—	—			
2589	341 320,41	4 333 996,12	—	—			
2590	341 358,07	4 334 022,25	—	—			
2583	—	—	341 364,77	4 334 029,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2591	—	—	341 358,31	4 334 037,77			
2580	—	—	341 315,22	4 333 998,90			
2581	—	—	341 318,71	4 333 993,13			
2582	—	—	341 356,17	4 334 021,62			
2583	—	—	341 364,77	4 334 029,08			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:313

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2583	2591	10,83	—	—
2591	2580	58,03		
2580	2581	6,74		
2581	2582	47,06		
2582	2583	11,38		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:313

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	526 ± 16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Мт*√(P) = 3,5*0,20*√(526,00) = 16

1	2	3	4	5
2591	2597	10,80	—	—
2597	2598	2,98		
2598	2579	54,09		
2579	2580	9,68		
2580	2591	58,03		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:314

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	598 ± 17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(598,00) = 17
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:326

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2681	341 451,84	4 333 829,36	341 451,84	4 333 829,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(m0^2 + m1^2) = √(0,13^2 + 0,15^2)
2663	341 439,79	4 333 827,50	—	—		—	—
2664	341 431,59	4 333 825,90	—	—			
2665	341 422,95	4 333 823,96	—	—			
2666	341 410,95	4 333 821,01	—	—			
2667	341 394,12	4 333 816,87	—	—			
2668	341 382,03	4 333 814,35	—	—			
2669	341 372,38	4 333 811,88	—	—			
2670	341 366,33	4 333 809,85	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
2682	—	—	341 450,98	4 333 834,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2683	—	—	341 425,05	4 333 831,14			
2684	—	—	341 403,87	4 333 827,36			
2685	—	—	341 372,41	4 333 820,40			
2686	—	—	341 364,88	4 333 818,02			
2687	—	—	341 358,61	4 333 815,94			
2688	341 361,62	4 333 807,42	341 361,62	4 333 807,42			
2689	341 366,33	4 333 809,85	341 366,33	4 333 809,85			
2690	341 372,38	4 333 811,88	341 372,38	4 333 811,88			
2691	341 382,03	4 333 814,35	341 382,03	4 333 814,35			
2692	341 394,12	4 333 816,87	341 394,12	4 333 816,87			
2693	341 410,95	4 333 821,01	341 410,95	4 333 821,01			
2694	341 422,95	4 333 823,96	341 422,95	4 333 823,96			
2695	341 431,59	4 333 825,90	341 431,59	4 333 825,90			
2696	341 439,79	4 333 827,50	341 439,79	4 333 827,50			
2681	341 451,84	4 333 829,36	341 451,84	4 333 829,36			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:326

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
2681	2682	5,62	—	—
2682	2683	26,20		
2683	2684	21,51		
2684	2685	32,22		
2685	2686	7,90		
2686	2687	6,61		
2687	2688	9,04		
2688	2689	5,30		
2689	2690	6,38		
2690	2691	9,96		
2691	2692	12,35		
2692	2693	17,33		
2693	2694	12,36		
2694	2695	8,86		
2695	2696	8,35		
2696	2681	12,19		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:326

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	684 ± 18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(684,00) = 18
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:357

Зона №
4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
2832	340 936,58	4 333 747,44	—	—	—	—	—
2833	340 921,89	4 333 768,08	—	—			
2834	340 901,36	4 333 750,44	—	—			
2835	340 922,13	4 333 732,88	—	—			
2836	—	—	341 152,89	4 334 030,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2837	—	—	341 151,39	4 334 042,69			
2838	—	—	341 149,11	4 334 055,50			
1539	—	—	341 122,23	4 334 049,77			
1538	—	—	341 124,05	4 334 041,67			
1537	—	—	341 129,83	4 334 026,09			
2836	—	—	341 152,89	4 334 030,87			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:357

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2836	2837	11,91	—	—
2837	2838	13,01		
2838	1539	27,48		
1539	1538	8,30		
1538	1537	16,62		
1537	2836	23,55		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:357

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	646 ± 18

1	2				3		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²				3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(646,00) = 18		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:374							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2881	340 975,49	4 333 811,50	—	—	—	—	—
2882	340 980,42	4 333 831,00	—	—			
2883	340 963,46	4 333 850,85	—	—			
2884	340 951,18	4 333 839,83	—	—			
2741	—	—	341 372,18	4 334 159,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(m0^2 + m1^2) = √(0,13^2 + 0,15^2)
2885	—	—	341 373,62	4 334 185,54			
2886	—	—	341 363,17	4 334 192,29			
2887	—	—	341 352,97	4 334 198,73			
2740	—	—	341 344,63	4 334 187,55			
2741	—	—	341 372,18	4 334 159,72			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:374							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		

1	2	3	4	5
2741	2885	25,86	—	—
2885	2886	12,44		
2886	2887	12,06		
2887	2740	13,95		
2740	2741	39,16		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:374

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	547 ± 16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(547,00)} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:380

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2907	340 860,46	4 333 822,84	—	—	—	—	—
2908	340 861,06	4 333 813,44	—	—			
1558	340 862,93	4 333 813,52	—	—			
1561	340 891,99	4 333 815,27	—	—			
2909	340 891,38	4 333 825,07	—	—			
1563	—	—	340 929,52	4 333 883,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2066	—	—	340 926,99	4 333 893,28			

1	2	3	4	5	6	7	8
1515	—	—	340 896,87	4 333 888,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
1514	—	—	340 898,58	4 333 878,61			
1563	—	—	340 929,52	4 333 883,82			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:380

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1563	2066	9,79	—	—
2066	1515	30,45		
1515	1514	10,32		
1514	1563	31,38		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:380

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	310 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(310,00)} = 12$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:381

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
2910	340 952,54	4 333 762,72	—	—	—	—	—
2911	340 947,75	4 333 765,24	—	—			
2912	340 945,94	4 333 774,67	—	—			
2913	340 946,24	4 333 774,71	—	—			
2914	340 945,41	4 333 780,96	—	—			
2915	340 927,59	4 333 778,58	—	—			
2916	340 929,41	4 333 760,37	—	—			
2917	340 948,37	4 333 759,20	—	—			
2918	340 951,79	4 333 760,87	—	—			
2265	—	—	341 005,46	4 333 943,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2266	—	—	341 005,02	4 333 945,81			
2267	—	—	341 001,57	4 333 946,90			
2268	—	—	340 999,33	4 333 954,73			
2269	—	—	341 000,41	4 333 954,73			
2270	—	—	340 999,01	4 333 963,31			
2780	—	—	340 995,29	4 333 962,49			
2781	—	—	340 980,55	4 333 959,63			
2919	—	—	340 985,01	4 333 941,23			
2920	—	—	340 991,98	4 333 939,04			
2921	—	—	340 996,55	4 333 939,43			
2922	—	—	341 000,95	4 333 940,78			
2265	—	—	341 005,46	4 333 943,73			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:381

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2265	2266	2,13	—	—
2266	2267	3,62		
2267	2268	8,14		
2268	2269	1,08		
2269	2270	8,69		
2270	2780	3,81		
2780	2781	15,01		
2781	2919	18,93		
2919	2920	7,31		
2920	2921	4,59		
2921	2922	4,60		
2922	2265	5,39		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:381

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	400 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(400,00)} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:382

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
2923	340 731,58	4 333 598,33	—	—	—	—	—
2924	340 739,68	4 333 575,21	—	—			
2925	340 754,77	4 333 580,17	—	—			
2926	—	—	341 435,77	4 334 026,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2927	—	—	341 445,72	4 334 039,65			
2928	—	—	341 426,15	4 334 053,87			
2208	—	—	341 423,12	4 334 050,29			
2207	—	—	341 416,50	4 334 042,08			
2929	340 746,18	4 333 602,76	—	—	—	—	—
2930	340 741,60	4 333 601,25	—	—			
2926	—	—	341 435,77	4 334 026,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349024:382

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2926	2927	16,40	—	—
2927	2928	24,19		
2928	2208	4,69		
2208	2207	10,55		
2207	2926	24,71		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349024:382

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	387 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(387,00)} = 14$

1	2	3
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:404

Зона №		4					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1348	341 313,43	4 333 828,48	—	—	—	—	—
3403	341 322,65	4 333 835,74	—	—			
3404	341 322,32	4 333 836,27	—	—			
1345	341 327,19	4 333 840,09	—	—			
3405	341 311,59	4 333 862,73	341 311,59	4 333 862,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3406	341 305,95	4 333 862,37	341 305,95	4 333 862,37			
1153	341 293,94	4 333 854,65	341 293,94	4 333 854,65			
1152	341 312,70	4 333 829,33	341 312,70	4 333 829,33			
1344	—	—	341 326,81	4 333 840,78			
3405	341 311,59	4 333 862,73	341 311,59	4 333 862,73			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:404

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
3405	3406	5,65	—	—
3406	1153	14,28		
1153	1152	31,51		

1	2	3	4	5			
1152	1344	18,17	—	—			
1344	3405	26,71					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349024:404							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²		561 ± 17				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(561,00) = 17				
3	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349024:416							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2310	340 884,31	4 333 965,01	340 884,31	4 333 965,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(m0^2 + m1^2) = √(0,13^2 + 0,15^2)
3417	—	—	340 883,20	4 333 975,33			
3418	—	—	340 877,19	4 333 977,45			
3419	—	—	340 872,22	4 333 981,37			
3420	—	—	340 868,72	4 333 983,19			
3421	—	—	340 864,00	4 333 983,82			

1	2	3	4	5	6	7	8
3422	—	—	340 854,44	4 333 982,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3320	—	—	340 850,03	4 333 982,18			
2309	—	—	340 854,27	4 333 960,99			
3423	340 884,60	4 333 975,20	—	—	—	—	—
3424	340 850,29	4 333 982,80	—	—			
3425	340 854,73	4 333 961,14	—	—			
2310	340 884,31	4 333 965,01	340 884,31	4 333 965,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349024:416

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2310	3417	10,38	—	—
3417	3418	6,37		
3418	3419	6,33		
3419	3420	3,94		
3420	3421	4,76		
3421	3422	9,69		
3422	3320	4,41		
3320	2309	21,61		
2309	2310	30,31		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349024:416

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	574 ± 17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,20*√(574,00) = 17
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:1

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
11	341 946,08	4 334 550,22	—	—	—	—	—
12	341 955,52	4 334 565,33	—	—			
13	341 932,56	4 334 583,86	—	—			
14	341 921,44	4 334 568,70	—	—			
15	—	—	341 820,33	4 334 831,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
16	—	—	341 836,38	4 334 843,88			
17	—	—	341 823,67	4 334 860,39			
18	—	—	341 819,98	4 334 865,07			
19	—	—	341 803,13	4 334 854,17			
15	—	—	341 820,33	4 334 831,74			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:1

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
15	16	20,12	—	—
16	17	20,84		
17	18	5,96		
18	19	20,07		
19	15	28,27		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:1

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	553 ± 8
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(553,00)} = 8$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:2

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
478	341 785,30	4 334 516,53	—	—	—	—	—
487	—	—	341 441,05	4 334 117,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
486	—	—	341 440,23	4 334 134,92			
485	—	—	341 441,89	4 334 146,76			
484	—	—	341 468,15	4 334 129,14			
483	—	—	341 467,97	4 334 118,39			
482	341 768,57	4 334 496,49	—	—			
481	341 753,57	4 334 505,50	—	—	—	—	—
480	341 760,64	4 334 527,39	—	—			
479	341 781,25	4 334 518,62	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
487	—	—	341 441,05	4 334 117,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
Вырез 1 из 1							
488	—	—	341 443,93	4 334 131,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
489	—	—	341 443,91	4 334 132,90			
490	—	—	341 442,73	4 334 132,95			
491	—	—	341 442,76	4 334 131,72			
488	—	—	341 443,93	4 334 131,69			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349034:2

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
483	484	10,75	—	—
484	485	31,62		
485	486	11,96		
486	487	17,74		
487	483	26,95		

Вырез 1 из 1				
488	489	1,21	—	—
489	490	1,18		
490	491	1,23		
491	488	1,17		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349034:2

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	558 ± 8

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(558,00)} = 8$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:3

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
665	341 782,16	4 334 543,98	—	—	—	—	—
666	341 810,59	4 334 538,26	—	—			
667	341 812,18	4 334 557,69	—	—			
668	341 781,70	4 334 562,78	—	—			
669	—	—	341 405,80	4 334 138,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
670	—	—	341 407,97	4 334 158,05			
671	—	—	341 406,76	4 334 158,04			
672	—	—	341 378,68	4 334 161,58			
673	—	—	341 378,92	4 334 141,43			
674	—	—	341 386,53	4 334 140,72			
675	—	—	341 398,61	4 334 139,33			
669	—	—	341 405,80	4 334 138,12			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:3

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
669	670	20,05	—	—
670	671	1,21		
671	672	28,30		
672	673	20,15		
673	674	7,64		
674	675	12,16		
675	669	7,29		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:3

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	558 ± 8
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot Mt \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(558,00)} = 8$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:5

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
790	341 843,88	4 334 534,20	—	—	—	—	—
791	341 847,71	4 334 550,25	—	—			
792	341 836,86	4 334 557,27	—	—			
793	341 823,74	4 334 565,67	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
794	341 817,97	4 334 537,35	—	—	—	—	—
795	341 838,12	4 334 534,90	—	—			
486	—	—	341 440,23	4 334 134,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
485	—	—	341 441,89	4 334 146,76			
796	—	—	341 442,60	4 334 151,26			
797	—	—	341 431,51	4 334 158,64			
798	—	—	341 415,60	4 334 167,54			
799	—	—	341 414,06	4 334 163,81			
800	—	—	341 418,21	4 334 161,21			
801	—	—	341 414,97	4 334 142,57			
802	—	—	341 410,84	4 334 142,57			
803	—	—	341 410,95	4 334 137,67			
804	—	—	341 413,08	4 334 137,42			
805	—	—	341 434,32	4 334 135,42			
486	—	—	341 440,23	4 334 134,92			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:5				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
486	485	11,96	—	—
485	796	4,56		
796	797	13,32		

1	2	3	4	5
797	798	18,23	—	—
798	799	4,04		
799	800	4,90		
800	801	18,92		
801	802	4,13		
802	803	4,90		
803	804	2,14		
804	805	21,33		
805	486	5,93		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349034:5

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	630 ± 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(630,00) = 9
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349034:8

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
300	341 982,26	4 334 732,16	—	—	—	—	—
303	341 962,60	4 334 754,81	—	—			
919	341 962,20	4 334 755,27	—	—			
920	341 948,13	4 334 741,63	—	—			
921	341 969,65	4 334 719,31	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
922	—	—	341 857,44	4 334 404,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
304	—	—	341 861,68	4 334 423,14			
309	—	—	341 833,49	4 334 430,66			
923	—	—	341 833,20	4 334 429,83			
924	—	—	341 831,47	4 334 430,35			
925	—	—	341 830,55	4 334 426,01			
926	—	—	341 826,71	4 334 411,47			
922	—	—	341 857,44	4 334 404,98			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349034:8

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
922	304	18,65	—	—
304	309	29,18		
309	923	0,88		
923	924	1,81		
924	925	4,44		
925	926	15,04		
926	922	31,41		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349034:8

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	605 ± 9

1	2				3		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²				3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,10*√(605,00) = 9		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0349034:15		
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
282	341 646,31	4 334 239,94	—	—	—	—	—
283	341 651,08	4 334 259,36	—	—			
284	341 622,25	4 334 267,58	—	—			
285	341 617,36	4 334 248,19	—	—			
286	—	—	341 649,76	4 334 240,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(m0^2 + m1^2) = √(0,13^2 + 0,15^2)
287	—	—	341 652,70	4 334 252,82			
288	—	—	341 653,44	4 334 255,90			
289	—	—	341 654,87	4 334 260,56			
290	—	—	341 625,76	4 334 267,95			
291	—	—	341 620,72	4 334 247,49			
286	—	—	341 649,76	4 334 240,10			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:15

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
286	287	13,06	—	—
287	288	3,17		
288	289	4,87		
289	290	30,03		
290	291	21,07		
291	286	29,97		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:15

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	629 ± 18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(629,00)} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:16

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
340	341 669,73	4 334 209,95	—	—	—	—	—
341	341 674,83	4 334 229,29	—	—			
342	341 646,23	4 334 238,24	—	—			
343	341 640,79	4 334 219,16	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
279	—	—	341 673,75	4 334 213,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
344	—	—	341 678,82	4 334 232,56			
286	—	—	341 649,76	4 334 240,10			
280	—	—	341 644,96	4 334 221,75			
279	—	—	341 673,75	4 334 213,14			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349034:16

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
279	344	20,07	—	—
344	286	30,02		
286	280	18,97		
280	279	30,05		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349034:16

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	586 ± 17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(586,00)} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:23

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
588	341 919,60	4 334 526,43	—	—	—	—	—
589	341 919,75	4 334 546,95	—	—			
590	341 919,22	4 334 566,97	—	—			
591	341 898,86	4 334 566,44	—	—			
592	341 899,24	4 334 547,61	—	—			
593	341 899,24	4 334 526,08	—	—			
594	—	—	341 722,44	4 334 666,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
595	—	—	341 702,14	4 334 680,22			
596	—	—	341 681,62	4 334 693,48			
521	—	—	341 673,04	4 334 678,50			
504	—	—	341 694,04	4 334 664,54			
505	—	—	341 696,88	4 334 662,63			
506	—	—	341 712,86	4 334 652,34			
594	—	—	341 722,44	4 334 666,98			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:23

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
594	595	24,24	—	—
595	596	24,43		
596	521	17,26		
521	504	25,22		
504	505	3,42		
505	506	19,01		
506	594	17,50		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:23

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	841 ± 20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(841,00) = 20
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:34

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
690	341 758,19	4 334 754,51	—	—	—	—	—
691	341 734,66	4 334 770,43	—	—			
692	341 721,30	4 334 750,83	—	—			
580	341 744,50	4 334 737,06	341 744,50	4 334 737,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(m0^2 + m1^2) = √(0,13^2 + 0,15^2)
693	341 748,72	4 334 734,73	—	—	—	—	—
694	341 751,86	4 334 740,26	—	—			
695	341 748,41	4 334 742,09	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
696	341 749,08	4 334 743,12	—	—	—	—	—
579	—	—	341 745,59	4 334 736,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
697	—	—	341 756,03	4 334 756,23			
698	—	—	341 738,83	4 334 768,55			
699	—	—	341 733,90	4 334 771,61			
700	—	—	341 720,77	4 334 750,99			
701	—	—	341 741,14	4 334 738,41			
580	341 744,50	4 334 737,06	341 744,50	4 334 737,06			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349034:34

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
580	579	1,25	—	—
579	697	22,37		
697	698	21,16		
698	699	5,80		
699	700	24,45		
700	701	23,94		
701	580	3,62		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349034:34

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	662 ± 18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(662,00)} = 18$

1	2				3		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:37							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
396	341 806,09	4 334 748,63	341 806,09	4 334 748,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
397	341 816,98	4 334 765,23	341 816,98	4 334 765,23			
514	341 798,87	4 334 775,25	341 798,87	4 334 775,25			
4083	341 788,87	4 334 757,74	—	—	—	—	—
3921	—	—	341 788,67	4 334 759,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
3922	—	—	341 790,31	4 334 758,11			
427	341 789,75	4 334 757,26	341 789,75	4 334 757,26			
396	341 806,09	4 334 748,63	341 806,09	4 334 748,63			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:37							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
396	397	19,85	—		—		
397	514	20,70					
514	3921	19,12					
3921	3922	1,91					

1	2	3	4		5		
3922	427	1,02	—			—	
427	396	18,48					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером						70:14:0349034:37	
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²				408 ± 14		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²				3,5*Mt*√(Р) = 3,5*0,20*√(408,00) = 14		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером						70:14:0349034:38	
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
738	341 793,63	4 334 776,91	—	—	—	—	—
739	341 793,10	4 334 777,37	—	—			
740	341 778,42	4 334 790,25	—	—			
741	341 766,32	4 334 771,72	—	—			
742	341 769,32	4 334 769,86	—	—			
743	341 783,59	4 334 761,11	—	—			
744	—	—	341 783,98	4 334 761,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(m0^2 + m1^2) = √(0,13^2 + 0,15^2)
745	—	—	341 794,69	4 334 779,09			
639	—	—	341 777,79	4 334 789,65			

1	2	3	4	5	6	7	8
636	—	—	341 766,86	4 334 772,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
744	—	—	341 783,98	4 334 761,87			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:38

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
744	745	20,28	—	—
745	639	19,93		
639	636	20,06		
636	744	20,33		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:38

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	406 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(406,00)} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:41

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
754	341 803,38	4 334 792,85	—	—	—	—	—
755	341 778,81	4 334 815,92	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
756	341 766,11	4 334 801,04	—	—	—	—	—
739	341 793,10	4 334 777,37	—	—			
639	—	—	341 777,79	4 334 789,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
757	—	—	341 788,78	4 334 806,47			
758	—	—	341 772,02	4 334 817,16			
759	—	—	341 763,47	4 334 822,53			
760	—	—	341 759,53	4 334 822,10			
761	—	—	341 751,57	4 334 809,80			
762	—	—	341 752,49	4 334 806,12			
638	—	—	341 760,98	4 334 800,43			
639	—	—	341 777,79	4 334 789,65			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349034:41

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
639	757	20,09	—	—
757	758	19,88		
758	759	10,10		
759	760	3,96		
760	761	14,65		
761	762	3,79		
762	638	10,22		
638	639	19,97		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349034:41

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	652 ± 18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(652,00)} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:67

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
541	342 001,97	4 334 649,55	342 001,97	4 334 649,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
861	341 975,63	4 334 634,68	341 975,63	4 334 634,68		0,10	
865	341 986,74	4 334 619,33	—	—	—	—	—
866	342 012,49	4 334 632,23	—	—			
864	—	—	341 987,54	4 334 618,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
867	—	—	342 012,16	4 334 630,91			
868	—	—	342 013,49	4 334 633,40			
542	342 008,79	4 334 643,28	342 008,79	4 334 643,28			
541	342 001,97	4 334 649,55	342 001,97	4 334 649,55			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:67

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
541	861	30,25	—	—
861	864	20,45		
864	867	27,78		
867	868	2,82		
868	542	10,94		
542	541	9,26		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:67

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	647 ± 18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(647,00)} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:85

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
943	341 998,59	4 334 865,01	—	—	—	—	—
944	341 991,43	4 334 893,68	—	—			
945	341 970,73	4 334 884,22	—	—			
946	341 981,98	4 334 857,10	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
947	—	—	341 994,83	4 334 722,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
939	—	—	341 999,15	4 334 751,93			
940	—	—	341 981,29	4 334 751,53			
941	—	—	341 976,43	4 334 751,53			
948	—	—	341 976,33	4 334 721,82			
947	—	—	341 994,83	4 334 722,46			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0349034:85		
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
947	939	29,78	—		—		
939	940	17,86					
940	941	4,86					
941	948	29,71					
948	947	18,51					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					70:14:0349034:85		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²			608 ± 17			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{(P)} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(608,00)} = 17$			
3	Иные сведения			—			

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:94

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
976	341 989,64	4 334 484,71	—	—	—	—	—
977	342 001,69	4 334 500,71	—	—			
978	341 985,06	4 334 511,91	—	—			
979	341 972,85	4 334 495,92	—	—			
980	—	—	341 503,13	4 334 337,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
981	—	—	341 511,18	4 334 350,52			
982	—	—	341 510,08	4 334 353,67			
983	—	—	341 491,35	4 334 362,69			
973	—	—	341 483,36	4 334 346,56			
972	—	—	341 484,70	4 334 345,84			
980	—	—	341 503,13	4 334 337,30			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:94

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
980	981	15,48	—	—
981	982	3,34		
982	983	20,79		

1	2	3	4	5
983	973	18,00	—	—
973	972	1,52		
972	980	20,31		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349034:94

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	402 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(402,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349034:131

Зона №		4					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
167	341 865,31	4 334 437,23	—	—	—	—	—
168	—	—	341 473,56	4 334 190,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(m0^2 + m1^2) = √(0,13^2 + 0,15^2)
169	—	—	341 483,64	4 334 209,34			
170	—	—	341 464,73	4 334 218,22			
н171У	—	—	341 455,26	4 334 201,19			
172	341 865,62	4 334 457,22	—	—			
173	341 845,63	4 334 457,42	—	—	—	—	—
174	341 845,29	4 334 437,54	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
168	—	—	341 473,56	4 334 190,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:131							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
168	169	21,05	—		—		
169	170	20,89					
170	н171У	19,49					
н171У	168	21,01					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:131							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²			424 ± 14			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(424,00)} = 14$			
3	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:140							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
202	341 919,60	4 334 452,57	—	—	—	—	—
203	341 919,92	4 334 472,57	—	—			
204	341 889,92	4 334 473,18	—	—			
205	341 889,61	4 334 453,18	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
206	—	—	341 545,89	4 334 242,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
207	—	—	341 550,12	4 334 259,49			
208	—	—	341 528,14	4 334 271,90			
209	—	—	341 515,93	4 334 249,17			
206	—	—	341 545,89	4 334 242,13			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349034:140

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
206	207	17,87	—	—
207	208	25,24		
208	209	25,80		
209	206	30,78		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349034:140

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	601 ± 17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(601,00) = 17
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:142

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
214	341 933,01	4 334 409,52	—	—	—	—	—
215	—	—	342 039,09	4 334 860,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
216	341 932,96	4 334 397,31	—	—			
217	341 931,71	4 334 397,26	—	—	—	—	—
218	—	—	342 036,18	4 334 869,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
219	—	—	342 031,30	4 334 880,99			
220	—	—	342 013,53	4 334 874,06			
221	—	—	342 019,77	4 334 854,88			
222	341 931,78	4 334 387,60	—	—	—	—	—
223	341 951,96	4 334 389,77	—	—			
224	341 952,17	4 334 408,41	—	—			
215	—	—	342 039,09	4 334 860,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:142

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
215	218	9,60	—	—
218	219	12,57		
219	220	19,07		

1	2	3	4	5			
220	221	20,17	—	—			
221	215	20,06					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером			70:14:0349034:142				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		419 ± 14				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Mt*√(Р) = 3,5*0,20*√(419,00) = 14				
3	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером			70:14:0349034:143				
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
225	341 933,33	4 334 428,27	—	—	—	—	—
226	341 953,45	4 334 427,46	—	—			
227	341 954,09	4 334 447,53	—	—			
228	341 933,96	4 334 448,07	—	—			
229	—	—	342 050,35	4 334 821,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(m0^2 + m1^2) = √(0,13^2 + 0,15^2)
230	—	—	342 044,90	4 334 839,77			
231	—	—	342 026,29	4 334 834,28			
232	—	—	342 032,67	4 334 813,37			

1	2	3	4	5	6	7	8
233	—	—	342 047,29	4 334 817,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
234	—	—	342 049,82	4 334 819,50			
229	—	—	342 050,35	4 334 821,69			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349034:143

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
229	230	18,88	—	—
230	231	19,40		
231	232	21,86		
232	233	15,29		
233	234	3,03		
234	229	2,25		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349034:143

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	418 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(418,00)} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:144

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
235	341 867,34	4 334 383,61	—	—	—	—	—
236	341 867,90	4 334 403,61	—	—			
237	341 833,91	4 334 404,24	—	—			
238	341 833,70	4 334 392,74	—	—			
239	341 837,65	4 334 392,54	—	—			
240	341 837,35	4 334 384,09	—	—			
241	—	—	341 423,60	4 334 237,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
242	—	—	341 433,50	4 334 256,22			
243	—	—	341 423,27	4 334 261,20			
244	—	—	341 404,00	4 334 270,88			
245	—	—	341 396,46	4 334 251,14			
246	—	—	341 416,08	4 334 241,59			
241	—	—	341 423,60	4 334 237,89			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:144

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
241	242	20,83	—	—

1	2	3	4	5
242	243	11,38	—	—
243	244	21,56		
244	245	21,13		
245	246	21,82		
246	241	8,38		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349034:144

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	659 ± 18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(659,00) = 18
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349034:145

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
247	341 928,96	4 334 503,57	—	—	—	—	—
248	341 943,48	4 334 498,44	—	—			
249	341 978,96	4 334 524,34	—	—			
250	341 972,22	4 334 527,41	—	—			
251	341 946,12	4 334 539,62	—	—			
252	—	—	341 775,95	4 334 250,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(m0^2 + m1^2) = √(0,13^2 + 0,15^2)
253	—	—	341 784,03	4 334 263,19			

1	2	3	4	5	6	7	8
254	—	—	341 792,09	4 334 267,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
255	—	—	341 797,01	4 334 286,48			
256	—	—	341 767,97	4 334 293,98			
257	—	—	341 758,11	4 334 255,18			
252	—	—	341 775,95	4 334 250,70			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349034:145

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
252	253	14,88	—	—
253	254	9,01		
254	255	19,88		
255	256	29,99		
256	257	40,03		
257	252	18,39		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349034:145

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1047 ± 23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{(P)} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(1\ 047,00)} = 23$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:147

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
264	341 683,44	4 334 104,78	—	—	—	—	—
265	341 688,79	4 334 124,60	—	—			
266	341 661,06	4 334 132,44	—	—			
267	—	—	341 683,28	4 334 107,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
268	—	—	341 688,53	4 334 127,19			
269	—	—	341 659,24	4 334 134,64			
270	—	—	341 654,69	4 334 117,49			
271	—	—	341 655,94	4 334 114,75			
272	341 658,31	4 334 123,52	—	—	—	—	—
273	341 656,09	4 334 111,94	—	—			
267	—	—	341 683,28	4 334 107,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:147

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
267	268	20,13	—	—
268	269	30,22		
269	270	17,74		
270	271	3,01		

1	2	3	4		5		
271	267	28,22	—		—		
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					70:14:0349034:147		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²				604 ± 17		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²				3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(604,00) = 17		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0349034:149		
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
274	341 765,14	4 334 399,96	—	—	—	—	—
275	341 765,62	4 334 423,33	—	—			
276	341 733,45	4 334 423,84	—	—			
277	341 733,08	4 334 400,58	—	—			
278	—	—	341 668,75	4 334 193,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(m0^2 + m1^2) = √(0,13^2 + 0,15^2)
279	—	—	341 673,75	4 334 213,14			
280	—	—	341 644,96	4 334 221,75			
281	—	—	341 639,59	4 334 201,43			
278	—	—	341 668,75	4 334 193,72			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:149

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
278	279	20,05	—	—
279	280	30,05		
280	281	21,02		
281	278	30,16		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:149

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	618 ± 17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot Mt \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(618,00)} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:151

Зона №		4					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
292	341 915,94	4 334 267,22	—	—	—	—	—
293	341 910,19	4 334 285,67	—	—			
294	341 880,61	4 334 278,14	—	—			
295	341 887,32	4 334 260,16	—	—			
296	—	—	341 797,02	4 334 437,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8
297	—	—	341 801,88	4 334 456,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
298	—	—	341 773,12	4 334 466,55			
299	—	—	341 768,86	4 334 446,78			
296	—	—	341 797,02	4 334 437,50			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349034:151

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
296	297	19,96	—	—
297	298	30,35		
298	299	20,22		
299	296	29,65		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349034:151

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	600 ± 17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(600,00)} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:153

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
300	341 982,26	4 334 732,16	—	—	—	—	—
301	341 997,30	4 334 745,34	—	—			
302	341 977,52	4 334 767,89	—	—			
303	341 962,60	4 334 754,81	—	—			
304	—	—	341 861,68	4 334 423,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
305	—	—	341 866,05	4 334 442,32			
306	—	—	341 837,60	4 334 449,59			
307	—	—	341 831,85	4 334 431,94			
308	—	—	341 833,66	4 334 431,46			
309	—	—	341 833,49	4 334 430,66			
304	—	—	341 861,68	4 334 423,14			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:153

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
304	305	19,67	—	—
305	306	29,36		
306	307	18,56		

1	2	3	4	5			
307	308	1,87	—	—			
308	309	0,82					
309	304	29,18					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером				70:14:0349034:153			
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²		588 ± 17				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(588,00) = 17				
3	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером				70:14:0349034:181			
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
399	342 018,90	4 334 689,84	—	—	—	—	—
400	342 020,45	4 334 704,76	—	—			
401	341 985,61	4 334 706,89	—	—			
402	341 984,69	4 334 691,65	—	—			
403	—	—	342 062,98	4 334 663,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(m0^2 + m1^2) = √(0,13^2 + 0,15^2)
332	—	—	342 064,52	4 334 678,78			
333	—	—	342 029,72	4 334 681,13			
404	—	—	342 028,78	4 334 665,94			

1	2	3	4	5	6	7	8
405	—	—	342 043,40	4 334 665,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
403	—	—	342 062,98	4 334 663,80			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:181

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
403	332	15,06	—	—
332	333	34,88		
333	404	15,22		
404	405	14,64		
405	403	19,63		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:181

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	519 ± 16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(519,00)} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:183

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
406	341 826,53	4 334 411,83	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
407	341 831,34	4 334 431,23	—	—	—	—	—
408	341 802,22	4 334 438,45	—	—			
409	341 797,41	4 334 419,05	—	—			
410	—	—	341 831,59	4 334 431,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
307	—	—	341 831,85	4 334 431,94			
306	—	—	341 837,60	4 334 449,59			
411	—	—	341 808,97	4 334 455,73			
412	—	—	341 804,08	4 334 436,67			
410	—	—	341 831,59	4 334 431,24			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0349034:183

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
410	307	0,75	—	—
307	306	18,56		
306	411	29,28		
411	412	19,68		
412	410	28,04		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0349034:183

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	557 ± 17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,20*√(557,00) = 17
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:187

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
417	341 986,65	4 334 930,41	—	—	—	—	—
418	341 986,63	4 334 951,91	—	—			
419	341 956,94	4 334 952,10	—	—			
420	341 957,18	4 334 932,75	—	—			
219	—	—	342 031,30	4 334 880,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
421	—	—	342 027,66	4 334 889,14			
422	—	—	342 021,91	4 334 900,62			
423	—	—	341 994,45	4 334 887,12			
424	—	—	342 002,78	4 334 869,86			
220	—	—	342 013,53	4 334 874,06			
219	—	—	342 031,30	4 334 880,99			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:187

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
219	421	8,93	—	—
421	422	12,84		
422	423	30,60		

1	2	3	4		5		
423	424	19,16	—			—	
424	220	11,54					
220	219	19,07					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					70:14:0349034:187		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²				628 ± 18		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²				3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(628,00) = 18		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0349034:193		
Зона №		4					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
449	341 709,81	4 334 524,99	—	—	—	—	—
450	341 733,08	4 334 551,22	—	—			
451	341 716,10	4 334 568,32	—	—			
452	341 694,20	4 334 538,74	—	—			
453	—	—	341 693,15	4 334 537,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(m0^2 + m1^2) = √(0,13^2 + 0,15^2)
454	—	—	341 711,60	4 334 565,46			
185	—	—	341 695,63	4 334 580,07			
182	—	—	341 684,02	4 334 563,23			

1	2	3	4	5	6	7	8
455	—	—	341 680,08	4 334 557,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
456	—	—	341 675,15	4 334 549,90			
453	—	—	341 693,15	4 334 537,97			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349034:193

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
453	454	33,11	—	—
454	185	21,64		
185	182	20,45		
182	455	7,00		
455	456	9,02		
456	453	21,59		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349034:193

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	751 ± 19
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(751,00)} = 19$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:199

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
473	341 649,02	4 334 240,31	—	—	—	—	—
344	—	—	341 678,82	4 334 232,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
474	—	—	341 683,85	4 334 251,83			
289	—	—	341 654,87	4 334 260,56			
288	—	—	341 653,44	4 334 255,90			
287	—	—	341 652,70	4 334 252,82			
286	—	—	341 649,76	4 334 240,10			
475	341 679,75	4 334 231,47	—	—			
476	341 684,70	4 334 248,91	—	—	—	—	—
477	341 653,51	4 334 258,78	—	—			
344	—	—	341 678,82	4 334 232,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:199

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
344	474	19,92	—	—
474	289	30,27		
289	288	4,87		

1	2	3	4	5
288	287	3,17	—	—
287	286	13,06		
286	344	30,02		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:199

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	621 ± 17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(621,00) = 17
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:201

Зона №		4					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
497	341 735,06	4 334 641,62	—	—	—	—	—
498	—	—	341 727,69	4 334 627,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(m0^2 + m1^2) = √(0,13^2 + 0,15^2)
499	—	—	341 737,97	4 334 642,00			
500	341 719,36	4 334 652,27	341 719,36	4 334 652,27			
501	341 702,73	4 334 626,44	341 702,73	4 334 626,44			
502	341 719,15	4 334 615,01	341 719,15	4 334 615,01			

1	2	3	4	5	6	7	8
498	—	—	341 727,69	4 334 627,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:201							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
498	499	18,14	—		—		
499	500	21,26					
500	501	30,72					
501	502	20,01					
502	498	14,77					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:201							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²			657 ± 18			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(657,00)} = 18$			
3	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:210							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
522	341 705,81	4 334 624,30	—	—	—	—	—
523	341 699,32	4 334 614,54	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
197	—	—	341 698,80	4 334 614,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
193	341 712,62	4 334 604,28	341 712,62	4 334 604,28			
194	—	—	341 716,85	4 334 611,25			
502	341 719,15	4 334 615,01	341 719,15	4 334 615,01			
524	—	—	341 705,14	4 334 624,76			
197	—	—	341 698,80	4 334 614,95			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0349034:210		
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
197	193	17,46	—		—		
193	194	8,15					
194	502	4,41					
502	524	17,07					
524	197	11,68					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					70:14:0349034:210		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²			209 ± 10			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(209,00)} = 10$			
3	Иные сведения			—			

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:215

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
402	341 984,69	4 334 691,65	—	—	—	—	—
3628	341 985,59	4 334 706,89	—	—			
3629	341 985,89	4 334 711,90	—	—			
404	—	—	342 028,78	4 334 665,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
333	—	—	342 029,72	4 334 681,13			
334	—	—	342 030,00	4 334 687,09			
3630	—	—	342 001,70	4 334 688,14			
539	—	—	342 003,77	4 334 663,96		0,10	
3631	341 956,95	4 334 713,38	—	—	—	—	—
535	341 959,16	4 334 689,24	—	—			
404	—	—	342 028,78	4 334 665,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:215

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
404	333	15,22	—	—
333	334	5,97		
334	3630	28,32		
3630	539	24,27		

1	2	3	4		5		
539	404	25,09	—		—		
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					70:14:0349034:215		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²				605 ± 17		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²				3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(605,00) = 17		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0349034:216		
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
534	341 984,24	4 334 669,01	—	—	—	—	—
402	341 984,69	4 334 691,65	—	—			
535	341 959,16	4 334 689,24	—	—			
536	341 957,51	4 334 675,06	—	—			
537	341 965,32	4 334 669,83	—	—			
538	—	—	342 028,42	4 334 646,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(m0^2 + m1^2) = √(0,13^2 + 0,15^2)
404	—	—	342 028,78	4 334 665,94		0,10	
539	—	—	342 003,77	4 334 663,96			
540	—	—	341 997,13	4 334 659,60		0,20	

1	2	3	4	5	6	7	8
541	—	—	342 001,97	4 334 649,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
542	—	—	342 008,79	4 334 643,28			
538	—	—	342 028,42	4 334 646,74			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349034:216

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
538	404	19,20	—	—
404	539	25,09		
539	540	7,94		
540	541	11,15		
541	542	9,26		
542	538	19,93		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349034:216

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	550 ± 16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(550,00)} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:222

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
343	341 640,79	4 334 219,16	—	—	—	—	—
342	341 646,23	4 334 238,24	—	—			
562	341 616,78	4 334 247,31	—	—			
563	341 612,10	4 334 228,22	—	—			
280	—	—	341 644,96	4 334 221,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
286	—	—	341 649,76	4 334 240,10			
291	—	—	341 620,72	4 334 247,49			
564	—	—	341 615,77	4 334 228,09			
280	—	—	341 644,96	4 334 221,75			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:222

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
280	286	18,97	—	—
286	291	29,97		
291	564	20,02		
564	280	29,87		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:222

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	583 ± 17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,20 * \sqrt{(583,00)} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:223

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
565	341 583,18	4 334 499,35	—	—	—	—	—
566	341 561,13	4 334 517,54	—	—			
101	341 547,18	4 334 498,50	341 547,18	4 334 498,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
102	—	—	341 573,06	4 334 483,77			
567	—	—	341 582,55	4 334 500,15			
547	—	—	341 583,12	4 334 501,26			
548	—	—	341 567,53	4 334 512,82			
568	—	—	341 560,63	4 334 518,09			
569	341 573,66	4 334 483,39	—	—	—	—	—
101	341 547,18	4 334 498,50	341 547,18	4 334 498,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:223

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
101	102	29,78	—	—
102	567	18,93		
567	547	1,25		
547	548	19,41		
548	568	8,68		
568	101	23,76		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:223

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	633 ± 18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot Mt \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(633,00)} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:225

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
577	341 750,25	4 334 709,36	—	—	—	—	—
578	341 762,02	4 334 727,42	341 762,02	4 334 727,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
579	—	—	341 745,59	4 334 736,45			

1	2	3	4	5	6	7	8
580	341 744,50	4 334 737,06	341 744,50	4 334 737,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
581	—	—	341 735,36	4 334 721,07			
582	—	—	341 750,03	4 334 712,00			
583	—	—	341 751,99	4 334 712,25			
584	341 734,80	4 334 719,42	—	—	—	—	—
578	341 762,02	4 334 727,42	341 762,02	4 334 727,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349034:225

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
578	579	18,75	—	—
579	580	1,25		
580	581	18,42		
581	582	17,25		
582	583	1,98		
583	578	18,19		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349034:225

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	365 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(365,00) = 13
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:238

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
622	341 742,76	4 334 217,25	—	—	—	—	—
623	341 747,70	4 334 237,41	—	—			
624	341 719,45	4 334 244,79	—	—			
625	—	—	341 741,64	4 334 214,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
626	—	—	341 747,27	4 334 235,96			
627	—	—	341 718,20	4 334 243,42			
628	—	—	341 713,19	4 334 224,15			
629	—	—	341 712,87	4 334 222,33			
630	341 714,51	4 334 225,00	—	—	—	—	—
631	341 733,70	4 334 219,84	—	—			
625	—	—	341 741,64	4 334 214,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:238

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
625	626	22,06	—	—
626	627	30,01		
627	628	19,91		
628	629	1,85		

1	2	3	4		5		
629	625	29,78	—		—		
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					70:14:0349034:238		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²				656 ± 18		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²				3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(656,00) = 18		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0349034:243		
Зона №		4					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
640	341 512,93	4 334 356,76	341 512,93	4 334 356,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(m0^2 + m1^2) = √(0,13^2 + 0,15^2)
641	341 515,53	4 334 357,82	341 515,53	4 334 357,82			
642	341 524,99	4 334 374,43	341 524,99	4 334 374,43			
24	341 505,85	4 334 382,67	341 505,85	4 334 382,67			
643	—	—	341 495,45	4 334 364,75			
644	341 503,35	4 334 383,75	—	—	—	—	—
645	341 493,12	4 334 366,10	—	—			
640	341 512,93	4 334 356,76	341 512,93	4 334 356,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(m0^2 + m1^2) = √(0,13^2 + 0,15^2)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:243

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
640	641	2,81	—	—
641	642	19,12		
642	24	20,84		
24	643	20,72		
643	640	19,22		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0349034:243

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	434 ± 7
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot Mt \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(434,00)} = 7$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0349034:363

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
721	341 783,77	4 334 520,55	—	—	—	—	—
722	341 789,67	4 334 541,61	—	—			
723	341 761,73	4 334 548,82	—	—			
724	341 756,30	4 334 529,21	—	—			
725	341 781,06	4 334 520,55	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
726	—	—	341 787,95	4 334 523,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
727	—	—	341 793,75	4 334 543,14			
728	—	—	341 762,29	4 334 549,76			
729	—	—	341 757,97	4 334 531,16			
726	—	—	341 787,95	4 334 523,77			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0349034:363

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
726	727	20,22	—	—
727	728	32,15		
728	729	19,10		
729	726	30,88		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0349034:363

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	619 ± 17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,20*√(619,00) = 17
3	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 70:14:0349024:406										
Зона № 4										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3656О	—	—	—	340 772,55	4 333 643,10	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
	н3657О	—	—	—	340 771,70	4 333 647,78	—			
	н3658О	—	—	—	340 766,10	4 333 646,74	—			
	н3659О	—	—	—	340 766,95	4 333 642,15	—			
	н3656О	—	—	—	340 772,55	4 333 643,10	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 70:14:0349024:406										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:14:0349024:245
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	70:14:0349024
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Томская область, Томский район, СТ "Сибирский садовод" (в окр. п. Предтеченск), д.5
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 70:14:0349024:407

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3660О	—	—	—	340 961,78	4 333 913,11	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
	н3661О	—	—	—	340 957,85	4 333 912,20	—			
	н3662О	—	—	—	340 959,11	4 333 906,76	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3663О	—	—	—	340 962,94	4 333 907,64	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
	н3660О	—	—	—	340 961,78	4 333 913,11	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 70:14:0349024:407

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:14:0349024:29
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	70:14:0349024
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Томская область, Томский район, СТ "Сибирский садовод" (в окр. п. Предтеченск), д.17
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 70:14:0349024:408										
Зона № 4										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3664О	—	—	—	340 666,24	4 333 589,91	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
	н3665О	—	—	—	340 665,24	4 333 594,38	—			
	н3666О	—	—	—	340 661,05	4 333 593,44	—			
	н3667О	—	—	—	340 662,11	4 333 588,70	—			
	н3664О	—	—	—	340 666,24	4 333 589,91	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 70:14:0349024:408										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:14:0349024:136
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	70:14:0349024
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Томская область, Томский район, СТ "Сибирский садовод" (в окр. п. Предтеченск), Кедровая улица, д.4
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 70:14:0349024:409

Зона № 4

Номер контура	Номера харак-терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3668О	—	—	—	341 425,88	4 334 090,06	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
	н3669О	—	—	—	341 431,08	4 334 085,51	—			
	н3670О	—	—	—	341 427,46	4 334 080,90	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3671О	—	—	—	341 422,09	4 334 085,52	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
	н3668О	—	—	—	341 425,88	4 334 090,06	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 70:14:0349024:409

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:14:0349024:385
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	70:14:0349024
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Томская область, Томский район, СТ "Сибирский садовод" (в окр. п. Предтеченск), 13,14
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 70:14:0349024:413										
Зона № 4										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3672О	—	—	—	340 937,42	4 333 839,03	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
	н3673О	—	—	—	340 936,51	4 333 846,75	—			
	н3674О	—	—	—	340 929,13	4 333 845,88	—			
	н3675О	—	—	—	340 930,04	4 333 838,16	—			
	н3672О	—	—	—	340 937,42	4 333 839,03	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 70:14:0349024:413										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:14:0349024:212
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	70:14:0349024
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Томская область, р-н Томский, окр. п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", ул. Рябиновая, дом 26
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 70:14:0349024:417

Зона №		4								
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3676О	—	—	—	341 219,71	4 333 800,41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
	н3677О	—	—	—	341 226,45	4 333 806,39	—			
	н3678О	—	—	—	341 222,64	4 333 811,00	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3679О	—	—	—	341 215,81	4 333 805,25	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
	н3676О	—	—	—	341 219,71	4 333 800,41	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 70:14:0349024:417

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:14:0349012:188
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	70:14:0349024
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, сдт Магистраль (д Позднеево) тер, д 80
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 70:14:0349024:419										
Зона № 4										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3680О	—	—	—	340 881,96	4 333 807,51	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
	н3681О	—	—	—	340 880,29	4 333 814,23	—			
	н3682О	—	—	—	340 886,14	4 333 815,68	—			
	н3683О	—	—	—	340 887,81	4 333 808,96	—			
	н3680О	—	—	—	340 881,96	4 333 807,51	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 70:14:0349024:419										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				

1	2			3						
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства			70:14:0349024:130						
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства			70:14:0349024						
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства			Томская область, р-н Томский, СТ "Сибирский садовод" окр.п. Предтеченск, ул. Солнечная, д.29						
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства			—						
	Дополнительные сведения о местоположении			—						
6	Иные сведения			—						
1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 70:14:0349024:421										
Зона № 4										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3684О	—	—	—	340 888,47	4 333 801,83	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
	н3685О	—	—	—	340 884,27	4 333 801,39	—			
	н3686О	—	—	—	340 884,66	4 333 797,61	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3687О	—	—	—	340 888,96	4 333 798,08	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
	н3684О	—	—	—	340 888,47	4 333 801,83	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 70:14:0349024:421

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:14:0349024:2
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	70:14:0349024
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Томская область, р-н Томский, СТ "Сибирский садовод" (окр.п. Предтеченск), ул. Солнечная, д. 31
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 70:14:0349024:424										
Зона № 4										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3692О	—	—	—	340 687,08	4 333 599,19	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
	н3693О	—	—	—	340 677,52	4 333 597,77	—			
	н3694О	—	—	—	340 678,39	4 333 591,89	—			
	н3695О	—	—	—	340 687,95	4 333 593,30	—			
	н3692О	—	—	—	340 687,08	4 333 599,19	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 70:14:0349024:424										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:14:0349024:47
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	70:14:0349024
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Томская область, Томский район, окр. п. Предтеченск, с.т. "Сибирский садовод", ул. Кедровая, д. 3
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 70:14:0349024:423

Зона № 4

Номер контура	Номера харак-терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3688О	—	—	—	341 537,24	4 334 090,16	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
	н3689О	—	—	—	341 542,58	4 334 096,89	—			
	н3690О	—	—	—	341 546,00	4 334 094,18	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3691О	—	—	—	341 540,48	4 334 087,59	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
	н3688О	—	—	—	341 537,24	4 334 090,16	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 70:14:0349024:423

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:14:0349024:389
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	70:14:0349024
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Томская область, Томский район, СТ "Сибирский садовод" (в окр. п. Предтеченск), д. 45
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 70:14:0349024:425										
Зона № 4										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3696О	—	—	—	341 543,79	4 334 087,87	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
	н3697О	—	—	—	341 547,34	4 334 092,05	—			
	н3698О	—	—	—	341 550,04	4 334 089,76	—			
	н3699О	—	—	—	341 546,74	4 334 085,36	—			
	н3696О	—	—	—	341 543,79	4 334 087,87	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 70:14:0349024:425										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:14:0349024:389
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	70:14:0349024
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Томская область, р-н Томский, СТ "Сибирский садовод" (в окр. п Предтеченск), д 45
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 70:14:0349034:211

Зона №		4								
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н998О	—	—	—	341 826,90	4 334 746,42	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
	н999О	—	—	—	341 822,57	4 334 749,82	—			
	н1000О	—	—	—	341 819,00	4 334 745,27	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1001О	—	—	—	341 823,33	4 334 741,87	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
	н998О	—	—	—	341 826,90	4 334 746,42	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 70:14:0349034:211

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:14:0349034:180
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	70:14:0349034
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Томская область, Томский район, окр. д. Позднеево, с.т. "Чипполино", д. 133
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 70:14:0349034:213										
Зона № 4										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1002О	—	—	—	341 453,81	4 334 198,58	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
	н171О	—	—	—	341 455,26	4 334 201,19	—			
	н1003О	—	—	—	341 457,73	4 334 205,78	—			
	н1004О	—	—	—	341 453,11	4 334 208,27	—			
	н1005О	—	—	—	341 449,32	4 334 201,23	—			
	н1002О	—	—	—	341 453,81	4 334 198,58	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 70:14:0349034:213										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				

1	2	3
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:14:0349034:18
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	70:14:0349034
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Томская область, Томский район, окр.д.Позднеево, с.т. "Чипполино", д.10
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 70:14:0349034:221										
Зона № 4										

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1006О	—	—	—	341 764,63	4 334 180,94	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
	н1007О	—	—	—	341 765,41	4 334 184,68	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1008О	—	—	—	341 770,65	4 334 183,59	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
	н1009О	—	—	—	341 769,87	4 334 179,85	—			
	н1006О	—	—	—	341 764,63	4 334 180,94	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 70:14:0349034:221

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:14:0349034:218
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	70:14:0349034
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Томская область, р-н Томский, окр. д. Позднеево, с.т. "Чипполино", дом 97а
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 70:14:0349034:226										
Зона № 4										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1010О	—	—	—	341 805,92	4 334 748,91	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
	н1011О	—	—	—	341 809,30	4 334 754,66	—			
	н1012О	—	—	—	341 801,58	4 334 759,19	—			
	н1013О	—	—	—	341 798,10	4 334 753,88	—			
	н1010О	—	—	—	341 805,92	4 334 748,91	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 70:14:0349034:226										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				

1	2				3					
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства				70:14:0349034:37					
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства				70:14:0349034					
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				—					
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, сдт Чипполино (д Позднеево) тер, д 134					
	Дополнительные сведения о местоположении				—					
6	Иные сведения				—					
1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 70:14:0349034:227										
Зона № 4										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1014О	—	—	—	341 393,85	4 334 125,25	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
	н1015О	—	—	—	341 393,85	4 334 131,50	—			
	н1016О	—	—	—	341 400,14	4 334 131,10	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1017О	—	—	—	341 400,13	4 334 124,77	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
	н1014О	—	—	—	341 393,85	4 334 125,25	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 70:14:0349034:227

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:14:0349034:4
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	70:14:0349034
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Томская область, Томский р-н, СТ "Чипполино" (п. Зональная Станция), д. 2а
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 70:14:0349034:231										
Зона № 4										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1018О	—	—	—	341 467,45	4 334 182,63	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
	н1019О	—	—	—	341 470,87	4 334 188,24	—			
	н1020О	—	—	—	341 466,44	4 334 190,94	—			
	н1021О	—	—	—	341 463,02	4 334 185,34	—			
	н1018О	—	—	—	341 467,45	4 334 182,63	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 70:14:0349034:231										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:14:0349034:102
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	70:14:0349034
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, Зональная Станция п, сдт Чипполино тер, д 5
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях об описании их местоположения										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером 70:14:0349034:241										
Зона № 4										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	1022	342 050,26	4 334 715,56	—	—	—	—	—	—	—
	1023	342 054,18	4 334 719,84	—	—	—	—			
	1024	342 048,31	4 334 725,22	—	—	—	—			
	1025	342 044,39	4 334 720,94	—	—	—	—			
	н1026О	—	—	—	342 048,85	4 334 722,26	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,13^2 + 0,15^2)}$
	н459О	—	—	—	342 049,04	4 334 727,75	—			
	н1027О	—	—	—	342 055,73	4 334 727,64	—			
	н1028О	—	—	—	342 055,55	4 334 722,19	—			
	н1026О	—	—	—	342 048,85	4 334 722,26	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —										
1. —										



